

新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)7月9日分

陽性件数: 124 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
25357	60	7/9	7/7	発熱,咳	調整中	調査中	有
25358	30	7/9	7/6	発熱,咳,頭痛,下痢,関節筋 肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25359	40	7/9	7/7	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25360	20	7/9	7/7	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	調査中	無
25361	20	7/9	7/6	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
25362	40	7/9	7/7	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
25363	10	7/9	7/4	発熱,咳,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25364	40	7/9	7/7	発熱,咳,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
25365	60	7/9	7/7	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25366	60	7/9	7/8	咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25367	20	7/9	7/7	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25368	60	7/9	7/7	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25369	60	7/9	7/7	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25370	60	7/9	7/4	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,全 身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
25371	60	7/9	7/4	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭 痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25372	10	7/9	7/4	発熱,頭痛	調整中	調査中	無
25373	30	7/9	7/7	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25374	10	7/9	7/8	発熱,咽頭痛,頭痛,嘔気・ 嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
25375	20	7/9	7/8	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
25376	20	7/9	7/8	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
25377	40	7/9	7/8	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25378	20	7/9	7/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25379	30	7/9	7/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
25380	30	7/9	7/6	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25381	10歳 未満	7/9	7/8	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	有
25382	10歳 未満	7/9	7/7	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25383	10	7/9	7/8	発熱,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
25384	10歳 未満	7/9	7/6	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	無
25385	10歳 未満	7/9	7/6	発熱,全身倦怠感,下痢	調整中	調査中	無
25386	10歳 未満	7/9	7/8	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
25387	30	7/9	7/7	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25388	10	7/9	7/8	発熱,咳,咽頭痛,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
25389	10	7/9	7/7	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
25390	20	7/9	7/7	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
25391	40	7/9	7/8	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
25392	50	7/9	7/8	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25393	50	7/9	7/6	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25394	40	7/9		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
25395	50	7/9	7/8	咽頭痛,結膜充血	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25396	40	7/9	7/8	発熱,咽頭痛,頭痛,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25397	50	7/9	7/7	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
25398	50	7/9	7/7	発熱	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
25399	10	7/9	7/8	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
25400	10	7/9	7/6	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐	入院	調査中	無
25401	30	7/9	7/7	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25402	60	7/9	7/8	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	調査中	無
25403	70	7/9	7/7	発熱,咽頭痛,下痢	調整中	調査中	有
25404	10	7/9	7/7	発熱	調整中	調査中	有
25405	10	7/9	7/9	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25406	10	7/9	7/8	発熱,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
25407	10	7/9	7/7	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
25408	30	7/9	7/8	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
25409	50	7/9	7/8	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐	宿泊療養	本市の感染者の接触者	無
25410	50	7/9	7/8	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25411	10	7/9	7/8	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
25412	10	7/9	7/8	発熱,咽頭痛,頭痛,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
25413	10歳 未満	7/9	7/8	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25414	30	7/9	7/8	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25415	10	7/9	7/9	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
25416	10歳 未満	7/9	7/8	発熱,咳	調整中	調査中	無
25417	10歳 未満	7/9	7/8	発熱,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25418	40	7/9	7/8	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
25419	50	7/9	7/8	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25420	20	7/9	7/8	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
25421	30	7/9	7/8	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
25422	10	7/9	7/9	発熱,咳,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
25423	60	7/9	7/9	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
25424	30	7/9	7/7	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
25425	40	7/9	7/6	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25426	40	7/9	7/6	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25427	10歳 未満	7/9	7/8	発熱,頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25428	10歳 未満	7/9	7/7	発熱,鼻汁・鼻閉,関節筋肉 痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25429	20	7/9	7/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
25430	40	7/9	7/9	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
25431	30	7/9	7/5	咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
25432	10歳 未満	7/9	7/9	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
25433	30	7/9	7/6	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	無
25434	10歳 未満	7/9	7/8	発熱,咳,咽頭痛,食欲不振, 関節筋肉痛	調整中	調査中	無
25435	10	7/9	7/7	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
25436	30	7/9	7/7	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25437	40	7/9	7/7	発熱,咳,咽頭痛,下痢,関節 筋肉痛	調整中	調査中	無
25438	10	7/9	7/7	発熱,頭痛,下痢,食欲不振	調整中	調査中	無
25439	20	7/9	7/3	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
25440	40	7/9	7/9	咽頭痛	調整中	市外の感染者の接 触者	無
25441	30	7/9	7/4	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有
25442	30	7/9		調査中	調整中	調査中	調査中

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
25443	30	7/9	7/5	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
25444	50	7/9	7/8	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	調査中	有
25445	10歳 未満	7/9	7/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,下痢, 食欲不振	調整中	調査中	無
25446	10歳 未満	7/9	7/6	発熱,下痢	調整中	調査中	無
25447	10歳 未満	7/9	7/8	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
25448	40	7/9	7/8	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25449	20	7/9	7/4	咳	調整中	調査中	無
25450	10	7/9	7/8	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
25451	20	7/9	7/8	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感	調整中	調査中	有
25452	20	7/9	7/8	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛	調整中	調査中	無
25453	20	7/9	7/8	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	調査中	有
25454	70	7/9	7/8	発熱	調整中	調査中	無
25455	80	7/9	7/8	発熱	調整中	調査中	無
25456	90歳 代以	7/9	7/8	発熱	調整中	調査中	無
25457	40	7/9	7/9	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	調査中	無
25458	10	7/9	7/9	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
25459	10	7/9	7/9	発熱,下痢	調整中	調査中	無
25460	50	7/9	7/8	発熱	調整中	調査中	無
25461	20	7/9	7/8	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	調査中	有
25462	20	7/9	7/7	発熱,咳,咽頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
25463	20	7/9	7/8	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,食欲不振	調整中	調査中	有
25464	10歳 未満	7/9	7/9	発熱	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
25465	10歳 未満	7/9	7/5	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の接 触者	無
25466	10歳 未満	7/9	7/8	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	有
25467	10歳 未満	7/9	7/7	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
25468	10歳 未満	7/9	7/7	発熱,咳	調整中	調査中	無
25469	10歳 未満	7/9	7/8	発熱	調整中	調査中	無
25470	10歳 未満	7/9	7/9	発熱,咳	調整中	調査中	無
25471	10歳 未満	7/9	7/7	発熱,咳,全身倦怠感,嘔 気・嘔吐	調整中	本市の感染者の接 触者	無
25472	10歳 未満	7/9	7/8	発熱	調整中	調査中	無
25473	10歳 未満	7/9	7/7	発熱	調整中	調査中	無
25474	10歳 未満	7/9	7/8	発熱	調整中	調査中	無
25475	10歳 未満	7/9	7/7	発熱,咳	調整中	調査中	無
25476	10歳 未満	7/9	7/8	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
25477	10	7/9	7/8	発熱,咽頭痛,嘔気・嘔吐, 下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	有
25478	10	7/9	7/9	咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
25479	40	7/9		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25480	10	7/9		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無