

新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)7月11日分

陽性件数: 146 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
25566	10歳 未満	7/11	7/5	咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
25567	20	7/11	7/10	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
25568	10	7/11	7/9	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	無
25569	10	7/11	7/10	発熱,食欲不振	調整中	調査中	無
25570	50	7/11	7/9	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	無
25571	50	7/11	7/9	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
25572	10歳 未満	7/11	7/10	発熱,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
25573	80	7/11	7/10	発熱	調整中	調査中	無
25574	30	7/11	7/9	発熱,咳,咽頭痛	宿泊療養	調査中	無
25575	90歳代 以上	7/11	7/10	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
25576	20	7/11	7/9	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
25577	10	7/11	7/10	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	市外の感染者の接 触者	有
25578	90歳代 以上	7/11	7/10	発熱,咳	調整中	調査中	無
25579	40	7/11		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25580	10	7/11		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25581	40	7/11	7/9	発熱,咽頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25582	40	7/11	7/9	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25583	10	7/11	7/9	発熱,咳,息苦しさ,頭痛,嘔 気・嘔吐,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25584	50	7/11	7/9	発熱	調整中	本市の感染者の接 触者	無
25585	30	7/11	7/8	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
25586	10	7/11	7/8	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
25587	20	7/11	7/10	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25588	30	7/11	7/6	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
25589	60	7/11	7/5	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
25590	60	7/11	7/7	咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
25591	70	7/11	7/8	咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
25592	40	7/11	7/7	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	宿泊療養	本市の感染者の接触者	無
25593	60	7/11	7/9	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
25594	50	7/11		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	有
25595	10歳 未満	7/11	7/9	発熱,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25596	10	7/11	7/9	発熱,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25597	30	7/11	7/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25598	10歳 未満	7/11	7/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25599	40	7/11	7/8	咳,咽頭痛,頭痛	調整中	市外の感染者の接触者	無
25600	60	7/11	7/6	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25601	30	7/11		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	有
25602	80	7/11	7/11	発熱,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25603	10歳 未満	7/11	7/10	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	調査中	無
25604	10	7/11	7/10	発熱,咳,咽頭痛	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	有
25605	10歳 未満	7/11	7/11	発熱,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
25606	50	7/11	7/9	発熱,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	有
25607	20	7/11	7/10	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
25608	40	7/11	7/10	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
25609	60	7/11	7/8	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25610	20	7/11	7/9	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
25611	10	7/11	7/10	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
25612	10歳未満	7/11	7/10	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25613	30	7/11	7/8	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25614	10	7/11	7/8	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25615	20	7/11	7/9	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
25616	20	7/11	7/10	咽頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25617	10	7/11	7/8	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
25618	20	7/11	7/10	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	市外の感染者の接触者	無
25619	10歳未満	7/11	7/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
25620	10歳未満	7/11	7/10	発熱,鼻汁・鼻閉,下痢	調整中	本市の感染者の接触者	無
25621	10歳未満	7/11	7/10	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
25622	30	7/11	7/10	発熱,頭痛,全身倦怠感	宿泊療養	市外の感染者の濃厚接触者	無
25623	10歳未満	7/11	7/10	発熱,咳,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25624	10歳未満	7/11	7/11	発熱,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,食欲不振	入院	調査中	無
25625	10歳未満	7/11	7/4	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の接触者	無
25626	50	7/11	7/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
25627	10歳未満	7/11	7/10	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25628	40	7/11	7/11	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
25629	20	7/11	7/9	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
25630	30	7/11	7/10	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋 肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25631	10	7/11	7/10	発熱,咽頭痛,頭痛,嘔気・ 嘔吐	調整中	本市の感染者の接 触者	無
25632	20	7/11	7/10	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25633	30	7/11	7/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
25634	20	7/11	7/8	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
25635	40	7/11	7/11	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	宿泊療養	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25636	10	7/11	7/10	発熱,頭痛,全身倦怠感,食 欲不振,結膜充血	調整中	調査中	無
25637	30	7/11	7/11	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	無
25638	20	7/11	7/9	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,食欲不振	調整中	調査中	無
25639	10	7/11	7/9	発熱,咳,咽頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
25640	10歳 未満	7/11	7/10	発熱,咽頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25641	10歳 未満	7/11	7/11	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25642	10歳 未満	7/11	7/10	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25643	30	7/11	7/9	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉 痛	調整中	調査中	有
25644	10	7/11	7/10	発熱,咽頭痛,頭痛,食欲不 振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
25645	20	7/11	7/10	発熱,咽頭痛,頭痛,嘔気・ 嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25646	30	7/11	7/11	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25647	10歳 未満	7/11	7/9	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25648	10歳 未満	7/11	7/7	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25649	10	7/11	7/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25650	40	7/11	7/7	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	無
25651	10	7/11	7/10	発熱,鼻汁・鼻閉,関節筋肉 痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
25652	40	7/11	7/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	調査中	無
25653	60	7/11	7/10	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25654	20	7/11	7/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25655	10歳 未満	7/11	7/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25656	30	7/11	7/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25657	50	7/11	7/6	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
25658	40	7/11	7/10	咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
25659	10	7/11	7/11	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	有
25660	30	7/11	7/10	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25661	40	7/11	7/10	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25662	10歳 未満	7/11	7/9	発熱,咳,咽頭痛,嘔気・嘔吐,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
25663	10歳 未満	7/11	7/9	発熱,咳	調整中	調査中	無
25664	10歳 未満	7/11	7/9	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
25665	10歳 未満	7/11	7/11	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
25666	60	7/11	7/10	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
25667	60	7/11	7/10	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	宿泊療養	調査中	有
25668	20	7/11	7/10	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の接触者	無
25669	30	7/11	7/9	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25670	50	7/11	7/9	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
25671	50	7/11	7/9	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
25672	20	7/11	7/10	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	有
25673	40	7/11	7/10	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
25674	10	7/11	7/10	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
25675	30	7/11	7/10	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	有
25676	60	7/11	7/9	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25677	10	7/11	7/11	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25678	10歳 未満	7/11	7/11	発熱,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25679	10	7/11	7/10	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25680	40	7/11	7/9	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,下痢	調整中	調査中	無
25681	30	7/11	7/9	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	有
25682	10歳 未満	7/11	7/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
25683	70	7/11	7/11	発熱	調整中	調査中	無
25684	80	7/11	7/11	発熱	調整中	調査中	無
25685	80	7/11	7/11	発熱,咳	調整中	調査中	無
25686	70	7/11	7/11	発熱,咳	調整中	調査中	無
25687	50	7/11	7/10	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
25688	30	7/11	7/11	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25689	70	7/11	7/8	咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25690	40	7/11	7/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
25691	50	7/11	7/9	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
25692	50	7/11	7/10	発熱,全身倦怠感,嘔気・嘔 吐,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25693	40	7/11	7/9	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
25694	10歳 未満	7/11	7/9	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐,下 痢,食欲不振	調整中	調査中	有
25695	10	7/11	7/10	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 嘔気・嘔吐,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
25696	10歳 未満	7/11	7/10	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25697	20	7/11	7/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25698	10歳 未満	7/11	7/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,嘔 気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25699	10	7/11	7/10	発熱,咳,息苦しさ,鼻汁・ 鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
25700	50	7/11	7/10	咽頭痛,下痢	調整中	調査中	無
25701	10歳 未満	7/11	7/8	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25702	70	7/11	7/10	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
25703	10歳 未満	7/11	7/9	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
25704	10歳 未満	7/11	7/9	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25705	10歳 未満	7/11	7/9	発熱,全身倦怠感,嘔気・嘔 吐,下痢,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
25706	10歳 未満	7/11	7/10	発熱,咽頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
25707	20	7/11	7/10	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感	調整中	調査中	無
25708	30	7/11	7/11	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25709	20	7/11	7/9	発熱,咽頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
25710	30	7/11	7/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	無
25711	40	7/11	7/11	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉 痛	調整中	調査中	無