

新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)7月12日分

陽性件数: 216 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
25712	40	7/12	7/10	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
25713	20	7/12	7/10	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25714	10	7/12	7/10	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25715	20	7/12	7/11	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,下痢,食欲不振	宿泊療養	本市の感染者の濃厚接触者	無
25716	20	7/12	7/10	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	有
25717	30	7/12	7/10	発熱,咳,息苦しさ,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
25718	80	7/12	7/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,関節筋肉痛	入院	調査中	無
25719	30	7/12	7/10	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
25720	50	7/12		なし (無症状病原体保有者)	宿泊療養	本市の感染者の接触者	無
25721	30	7/12	7/7	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
25722	20	7/12	7/6	咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
25723	40	7/12		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25724	40	7/12	7/7	咽頭痛	宿泊療養	本市の感染者の接触者	無
25725	30	7/12		なし (無症状病原体保有者)	宿泊療養	本市の感染者の接触者	無
25726	30	7/12	7/8	咽頭痛	宿泊療養	本市の感染者の接触者	無
25727	30	7/12		なし (無症状病原体保有者)	宿泊療養	本市の感染者の接触者	無
25728	30	7/12	7/6	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	宿泊療養	本市の感染者の接触者	無
25729	40	7/12	7/10	咳,頭痛	調整中	調査中	無
25730	50	7/12	7/7	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
25731	30	7/12	7/11	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25732	40	7/12	7/11	発熱,咳,咽頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
25733	40	7/12	7/9	発熱,全身倦怠感,下痢,関 節筋肉痛	調整中	調査中	有
25734	10歳 未満	7/12	7/10	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
25735	10歳 未満	7/12	7/11	発熱,咳	入院	調査中	無
25736	50	7/12	7/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
25737	30	7/12	7/9	発熱,咳,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
25738	10歳 未満	7/12	7/10	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の接 触者	無
25739	20	7/12	7/11	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25740	40	7/12	7/11	発熱,頭痛,全身倦怠感,関 節筋肉痛	調整中	調査中	無
25741	20	7/12	7/9	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,食欲不振	調整中	調査中	有
25742	20	7/12	7/8	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感,下痢	調整中	調査中	無
25743	30	7/12	7/10	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	調査中	有
25744	30	7/12	7/11	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
25745	10	7/12	7/10	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋 肉痛	調整中	調査中	有
25746	30	7/12	7/11	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
25747	40	7/12	7/11	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
25748	40	7/12	7/11	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,食欲不振	調整中	調査中	有
25749	40	7/12	7/11	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
25750	10	7/12	7/11	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	無
25751	30	7/12	7/5	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
25752	10	7/12	7/8	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
25753	10	7/12	7/4	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	有
25754	20	7/12	7/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
25755	50	7/12	7/10	咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
25756	70	7/12	7/11	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25757	10	7/12	7/10	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	調査中	無
25758	30	7/12	7/10	発熱,頭痛,全身倦怠感,関 節筋肉痛	調整中	市外の感染者の接 触者	無
25759	90歳代 以上	7/12	7/11	発熱,湿性咳,嘔吐	調整中	調査中	無
25760	80	7/12	7/11	咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25761	70	7/12	7/11	全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25762	10	7/12	7/10	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	無
25763	40	7/12	7/9	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	市外の感染者の接 触者	有
25764	10歳 未満	7/12	7/10	発熱,頭痛,全身倦怠感,食 欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25765	10歳 未満	7/12	7/9	発熱,鼻汁・鼻閉,下痢,食 欲不振	調整中	調査中	有
25766	10	7/12	7/9	発熱,咳,咽頭痛,下痢	調整中	調査中	無
25767	10	7/12	7/9	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
25768	10歳 未満	7/12	7/10	発熱,鼻汁・鼻閉,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25769	10歳 未満	7/12	7/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
25770	10歳 未満	7/12	7/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25771	10	7/12	7/9	発熱,咳,頭痛,嘔気・嘔吐, 食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
25772	80	7/12	7/10	発熱,咳	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
25773	60	7/12	7/10	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
25774	40	7/12	7/11	発熱,咳,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
25775	50	7/12	7/10	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
25776	60	7/12	7/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
25777	40	7/12	7/9	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25778	50	7/12	7/11	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
25779	10	7/12	7/9	発熱,咳,咽頭痛	調整中	市外の感染者の接 触者	無
25780	30	7/12	7/9	発熱,咳,頭痛,嘔気・嘔吐, 食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
25781	30	7/12	7/7	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
25782	30	7/12	7/10	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25783	10	7/12	7/10	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 関節筋肉痛	調整中	調査中	無
25784	30	7/12	7/11	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
25785	40	7/12	7/9	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉 痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
25786	70	7/12	7/10	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	市外の感染者の接 触者	無
25787	80	7/12	7/7	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
25788	80	7/12		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25789	50	7/12	7/11	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
25790	10	7/12	7/9	咳	調整中	調査中	無
25791	10歳 未満	7/12	7/9	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25792	10	7/12	7/9	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25793	30	7/12	7/4	咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
25794	10歳 未満	7/12	7/7	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25795	10歳 未満	7/12	7/5	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25796	10	7/12	7/10	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25797	40	7/12	7/11	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25798	30	7/12	7/10	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,食欲不振	調整中	調査中	有
25799	40	7/12	7/6	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25800	30	7/12	7/10	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25801	70	7/12	7/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
25802	10	7/12	7/10	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振,結膜充血	調整中	本市の感染者の接触者	無
25803	30	7/12	7/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25804	10歳 未満	7/12	7/11	発熱,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
25805	40	7/12	7/11	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25806	40	7/12	7/10	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25807	50	7/12	7/1	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25808	40	7/12	7/11	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
25809	10	7/12	7/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25810	10歳 未満	7/12	7/11	発熱,下痢	調整中	調査中	無
25811	50	7/12		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25812	40	7/12	7/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25813	10	7/12	7/10	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
25814	20	7/12	7/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
25815	20	7/12	7/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25816	30	7/12	7/10	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
25817	70	7/12	7/11	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25818	60	7/12	7/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
25819	90歳代 以上	7/12	7/12	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25820	20	7/12	7/12	下痢	調整中	本市の感染者の接触者	無
25821	40	7/12	7/11	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25822	10	7/12	7/8	発熱,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	調査中	無
25823	80	7/12	7/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
25824	30	7/12	7/9	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25825	30	7/12	7/12	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25826	40	7/12	7/10	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
25827	10歳 未満	7/12	7/11	発熱,咳	調整中	本市の感染者の接触者	無
25828	10	7/12	7/11	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
25829	40	7/12	7/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25830	40	7/12	7/10	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
25831	10	7/12	7/11	発熱,咳,息苦しさ,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	市外の感染者の接触者	有
25832	30	7/12	7/10	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
25833	10	7/12	7/11	発熱,咽頭痛,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25834	40	7/12	7/11	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
25835	10	7/12	7/9	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
25836	40	7/12	7/9	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25837	40	7/12	7/9	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25838	10	7/12	7/9	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25839	10	7/12	7/11	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	調査中	無
25840	20	7/12	7/10	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	有
25841	20	7/12	7/7	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
25842	10歳 未満	7/12	7/11	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の接触者	有
25843	10歳 未満	7/12	7/7	咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
25844	40	7/12	7/12	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
25845	10	7/12	7/11	発熱,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
25846	10	7/12	7/10	発熱	調整中	本市の感染者の接触者	無
25847	10	7/12	7/10	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	無
25848	10	7/12	7/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の接触者	無
25849	10歳 未満	7/12	7/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25850	10	7/12	7/10	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
25851	10歳 未満	7/12	7/11	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25852	70	7/12	7/10	咳,全身倦怠感	調整中	調査中	無
25853	30	7/12	7/10	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	調査中	無
25854	10	7/12	7/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	有
25855	50	7/12	7/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
25856	50	7/12	7/1	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
25857	30	7/12	7/11	咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
25858	30	7/12	7/11	咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25859	10	7/12	7/11	発熱,頭痛,全身倦怠感,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
25860	10歳 未満	7/12	7/12	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25861	10	7/12	7/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25862	40	7/12	7/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,下痢,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25863	60	7/12	7/11	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25864	30	7/12	7/11	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
25865	60	7/12	7/11	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
25866	40	7/12	7/11	発熱,咳,息苦しさ,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25867	10	7/12	7/11	発熱,咽頭痛	調整中	市外の感染者の接触者	有
25868	10歳 未満	7/12	7/12	発熱	調整中	調査中	無
25869	10	7/12	7/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
25870	40	7/12	7/10	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	市外の感染者の接触者	有
25871	50	7/12	7/11	発熱,息苦しさ,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
25872	70	7/12	7/12	発熱	宿泊療養	調査中	無
25873	50	7/12	7/12	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25874	60	7/12	7/8	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25875	40	7/12	7/3	発熱,咳,息苦しさ,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	宿泊療養	調査中	無
25876	20	7/12	調査中	調査中	調整中	調査中	無
25877	10歳 未満	7/12	7/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,結膜充血	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
25878	40	7/12	7/12	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
25879	10歳 未満	7/12	7/11	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25880	30	7/12		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25881	30	7/12	7/10	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25882	10歳 未満	7/12	7/11	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25883	40	7/12	7/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	調査中	有
25884	40	7/12	7/12	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,食欲不振	調整中	調査中	有
25885	10歳 未満	7/12	7/12	発熱	調整中	調査中	有
25886	10歳 未満	7/12		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	有
25887	40	7/12	7/12	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
25888	70	7/12	7/12	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
25889	30	7/12	7/11	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25890	10歳 未満	7/12	7/12	発熱,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
25891	10歳 未満	7/12	7/9	発熱,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25892	10歳 未満	7/12	7/11	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25893	10歳 未満	7/12		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
25894	10歳 未満	7/12		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25895	10歳 未満	7/12	7/9	発熱,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25896	10歳 未満	7/12	7/8	発熱	調整中	本市の感染者の接触者	無
25897	10歳 未満	7/12	7/11	鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
25898	10歳 未満	7/12	7/11	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
25899	10	7/12	7/10	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
25900	50	7/12	7/11	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
25901	10	7/12	7/9	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
25902	50	7/12	7/8	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
25903	50	7/12	7/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	調査中	無
25904	20	7/12	7/12	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25905	60	7/12	7/10	発熱,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	有
25906	10歳 未満	7/12	7/12	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
25907	10	7/12	7/12	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	調査中	無
25908	10	7/12	7/10	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
25909	40	7/12	7/7	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25910	20	7/12	7/10	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25911	20	7/12	7/8	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	調査中	無
25912	80	7/12	7/12	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
25913	40	7/12	7/7	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
25914	20	7/12	7/11	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
25915	40	7/12	7/10	咽頭痛	調整中	調査中	無
25916	30	7/12	7/11	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
25917	10歳 未満	7/12	7/10	発熱,咳,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25918	10歳 未満	7/12	7/11	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25919	10	7/12	7/11	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,食欲不振	宿泊療養	調査中	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
25920	70	7/12	7/11	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
25921	30	7/12	7/10	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
25922	40	7/12	7/12	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
25923	30	7/12	7/11	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
25924	20	7/12	7/4	咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
25925	10	7/12	7/9	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25926	30	7/12	7/10	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	有
25927	10	7/12	7/9	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無