

新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)7月13日分

陽性件数: 197 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
25928	10歳 未満	7/13	7/12	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25929	10歳 未満	7/13	7/12	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25930	10歳 未満	7/13	7/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25931	10	7/13	7/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,下痢,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25932	10	7/13	7/11	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25933	10歳 未満	7/13	7/9	鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25934	30	7/13	7/11	発熱,頭痛,全身倦怠感,食 欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
25935	10歳 未満	7/13	7/10	発熱,咳,下痢,食欲不振,結 膜充血	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25936	30	7/13	7/6	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
25937	30	7/13	7/11	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
25938	40	7/13	7/10	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	調査中	有
25939	30	7/13	7/12	発熱,息苦しさ,咽頭痛,頭 痛,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25940	70	7/13	7/12	発熱,全身倦怠感	入院	調査中	無
25941	90歳代 以上	7/13		調査中	調整中	調査中	調査中
25942	10	7/13	7/12	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25943	20	7/13	7/12	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
25944	10歳 未満	7/13	7/12	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25945	20	7/13	7/11	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25946	10	7/13	7/9	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
25947	30	7/13	7/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
25948	30	7/13	7/11	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25949	10	7/13	7/12	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25950	20	7/13	7/11	発熱,咽頭痛,頭痛,嘔気・ 嘔吐,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
25951	10	7/13	7/12	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	調査中	有
25952	40	7/13	7/12	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
25953	10歳 未満	7/13	7/12	発熱,咳	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	無
25954	10歳 未満	7/13	7/10	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25955	40	7/13	7/10	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25956	90歳代 以上	7/13		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
25957	60	7/13	7/10	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全 身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25958	10歳 未満	7/13	7/12	発熱,咳,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25959	30	7/13	7/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25960	10	7/13	7/12	発熱,全身倦怠感,関節筋肉 痛	調整中	調査中	無
25961	20	7/13	7/10	発熱,頭痛,全身倦怠感,嘔 気・嘔吐,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25962	80	7/13	7/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 食欲不振,関節筋肉痛	入院	市外の感染者の接 触者	無
25963	10	7/13	7/12	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
25964	10	7/13	7/10	発熱,咳,頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の接 触者	無
25965	40	7/13	7/10	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	有
25966	10歳 未満	7/13	7/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25967	40	7/13	7/11	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25968	40	7/13	7/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
25969	10歳 未満	7/13	7/11	鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
25970	30	7/13	7/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25971	20	7/13	7/12	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
25972	80	7/13	7/10	発熱,咳	調整中	調査中	無
25973	30	7/13	7/12	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25974	10歳 未満	7/13	7/11	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	調査中	有
25975	40	7/13	7/10	咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
25976	80	7/13	7/11	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25977	30	7/13	7/12	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25978	60	7/13		調査中	調整中	調査中	調査中
25979	20	7/13	7/12	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
25980	10	7/13	7/9	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	有
25981	40	7/13		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の接触者	無
25982	30	7/13	7/11	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25983	10歳 未満	7/13	7/11	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25984	50	7/13	7/11	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25985	40	7/13	7/8	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25986	10	7/13	7/8	咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	有
25987	10	7/13	7/10	発熱,咳,全身倦怠感,下痢	調整中	調査中	無
25988	70	7/13		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25989	60	7/13		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25990	70	7/13	7/8	咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
25991	60	7/13	7/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
25992	30	7/13	7/8	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25993	40	7/13		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25994	40	7/13		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	有
25995	10	7/13		なし (無症状病原体保有者)	調整中	市外の感染者の接触者	有
25996	70	7/13	7/11	発熱,咳,咽頭痛,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25997	20	7/13		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25998	10歳 未満	7/13	7/8	発熱,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
25999	50	7/13	7/7	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
26000	20	7/13	7/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26001	10	7/13	7/9	発熱,咳,咽頭痛,食欲不振	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	無
26002	10	7/13		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
26003	20	7/13	7/12	発熱,咳	調整中	本市の感染者の接触者	無
26004	50	7/13	7/13	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26005	40	7/13	7/12	発熱,咳,息苦しさ,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
26006	30	7/13	7/12	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
26007	10歳 未満	7/13	7/11	発熱,下痢,けいれん	入院	本市の感染者の濃厚接触者	有
26008	40	7/13	7/11	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26009	10	7/13	7/9	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
26010	10歳 未満	7/13	7/12	咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26011	50	7/13	7/13	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
26012	10	7/13	7/11	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
26013	60	7/13	7/12	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
26014	10歳 未満	7/13	7/12	発熱,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26015	70	7/13		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
26016	30	7/13	7/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
26017	30	7/13	7/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	無
26018	10	7/13	7/12	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	有
26019	70	7/13	7/9	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26020	10歳 未満	7/13	7/12	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
26021	10歳 未満	7/13	7/12	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26022	10歳 未満	7/13	7/12	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,食欲 不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26023	20	7/13	7/12	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
26024	10歳 未満	7/13	7/12	発熱,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26025	40	7/13	7/12	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
26026	20	7/13	7/12	発熱,咳,息苦しさ,鼻汁・ 鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
26027	70	7/13	7/12	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
26028	20	7/13	7/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
26029	40	7/13	7/11	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26030	40	7/13	7/12	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋 肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
26031	30	7/13	7/12	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
26032	50	7/13	7/11	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26033	50	7/13	7/13	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26034	10	7/13	7/12	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,食 欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26035	20	7/13	7/9	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
26036	40	7/13	7/11	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
26037	60	7/13	7/12	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,下痢,食欲不振	入院	調査中	有
26038	70	7/13	7/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	調査中	有
26039	40	7/13	7/12	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26040	30	7/13	7/12	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26041	10	7/13	7/12	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,食欲 不振	調整中	調査中	無
26042	40	7/13	7/12	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
26043	10	7/13	7/12	咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
26044	30	7/13	7/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26045	10歳 未満	7/13	7/12	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26046	40	7/13	7/12	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,嘔 気・嘔吐,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26047	30	7/13		調査中	調整中	調査中	無
26048	10	7/13	7/12	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26049	30	7/13	7/11	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26050	50	7/13	7/12	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	無
26051	10	7/13	7/12	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26052	60	7/13	7/11	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 下痢	調整中	調査中	無
26053	20	7/13	7/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
26054	30	7/13	7/12	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
26055	30	7/13	7/12	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
26056	10	7/13	7/10	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26057	30	7/13	7/12	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
26058	30	7/13	7/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26059	40	7/13	7/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
26060	30	7/13	7/12	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
26061	30	7/13	7/11	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
26062	10	7/13		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26063	40	7/13	7/13	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26064	50	7/13	7/11	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
26065	20	7/13	7/12	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
26066	10歳 未満	7/13	7/11	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26067	40	7/13	7/10	発熱,咽頭痛	調整中	市外の感染者の接触者	無
26068	40	7/13	7/12	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26069	10歳 未満	7/13	7/12	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26070	40	7/13	7/12	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26071	70	7/13	7/11	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
26072	40	7/13	7/12	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
26073	30	7/13	7/10	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
26074	10歳 未満	7/13	7/12	発熱,鼻汁・鼻閉,食欲不振	調整中	調査中	無
26075	50	7/13	7/12	発熱,咳,咽頭痛,嘔気・嘔吐,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
26076	40	7/13	7/12	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
26077	50	7/13	7/8	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
26078	80	7/13	7/11	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26079	60	7/13	7/11	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
26080	10歳 未満	7/13	7/8	発熱,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26081	30	7/13	7/10	発熱,咳,息苦しさ,鼻汁・ 鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26082	40	7/13	7/8	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26083	40	7/13		調査中	調整中	調査中	無
26084	10歳 未満	7/13		調査中	調整中	調査中	無
26085	10歳 未満	7/13		調査中	調整中	調査中	無
26086	50	7/13		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
26087	40	7/13	7/9	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26088	20	7/13	7/12	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,下痢	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	有
26089	50	7/13	7/12	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,下痢	調整中	調査中	無
26090	30	7/13	7/12	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
26091	20	7/13	7/13	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	調査中
26092	10歳 未満	7/13	7/11	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26093	60	7/13	7/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26094	60	7/13	7/11	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26095	60	7/13		調査中	入院	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26096	50	7/13	7/13	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26097	50	7/13		発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
26098	20	7/13	7/12	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 食欲不振	調整中	調査中	無
26099	30	7/13	7/12	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
26100	10	7/13	7/12	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
26101	50	7/13	7/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
26102	30	7/13	7/12	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,下痢,食欲不振	調整中	調査中	有
26103	20	7/13	7/8	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
26104	30	7/13		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26105	10歳 未満	7/13	7/10	発熱,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
26106	50	7/13	7/13	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
26107	30	7/13	7/10	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	有
26108	10	7/13	7/13	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26109	10歳 未満	7/13	7/11	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐,全 身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26110	30	7/13	7/12	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,下痢,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26111	10歳 未満	7/13	7/12	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26112	20	7/13	7/11	発熱,咳	調整中	調査中	無
26113	50	7/13	7/13	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
26114	20	7/13	7/4	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26115	60	7/13	7/13	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26116	20	7/13	7/12	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭 痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26117	10歳 未満	7/13		調査中	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26118	20	7/13	7/13	発熱,咽頭痛,頭痛,食欲不 振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26119	40	7/13		調査中	調整中	調査中	無
26120	90歳代 以上	7/13	7/13	発熱,咳	調整中	調査中	無
26121	30	7/13	7/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26122	40	7/13	7/13	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26123	40	7/13	7/10	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
26124	10歳 未満	7/13	7/10	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無