

## 新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)7月14日分

陽性件数: 198 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
26125	80	7/14	7/12	全身倦怠感,食欲不振	入院	調査中	無
26126	40	7/14	7/12	発熱,頭痛	調整中	市外の感染者の接 触者	無
26127	30	7/14	7/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26128	30	7/14	7/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26129	20	7/14	7/12	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
26130	20	7/14	7/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 食欲不振	調整中	調査中	無
26131	40	7/14	7/12	発熱,咳,息苦しさ,咽頭痛, 全身倦怠感	調整中	調査中	有
26132	50	7/14		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
26133	30	7/14	7/12	発熱,咳,全身倦怠感,食欲 不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
26134	20	7/14	7/12	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
26135	10	7/14	7/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	有
26136	10	7/14	7/13	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26137	10	7/14	7/13	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26138	20	7/14	7/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
26139	20	7/14	7/13	発熱,咽頭痛,食欲不振	調整中	調査中	有
26140	20	7/14	7/12	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	無
26141	70	7/14	7/9	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	無
26142	40	7/14	7/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26143	10歳 未満	7/14	7/13	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
26144	40	7/14	7/13	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
26145	10	7/14	7/13	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
26146	10	7/14	7/12	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	有
26147	30	7/14	7/11	発熱,咽頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26148	20	7/14	7/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26149	40	7/14	7/12	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
26150	30	7/14	7/12	発熱,咳,息苦しさ,鼻汁・ 鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26151	20	7/14	7/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	調査中	無
26152	20	7/14	7/12	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
26153	10	7/14	7/12	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26154	30	7/14	7/13	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
26155	10	7/14	7/12	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26156	40	7/14	7/12	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,嘔 気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26157	90歳代 以上	7/14	7/12	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
26158	20	7/14	7/12	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
26159	10歳 未満	7/14	7/11	発熱,鼻汁・鼻閉,嘔気・嘔 吐	調整中	調査中	無
26160	30	7/14	7/11	咳,咽頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
26161	30	7/14	7/12	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
26162	20	7/14	7/13	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感,結膜充血	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26163	80	7/14	7/13	発熱	調整中	市外の感染者の接 触者	無
26164	50	7/14	7/12	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	無
26165	20	7/14	7/13	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	有
26166	70	7/14	7/12	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
26167	40	7/14	7/12	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 食欲不振,結膜充血	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
26168	40	7/14	7/12	発熱,咽頭痛,頭痛,下痢,関 節筋肉痛	調整中	調査中	無
26169	90歳代 以上	7/14	7/14	咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26170	90歳代 以上	7/14		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
26171	10歳 未満	7/14	7/13	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26172	10歳 未満	7/14	7/13	発熱,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26173	10	7/14	7/13	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26174	10	7/14	7/13	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
26175	30	7/14	7/14	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26176	40	7/14	7/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26177	50	7/14		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
26178	10歳 未満	7/14	7/11	発熱,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26179	20	7/14	7/7	咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26180	40	7/14	7/13	咳,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	有
26181	10歳 未満	7/14	7/12	発熱,咳,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26182	50	7/14	7/11	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
26183	40	7/14		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26184	40	7/14	7/12	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26185	30	7/14	7/11	調査中	調整中	調査中	無
26186	10	7/14	7/12	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
26187	60	7/14	7/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26188	30	7/14	7/9	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
26189	70	7/14	7/10	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26190	30	7/14	7/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	無
26191	70	7/14	7/10	咳	調整中	調査中	無
26192	70	7/14	7/13	咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26193	70	7/14	7/12	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26194	60	7/14	7/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26195	40	7/14	7/13	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26196	10歳 未満	7/14	7/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26197	10	7/14		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の接触者	有
26198	10歳 未満	7/14	7/13	発熱,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26199	10歳 未満	7/14	7/14	下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26200	40	7/14	7/12	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26201	10歳 未満	7/14	7/12	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26202	10	7/14		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26203	30	7/14	7/12	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26204	30	7/14	7/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
26205	20	7/14	7/12	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26206	30	7/14	7/12	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	無
26207	10	7/14	7/11	発熱,咽頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26208	30	7/14		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26209	50	7/14	7/12	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26210	20	7/14	7/12	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
26211	30	7/14	7/12	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26212	30	7/14	7/11	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26213	10	7/14	7/13	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26214	50	7/14	7/11	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26215	70	7/14	7/9	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26216	40	7/14	7/11	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
26217	40	7/14	7/12	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26218	30	7/14	7/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26219	60	7/14	7/11	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
26220	10	7/14	7/14	発熱,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26221	20	7/14	7/10	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
26222	40	7/14	7/11	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26223	40	7/14	7/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
26224	10歳未満	7/14	7/13	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
26225	10	7/14	7/13	発熱,咳,咽頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
26226	10歳未満	7/14	7/13	発熱,咳	調整中	調査中	有
26227	60	7/14	7/13	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
26228	40	7/14	7/12	発熱,咳	調整中	調査中	無
26229	50	7/14	7/13	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
26230	20	7/14	7/13	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
26231	20	7/14	7/13	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26232	40	7/14	7/14	発熱,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
26233	10	7/14	7/13	発熱,頭痛	調整中	調査中	無
26234	10歳 未満	7/14	7/14	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	有
26235	50	7/14	7/13	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
26236	10	7/14	7/12	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26237	30	7/14	7/8	発熱,咽頭痛,頭痛,下痢,食 欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
26238	10歳 未満	7/14	7/13	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26239	10歳 未満	7/14	7/12	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26240	30	7/14	7/12	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26241	10	7/14	7/12	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26242	10	7/14	7/13	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
26243	10	7/14	7/13	発熱,咳,頭痛	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	無
26244	40	7/14	7/14	咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26245	10	7/14	7/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,食欲 不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26246	50	7/14		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
26247	10	7/14	7/13	発熱,全身倦怠感,嘔気・嘔 吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26248	30	7/14	7/12	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
26249	10歳 未満	7/14	7/7	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
26250	20	7/14	7/13	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,食欲 不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
26251	30	7/14	7/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	有
26252	60	7/14	7/13	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,食欲不振	調整中	調査中	有
26253	10	7/14	7/13	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
26254	50	7/14	7/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
26255	40	7/14	7/11	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26256	10歳 未満	7/14	7/13	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
26257	10歳 未満	7/14	7/10	鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26258	10歳 未満	7/14	7/10	鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26259	60	7/14	7/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
26260	20	7/14	7/12	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
26261	40	7/14	7/13	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
26262	10	7/14	7/12	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
26263	40	7/14	7/12	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
26264	40	7/14	7/13	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26265	40	7/14	7/12	咽頭痛	調整中	調査中	無
26266	10歳 未満	7/14	7/14	咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26267	70	7/14	7/13	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26268	80	7/14	7/13	発熱,咳,嘔気・嘔吐,下痢,食欲不振	調整中	調査中	無
26269	20	7/14	7/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
26270	10	7/14	7/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26271	70	7/14	7/13	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26272	70	7/14	7/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26273	10	7/14	7/13	発熱,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の接触者	無
26274	10	7/14	7/13	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
26275	60	7/14	7/13	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
26276	10	7/14	7/13	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
26277	30	7/14	7/13	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感	調整中	調査中	無
26278	10歳 未満	7/14	7/11	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26279	10	7/14	7/12	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋 肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26280	30	7/14	7/12	頭痛,全身倦怠感,関節筋肉 痛	調整中	調査中	無
26281	40	7/14	7/11	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26282	30	7/14	7/13	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26283	40	7/14	7/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
26284	30	7/14	7/14	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 結膜充血	調整中	調査中	有
26285	20	7/14	7/14	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26286	40	7/14	7/14	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
26287	10歳 未満	7/14	7/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26288	10歳 未満	7/14	7/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26289	40	7/14	7/13	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦 怠感	調整中	調査中	無
26290	20	7/14	7/13	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
26291	50	7/14	7/13	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋 肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26292	60	7/14	7/13	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
26293	10歳 未満	7/14	7/12	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26294	40	7/14	7/14	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
26295	30	7/14	7/13	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	有
26296	60	7/14	7/4	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
26297	10	7/14	7/13	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26298	30	7/14	7/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有



症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
26299	10	7/14	7/12	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
26300	20	7/14	7/13	発熱,咳,息苦しさ,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
26301	10歳 未満	7/14	7/13	発熱	調整中	調査中	無
26302	70	7/14	7/14	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26303	40	7/14	7/13	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
26304	20	7/14	7/11	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
26305	60	7/14	7/12	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
26306	70	7/14	7/13	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26307	20	7/14	7/11	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,下痢,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
26308	40	7/14	7/13	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	有
26309	50	7/14	7/13	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
26310	10	7/14	7/14	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
26311	80	7/14	7/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
26312	30	7/14	7/12	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26313	40	7/14	7/11	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	有
26314	10	7/14	7/13	発熱,咳,息苦しさ,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
26315	40	7/14	7/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26316	10歳 未満	7/14	7/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26317	10	7/14	7/14	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
26318	30	7/14		調査中	調整中	調査中	調査中
26319	20	7/14	7/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
26320	30	7/14	7/13	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
26321	20	7/14	7/13	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
26322	30	7/14	7/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無