

## 新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)7月15日分

陽性件数: 179 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
26323	40	7/15	7/14	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 食欲不振	調整中	調査中	有
26324	70	7/15	7/12	発熱,咽頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26325	90歳代 以上	7/15	7/13	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26326	80	7/15	7/11	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦 怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
26327	10	7/15	7/13	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
26328	90歳代 以上	7/15	7/14	発熱	調整中	調査中	無
26329	80	7/15		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
26330	10	7/15	7/12	発熱,咽頭痛,頭痛,下痢,関 節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
26331	30	7/15	7/14	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	有
26332	80	7/15	7/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	市外の感染者の接 触者	有
26333	30	7/15	7/13	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
26334	30	7/15	7/12	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 関節筋肉痛	調整中	調査中	無
26335	30	7/15	7/13	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
26336	30	7/15	7/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
26337	10	7/15	7/13	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
26338	10歳 未満	7/15	7/13	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	無
26339	10	7/15	7/11	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 関節筋肉痛	調整中	調査中	無
26340	50	7/15	7/13	発熱,頭痛,全身倦怠感,関 節筋肉痛	調整中	調査中	無
26341	40	7/15	7/13	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
26342	70	7/15	7/11	咳,鼻汁・鼻閉,下痢	調整中	調査中	有
26343	10歳 未満	7/15	7/14	発熱,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
26344	50	7/15	7/14	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26345	10	7/15	7/13	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	本市の感染者の接触者	無
26346	30	7/15	7/14	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26347	10歳未満	7/15	7/13	咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26348	10歳未満	7/15	7/13	発熱,咳,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26349	70	7/15	7/11	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26350	30	7/15	7/14	発熱,息苦しさ,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	調査中	無
26351	10歳未満	7/15	7/13	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
26352	10	7/15	7/14	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
26353	70	7/15	7/12	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
26354	20	7/15	7/13	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26355	90歳代以上	7/15	7/14	咳	調整中	調査中	無
26356	70	7/15		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
26357	20	7/15	7/13	発熱,頭痛	調整中	調査中	有
26358	30	7/15	7/13	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26359	30	7/15	7/13	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26360	10	7/15	7/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
26361	50	7/15	7/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26362	10	7/15	7/13	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
26363	40	7/15	7/14	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26364	40	7/15	7/9	発熱,咳,全身倦怠感,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
26365	50	7/15	7/11	咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
26366	40	7/15		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
26367	10	7/15		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26368	60	7/15	7/14	発熱,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26369	50	7/15	7/14	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26370	40	7/15	7/12	発熱,咳,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
26371	10	7/15	7/12	発熱,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26372	30	7/15	7/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,嗅覚・味覚障害	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26373	50	7/15	7/14	発熱,咳,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
26374	30	7/15	7/10	発熱,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26375	60	7/15	7/14	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	無
26376	70	7/15	7/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
26377	60	7/15	7/12	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26378	40	7/15	7/12	咽頭痛	調整中	調査中	無
26379	40	7/15	7/13	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26380	30	7/15	7/12	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26381	40	7/15	7/8	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26382	10歳 未満	7/15	7/10	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26383	10歳 未満	7/15	7/14	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26384	40	7/15	7/11	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の接触者	無
26385	20	7/15	7/12	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
26386	20	7/15	7/11	咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26387	20	7/15	7/11	咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
26388	40	7/15	7/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
26389	10歳 未満	7/15	7/15	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
26390	10	7/15	7/14	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
26391	10	7/15	7/13	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
26392	10	7/15	7/14	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	有
26393	40	7/15	7/13	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	有
26394	10	7/15	7/14	発熱	調整中	調査中	無
26395	10歳 未満	7/15	7/15	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
26396	10	7/15	7/14	発熱,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26397	10	7/15	7/13	発熱,息苦しさ,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	調査中	有
26398	40	7/15	7/15	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26399	60	7/15	7/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26400	10	7/15	7/13	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	市外の感染者の接触者	有
26401	70	7/15	7/15	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
26402	10	7/15	7/13	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	無
26403	70	7/15		調査中	調整中	調査中	調査中
26404	30	7/15	7/13	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
26405	50	7/15	7/14	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	有
26406	40	7/15	7/11	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
26407	10歳 未満	7/15	7/14	発熱,頭痛,嗅覚・味覚障害	調整中	本市の感染者の接触者	無
26408	10歳 未満	7/15	7/15	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26409	20	7/15	7/15	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
26410	40	7/15	7/13	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26411	10歳 未満	7/15	7/14	発熱,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
26412	30	7/15	7/14	発熱,咳,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	調査中
26413	50	7/15	7/13	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	有
26414	40	7/15	7/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26415	10	7/15	7/15	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
26416	30	7/15	7/14	発熱,全身倦怠感,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26417	10	7/15	7/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
26418	10	7/15	7/14	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
26419	50	7/15	7/13	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26420	40	7/15	7/14	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
26421	60	7/15	7/13	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
26422	70	7/15	7/13	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26423	60	7/15	7/15	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
26424	30	7/15	7/14	鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	有
26425	30	7/15	7/14	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
26426	10歳 未満	7/15	7/13	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26427	20	7/15	7/10	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26428	70	7/15	7/8	発熱,咳,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26429	10歳 未満	7/15	7/13	咳,息苦しさ,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
26430	50	7/15	7/13	発熱,咳,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26431	10	7/15	7/14	発熱,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
26432	30	7/15	7/14	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26433	20	7/15	7/13	発熱,咳	調整中	調査中	無
26434	10歳 未満	7/15	7/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,下痢, 食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26435	90歳代 以上	7/15	7/13	発熱,咳,息苦しさ,鼻汁・ 鼻閉,食欲不振	調整中	調査中	無
26436	10歳 未満	7/15	7/15	発熱,全身倦怠感,食欲不 振,けいれん	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26437	30	7/15	7/15	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26438	40	7/15	7/13	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	有
26439	70	7/15	7/13	発熱,咳,食欲不振	調整中	調査中	有
26440	20	7/15	7/14	発熱,頭痛	調整中	調査中	有
26441	60	7/15	7/13	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
26442	70	7/15	7/13	発熱,咽頭痛	調整中	市外の感染者の接 触者	無
26443	10	7/15	7/14	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26444	80	7/15	7/14	発熱,咳	調整中	調査中	無
26445	10歳 未満	7/15	7/14	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26446	10歳 未満	7/15	7/14	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26447	30	7/15		調査中	調整中	調査中	調査中
26448	20	7/15	7/15	発熱,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
26449	10	7/15	7/13	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
26450	10歳 未満	7/15	7/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,嘔 気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26451	10歳 未満	7/15	7/11	発熱,咳,全身倦怠感,嘔 気・嘔吐,下痢,食欲不振	調整中	調査中	無
26452	10	7/15	7/14	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,下痢,食欲不振	調整中	調査中	有
26453	40	7/15	7/13	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
26454	50	7/15	7/14	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋 肉痛	調整中	調査中	無
26455	50	7/15	7/14	発熱,咳,頭痛,嘔気・嘔吐, 食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26456	10	7/15	7/13	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26457	10歳 未満	7/15	7/14	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋 肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26458	40	7/15	7/12	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
26459	20	7/15	7/14	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26460	50	7/15	7/15	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 関節筋肉痛	調整中	調査中	無
26461	50	7/15	7/12	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
26462	30	7/15	7/14	発熱,頭痛	調整中	調査中	無
26463	20	7/15	7/13	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
26464	10	7/15		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26465	40	7/15	7/14	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26466	10	7/15	7/14	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26467	40	7/15	7/15	咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26468	10	7/15	7/13	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
26469	10	7/15	7/13	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26470	40	7/15	7/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
26471	20	7/15		調査中	調整中	調査中	調査中
26472	40	7/15	7/13	発熱,頭痛	調整中	調査中	無
26473	70	7/15	7/15	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26474	70	7/15	7/12	発熱,咳	調整中	調査中	有
26475	30	7/15	7/10	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
26476	10	7/15	7/11	発熱,咳	調整中	調査中	無
26477	10	7/15	7/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,下痢	調整中	調査中	無
26478	10	7/15	7/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26479	20	7/15	7/13	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26480	50	7/15	7/13	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26481	20	7/15	7/14	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
26482	30	7/15	7/14	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
26483	70	7/15	7/14	発熱,咳	調整中	本市の感染者の接触者	無
26484	30	7/15	7/15	発熱,咽頭痛,頭痛,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
26485	10	7/15	7/14	発熱,咳,息苦しさ,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
26486	90歳代 以上	7/15	7/15	発熱,咳,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26487	50	7/15	7/14	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26488	30	7/15	7/15	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
26489	10歳 未満	7/15	7/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
26490	40	7/15	7/13	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26491	10	7/15	7/15	発熱,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
26492	50	7/15	7/15	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
26493	10	7/15	7/15	発熱,息苦しさ,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
26494	20	7/15	7/14	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26495	30	7/15	7/15	発熱,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	有
26496	10	7/15	7/13	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	有
26497	10歳 未満	7/15	7/15	発熱,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
26498	40	7/15	7/14	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
26499	70	7/15	7/13	発熱	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26500	90歳代 以上	7/15		調査中	調整中	調査中	無
26501	90歳代 以上	7/15		調査中	調整中	調査中	無