

新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)7月16日分

陽性件数: 225 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
26502	10	7/16	7/14	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
26503	40	7/16	7/15	発熱,咳,全身倦怠感,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26504	40	7/16		なし (無症状病原体保有者)	調整中	市外の感染者の接 触者	無
26505	10	7/16	7/14	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26506	10	7/16	7/14	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
26507	10歳 未満	7/16	7/15	発熱,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	調査中	無
26508	20	7/16	7/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
26509	30	7/16	7/15	発熱,咳,息苦しさ,鼻汁・ 鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
26510	60	7/16	7/13	咳	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26511	20	7/16	7/16	全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26512	10歳 未満	7/16	7/15	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26513	10歳 未満	7/16	7/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26514	10	7/16	7/14	発熱,咳,全身倦怠感,食欲 不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26515	10	7/16	7/15	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
26516	60	7/16	7/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感	宿泊療養	調査中	無
26517	60	7/16	7/15	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26518	10	7/16	7/14	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
26519	10歳 未満	7/16	7/13	発熱,鼻汁・鼻閉,関節筋肉 痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26520	20	7/16	7/13	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26521	50	7/16	7/14	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26522	30	7/16	7/15	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
26523	10歳 未満	7/16	7/14	発熱,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
26524	10	7/16	7/14	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26525	10	7/16	7/14	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
26526	30	7/16	7/14	発熱,頭痛	調整中	調査中	無
26527	30	7/16	7/13	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26528	10	7/16	7/14	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	有
26529	30	7/16	7/14	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
26530	30	7/16	7/14	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
26531	70	7/16	7/14	発熱	調整中	調査中	有
26532	40	7/16	7/14	発熱,咽頭痛,下痢	調整中	調査中	無
26533	10	7/16	7/14	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26534	10歳 未満	7/16	7/15	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の接触者	無
26535	10	7/16	7/14	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
26536	10歳 未満	7/16	7/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26537	60	7/16	7/14	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
26538	20	7/16	7/14	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
26539	10	7/16	7/15	発熱,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
26540	30	7/16	7/14	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
26541	10	7/16	7/14	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
26542	50	7/16	7/14	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
26543	50	7/16	7/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	調査中	有
26544	60	7/16		調査中	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
26545	10歳 未満	7/16	7/15	発熱,咳,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26546	80	7/16	7/12	発熱	入院	本市の感染者の接触者	無
26547	40	7/16	7/14	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
26548	10歳 未満	7/16	7/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26549	40	7/16	7/14	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
26550	20	7/16	7/13	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
26551	20	7/16	7/13	咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26552	10歳 未満	7/16	7/14	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26553	10歳 未満	7/16	7/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26554	10歳 未満	7/16	7/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の接触者	無
26555	10歳 未満	7/16	7/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26556	50	7/16	7/14	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
26557	90歳代 以上	7/16	7/14	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	無
26558	60	7/16	7/15	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
26559	20	7/16	7/15	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
26560	70	7/16	7/14	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
26561	40	7/16	7/14	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
26562	10歳 未満	7/16	7/15	発熱,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26563	10歳 未満	7/16	7/15	発熱,息苦しさ,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
26564	50	7/16	7/13	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26565	40	7/16	7/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
26566	10	7/16	7/14	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
26567	60	7/16	7/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	無
26568	10	7/16	7/15	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
26569	10	7/16	7/14	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
26570	40	7/16	7/13	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	有
26571	70	7/16	7/15	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
26572	10	7/16	7/15	咳,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
26573	10歳 未満	7/16	7/15	発熱,頭痛	調整中	調査中	無
26574	10歳 未満	7/16	7/15	発熱,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,下痢,意識障害	調整中	本市の感染者の接触者	無
26575	10歳 未満	7/16	7/14	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
26576	10歳 未満	7/16	7/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	調査中	無
26577	40	7/16	7/14	発熱,咳,息苦しさ,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	調査中	有
26578	30	7/16	7/15	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
26579	20	7/16	7/15	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
26580	40	7/16	7/15	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	市外の感染者の接触者	無
26581	40	7/16	7/14	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	宿泊療養	調査中	無
26582	10歳 未満	7/16	7/16	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26583	10歳 未満	7/16	7/16	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26584	80	7/16		調査中	調整中	調査中	無
26585	20	7/16	7/14	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	有
26586	60	7/16	7/13	咳,咽頭痛,下痢,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
26587	10歳 未満	7/16	7/15	発熱,咽頭痛,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26588	10歳 未満	7/16	7/15	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐,食欲不振	入院	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
26589	40	7/16	7/15	咽頭痛,頭痛	宿泊療養	本市の感染者の濃厚接触者	無
26590	20	7/16	7/15	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26591	10	7/16	7/14	発熱,咽頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
26592	60	7/16	7/14	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
26593	60	7/16	7/13	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
26594	30	7/16	7/15	咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26595	10	7/16	7/14	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	有
26596	10歳 未満	7/16	7/14	発熱,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26597	10	7/16	7/15	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
26598	60	7/16	7/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,下痢	調整中	本市の感染者の接触者	無
26599	10歳 未満	7/16	7/16	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26600	30	7/16	7/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26601	40	7/16	7/15	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
26602	10	7/16	7/15	発熱,頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
26603	30	7/16	7/13	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
26604	50	7/16	7/14	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢,食欲不振	調整中	調査中	有
26605	40	7/16	7/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
26606	10歳 未満	7/16	7/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
26607	10	7/16	7/15	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
26608	10歳 未満	7/16	7/15	発熱,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の接触者	無
26609	10歳 未満	7/16	7/14	発熱,咽頭痛,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26610	10歳 未満	7/16	7/14	発熱	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
26611	10	7/16	7/12	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感	調整中	調査中	有
26612	10	7/16	7/15	発熱,頭痛	調整中	調査中	無
26613	40	7/16	7/15	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26614	30	7/16	7/16	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26615	70	7/16		調査中	調整中	調査中	無
26616	80	7/16		調査中	調整中	調査中	無
26617	10	7/16	7/15	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐,関 節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26618	10歳 未満	7/16	7/14	発熱,咳,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26619	10歳 未満	7/16	7/13	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26620	50	7/16		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26621	30	7/16	7/16	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
26622	10歳 未満	7/16	7/14	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26623	10	7/16	7/15	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26624	10歳 未満	7/16	7/16	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26625	10歳 未満	7/16	7/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
26626	10	7/16	7/14	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26627	10	7/16	7/14	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	有
26628	60	7/16	7/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
26629	10	7/16	7/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
26630	50	7/16		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26631	20	7/16	7/14	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26632	10歳 未満	7/16	7/15	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
26633	40	7/16	7/10	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
26634	20	7/16	7/1	咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26635	60	7/16	7/14	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26636	40	7/16		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26637	30	7/16	7/9	咳,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
26638	30	7/16	7/1	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,下痢,食欲不振	調整中	調査中	有
26639	10歳 未満	7/16	7/10	発熱,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26640	40	7/16	7/11	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
26641	50	7/16		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	有
26642	60	7/16	7/15	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
26643	60	7/16	7/15	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26644	50	7/16	7/15	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26645	40	7/16	7/15	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26646	30	7/16	7/14	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26647	10	7/16		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
26648	10歳 未満	7/16	7/16	発熱,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
26649	10歳 未満	7/16	7/15	発熱,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26650	20	7/16	7/15	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
26651	30	7/16	7/16	発熱,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
26652	30	7/16	7/16	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26653	10	7/16	7/14	発熱,咳,咽頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
26654	10	7/16	7/15	発熱,頭痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
26655	30	7/16	7/15	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
26656	80	7/16	7/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26657	30	7/16	7/15	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
26658	10	7/16	7/15	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	無
26659	10	7/16	7/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
26660	10	7/16	7/15	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
26661	10歳未満	7/16	7/14	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	有
26662	10歳未満	7/16	7/15	発熱,咳,咽頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
26663	10	7/16		調査中	調整中	調査中	無
26664	60	7/16	7/15	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
26665	50	7/16	7/15	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
26666	60	7/16	7/15	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26667	60	7/16	7/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26668	10歳未満	7/16	7/15	発熱,咳	調整中	調査中	有
26669	10	7/16	7/15	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢,食欲不振	調整中	調査中	無
26670	10歳未満	7/16	7/15	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
26671	60	7/16	7/13	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
26672	60	7/16	7/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	有
26673	10	7/16	7/13	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
26674	30	7/16	7/15	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
26675	20	7/16	7/15	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
26676	40	7/16	7/13	発熱,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
26677	10歳 未満	7/16	7/16	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26678	40	7/16	7/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26679	30	7/16	7/15	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26680	50	7/16	7/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26681	50	7/16	7/16	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
26682	20	7/16	7/15	発熱,咽頭痛,食欲不振,関 節筋肉痛	調整中	調査中	無
26683	10歳 未満	7/16	7/13	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26684	10歳 未満	7/16	7/16	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26685	40	7/16	7/15	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
26686	10	7/16	7/15	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	無
26687	40	7/16	7/14	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
26688	50	7/16	7/15	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26689	10歳 未満	7/16	7/16	発熱,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26690	40	7/16	7/15	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 食欲不振	調整中	調査中	無
26691	70	7/16	7/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	調査中	無
26692	50	7/16	7/14	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,下痢,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
26693	10	7/16	7/15	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26694	30	7/16	7/15	発熱,咳,食欲不振,関節筋 肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26695	60	7/16	7/13	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	無
26696	40	7/16	7/13	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
26697	30	7/16	7/16	発熱	調整中	調査中	無
26698	50	7/16	7/13	発熱,咽頭痛,下痢	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
26699	20	7/16	7/16	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
26700	90歳代 以上	7/16		調査中	調整中	調査中	調査中
26701	70	7/16		調査中	調整中	調査中	調査中
26702	70	7/16		調査中	調整中	調査中	調査中
26703	30	7/16	7/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	無
26704	20	7/16	7/16	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
26705	10	7/16	7/15	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26706	30	7/16	7/13	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
26707	30	7/16	7/13	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
26708	10	7/16	7/14	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	調査中	無
26709	40	7/16	7/10	発熱,咳	調整中	調査中	無
26710	10	7/16	7/14	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,食欲 不振	調整中	調査中	無
26711	10	7/16	7/14	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全 身倦怠感	調整中	調査中	無
26712	20	7/16	7/14	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉 痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26713	10	7/16	7/14	発熱,頭痛	調整中	調査中	無
26714	10	7/16	7/14	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
26715	40	7/16	7/15	発熱,咳,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26716	10	7/16	7/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	無
26717	20	7/16	7/15	咳,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26718	10	7/16	7/15	咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠 感,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
26719	10歳 未満	7/16	7/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
26720	10	7/16	7/15	発熱,頭痛,全身倦怠感,食 欲不振	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
26721	10	7/16	7/15	発熱,咽頭痛,頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
26722	50	7/16	7/14	発熱,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26723	10	7/16	7/16	発熱,頭痛,食欲不振	調整中	調査中	有
26724	40	7/16	7/11	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
26725	30	7/16		調査中	調整中	調査中	調査中
26726	50	7/16	7/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無