

## 新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)7月17日分

陽性件数: 135 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
26727	30	7/17	7/16	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
26728	10	7/17	7/15	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26729	90歳代 以上	7/17		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
26730	10	7/17	7/15	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,結膜充血,意識障害	調整中	調査中	無
26731	10	7/17	7/14	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26732	10	7/17	7/17	発熱,咳	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26733	10	7/17	7/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26734	10	7/17	7/16	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26735	40	7/17	7/14	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	調査中	有
26736	30	7/17	7/15	発熱,咳,息苦しさ,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26737	10歳 未満	7/17	7/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
26738	20	7/17	7/16	発熱,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26739	10	7/17	7/16	発熱,咳,全身倦怠感,嘔 気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26740	30	7/17	7/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
26741	30	7/17	7/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
26742	10	7/17	7/15	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,結膜 充血,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
26743	20	7/17	7/15	発熱,咽頭痛,頭痛,食欲不 振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26744	30	7/17	7/15	発熱,頭痛,全身倦怠感,下 痢	調整中	調査中	無
26745	20	7/17	7/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26746	10	7/17	7/16	発熱,頭痛,全身倦怠感,食 欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26747	10	7/17	7/13	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
26748	70	7/17	7/15	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 食欲不振	調整中	調査中	無
26749	40	7/17	7/15	発熱,咽頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26750	80	7/17	7/16	発熱,咳,息苦しさ,全身倦 怠感,食欲不振	入院	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26751	30	7/17	7/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	有
26752	30	7/17	7/15	発熱,咳,息苦しさ,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
26753	60	7/17	7/16	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
26754	40	7/17	7/15	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
26755	40	7/17		調査中	調整中	調査中	調査中
26756	50	7/17	7/15	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 関節筋肉痛	調整中	調査中	無
26757	20	7/17	7/16	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	調査中	有
26758	30	7/17	7/15	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26759	30	7/17	7/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26760	10歳 未満	7/17	7/16	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
26761	40	7/17	7/16	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭 痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26762	30	7/17	7/15	発熱,咳,咽頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26763	10	7/17	7/15	発熱,咳,全身倦怠感,食欲 不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26764	30	7/17	7/15	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	調査中	無
26765	10歳 未満	7/17	7/15	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26766	10	7/17	7/15	発熱,食欲不振	調整中	調査中	無
26767	10歳 未満	7/17	7/15	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,食欲不振	調整中	調査中	有
26768	50	7/17	7/16	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐,関 節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26769	50	7/17	7/16	発熱,咳,頭痛,食欲不振	調整中	市外の感染者の接 触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
26770	40	7/17	7/11	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26771	40	7/17	7/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26772	60	7/17	7/15	咳	調整中	本市の感染者の接触者	無
26773	20	7/17	7/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26774	10歳 未満	7/17	7/16	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
26775	10	7/17	7/15	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の接触者	無
26776	10	7/17	7/15	発熱,咽頭痛,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26777	10	7/17	7/16	発熱,咽頭痛,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26778	60	7/17	7/14	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	宿泊療養	調査中	無
26779	10歳 未満	7/17	7/15	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
26780	10歳 未満	7/17	7/15	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26781	30	7/17	7/16	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26782	10歳 未満	7/17	7/16	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26783	30	7/17	7/15	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26784	10歳 未満	7/17	7/15	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26785	60	7/17	7/16	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
26786	10	7/17	7/15	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
26787	40	7/17	7/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
26788	10	7/17	7/17	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
26789	40	7/17	7/16	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
26790	10	7/17	7/16	発熱,咳,頭痛,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26791	50	7/17	7/13	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
26792	10歳 未満	7/17		調査中	調整中	調査中	調査中
26793	20	7/17	7/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
26794	30	7/17	7/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26795	50	7/17	7/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26796	50	7/17	7/15	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26797	10	7/17	7/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26798	10	7/17	7/15	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26799	20	7/17	7/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26800	10	7/17	7/15	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
26801	30	7/17	7/14	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26802	50	7/17	7/17	咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26803	10	7/17	7/14	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26804	40	7/17	7/15	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26805	10	7/17	7/14	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
26806	30	7/17	7/16	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26807	30	7/17	7/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26808	50	7/17	7/16	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26809	30	7/17	7/14	嗅覚・味覚障害	調整中	調査中	無
26810	10	7/17	7/12	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
26811	10	7/17	7/14	発熱,頭痛	調整中	調査中	無
26812	40	7/17	7/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
26813	50	7/17	7/15	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
26814	10歳 未満	7/17	7/16	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26815	20	7/17	7/15	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
26816	40	7/17	7/14	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26817	50	7/17	7/16	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	有
26818	20	7/17	7/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
26819	10	7/17	7/16	発熱,咽頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26820	30	7/17	7/15	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26821	10歳 未満	7/17	7/17	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26822	60	7/17		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
26823	40	7/17	7/16	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26824	70	7/17	7/14	発熱,咳,全身倦怠感,嘔 気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26825	70	7/17	7/16	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,食欲不振	入院	調査中	無
26826	10歳 未満	7/17	7/16	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
26827	10歳 未満	7/17		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26828	10歳 未満	7/17	7/14	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26829	90歳代 以上	7/17	7/15	発熱,咳	調整中	調査中	無
26830	90歳代 以上	7/17	7/17	咳	調整中	調査中	無
26831	90歳代 以上	7/17		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
26832	70	7/17		調査中	調整中	調査中	調査中
26833	90歳代 以上	7/17		調査中	調整中	調査中	調査中
26834	10歳 未満	7/17	7/15	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26835	10	7/17	7/17	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
26836	60	7/17	7/16	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26837	10	7/17	7/16	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26838	60	7/17	7/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
26839	20	7/17	7/16	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
26840	40	7/17	7/17	発熱,頭痛	調整中	調査中	有
26841	40	7/17	7/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26842	70	7/17	7/16	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26843	10	7/17	7/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	有
26844	10歳 未満	7/17	7/16	発熱,息苦しさ,鼻汁・鼻 閉,頭痛,全身倦怠感,下痢	入院	本市の感染者の接 触者	無
26845	10歳 未満	7/17	7/17	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26846	10	7/17	7/15	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
26847	10	7/17	7/16	発熱,全身倦怠感,嘔気・嘔 吐,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
26848	10	7/17	7/16	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26849	10	7/17	7/14	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26850	50	7/17	7/16	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛	調整中	調査中	無
26851	10	7/17	7/17	発熱	調整中	調査中	無
26852	10	7/17	7/17	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,嘔 気・嘔吐,食欲不振	入院	調査中	無
26853	10	7/17	7/16	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,全 身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
26854	10歳 未満	7/17	7/15	発熱,咳	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26855	50	7/17	7/13	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,食欲 不振	調整中	調査中	有
26856	30	7/17	7/16	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26857	90歳代 以上	7/17	7/16	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
26858	10歳 未満	7/17	7/16	発熱,全身倦怠感,嘔気・嘔 吐,下痢	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26859	10	7/17	7/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感	調整中	調査中	無
26860	60	7/17	7/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26861	10	7/17	7/16	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無