

## 新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)7月18日分

陽性件数: 165 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
26862	10	7/18	7/15	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,下痢, 食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26863	10	7/18	7/15	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	調査中
26864	10	7/18	7/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26865	50	7/18	7/16	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26866	10歳 未満	7/18	7/16	発熱,咳,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26867	30	7/18	7/14	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	調査中	無
26868	10	7/18	7/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26869	60	7/18	7/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	無
26870	10歳 未満	7/18	7/15	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26871	10	7/18	7/15	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
26872	60	7/18	7/16	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
26873	40	7/18	7/14	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26874	20	7/18	7/16	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	有
26875	20	7/18	7/16	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26876	30	7/18	7/16	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	調査中	無
26877	30	7/18	7/15	咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
26878	30	7/18	7/16	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26879	60	7/18	7/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	無
26880	80	7/18	7/16	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26881	40	7/18	7/16	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉 痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
26882	40	7/18	7/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	調査中	無
26883	40	7/18	7/14	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
26884	10	7/18	7/16	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
26885	50	7/18	7/15	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
26886	10	7/18	7/16	発熱,咳,咽頭痛,下痢,食欲不振	調整中	調査中	無
26887	10歳 未満	7/18	7/15	発熱,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
26888	10	7/18	7/15	発熱,咽頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26889	60	7/18	7/15	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	有
26890	80	7/18	7/17	発熱	入院	本市の感染者の接触者	無
26891	50	7/18	7/17	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
26892	20	7/18	7/15	発熱,咽頭痛	調整中	市外の感染者の接触者	無
26893	40	7/18	7/16	発熱,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
26894	40	7/18	7/15	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	有
26895	20	7/18	7/16	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
26896	10	7/18	7/17	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
26897	20	7/18	7/16	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26898	20	7/18	7/16	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	無
26899	30	7/18	7/16	発熱,咳,息苦しさ,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感	調整中	市外の感染者の接触者	有
26900	50	7/18	7/17	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
26901	60	7/18	7/13	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
26902	50	7/18	7/16	発熱,咽頭痛,食欲不振	調整中	調査中	有
26903	50	7/18	7/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	宿泊療養	調査中	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
26904	50	7/18	7/13	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26905	60	7/18	7/16	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	調査中	無
26906	60	7/18	7/15	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
26907	10歳 未満	7/18	7/16	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26908	10	7/18	7/16	発熱,咽頭痛,食欲不振	調整中	市外の感染者の接触者	有
26909	50	7/18	7/16	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
26910	10	7/18	7/15	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 食欲不振	調整中	調査中	無
26911	20	7/18	7/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26912	10	7/18	7/16	発熱,咳,全身倦怠感,食欲 不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
26913	10	7/18	7/16	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
26914	10歳 未満	7/18	7/17	発熱,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26915	10歳 未満	7/18	7/16	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
26916	60	7/18	7/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
26917	10	7/18	7/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	有
26918	10	7/18	7/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	有
26919	70	7/18	7/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	入院	調査中	無
26920	20	7/18	7/16	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
26921	10歳 未満	7/18	7/17	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26922	10	7/18	7/16	発熱,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
26923	10歳 未満	7/18	7/17	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26924	10歳 未満	7/18	7/17	発熱,咳,全身倦怠感,食欲 不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
26925	10	7/18	7/15	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
26926	30	7/18	7/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26927	10歳 未満	7/18	7/17	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26928	10	7/18	7/17	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	有
26929	10歳 未満	7/18	7/17	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
26930	30	7/18	7/17	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
26931	10歳 未満	7/18	7/16	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
26932	10歳 未満	7/18	7/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	調査中	無
26933	10歳 未満	7/18	7/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26934	10歳 未満	7/18	7/17	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26935	10歳 未満	7/18	7/17	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26936	10	7/18	7/17	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	有
26937	10歳 未満	7/18	7/16	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26938	10	7/18	7/17	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
26939	40	7/18	7/13	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26940	60	7/18	7/17	発熱,咳	調整中	本市の感染者の接触者	無
26941	90歳代 以上	7/18	7/17	発熱,咳	入院	調査中	無
26942	40	7/18	7/16	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
26943	10	7/18	7/17	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
26944	60	7/18	7/15	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
26945	60	7/18	7/17	発熱,咳,全身倦怠感,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
26946	10歳 未満	7/18	7/17	発熱,咳,咽頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26947	40	7/18	7/14	発熱,咳	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
26948	60	7/18	7/17	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26949	40	7/18	7/17	咳	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26950	10	7/18	7/16	鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26951	20	7/18	7/13	咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
26952	30	7/18	7/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	無
26953	20	7/18	7/16	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26954	60	7/18	7/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26955	10歳 未満	7/18		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26956	70	7/18		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26957	50	7/18	7/16	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26958	40	7/18	7/15	咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26959	30	7/18	7/17	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26960	10	7/18	7/17	発熱,頭痛,全身倦怠感,食 欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26961	60	7/18	7/12	発熱,咽頭痛,嗅覚・味覚障 害	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26962	60	7/18	7/11	発熱,下痢	調整中	調査中	無
26963	30	7/18	7/16	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26964	40	7/18	7/17	発熱,全身倦怠感,関節筋肉 痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26965	70	7/18	7/17	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26966	60	7/18	7/17	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26967	10	7/18	7/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,食欲不振	調整中	調査中	無
26968	10歳 未満	7/18	7/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26969	10	7/18	7/17	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
26970	10	7/18	7/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26971	50	7/18	7/17	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
26972	20	7/18		調査中	調整中	調査中	調査中
26973	10歳 未満	7/18	7/17	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐,結 膜充血,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
26974	40	7/18	7/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26975	30	7/18	7/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26976	10歳 未満	7/18	7/17	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 下痢	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26977	10	7/18	7/17	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐,食 欲不振	調整中	調査中	無
26978	30	7/18	7/18	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
26979	30	7/18	7/16	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
26980	70	7/18	7/17	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
26981	10	7/18	7/17	発熱	調整中	調査中	無
26982	40	7/18	7/17	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	市外の感染者の接 触者	無
26983	40	7/18	7/18	発熱,頭痛,全身倦怠感,関 節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26984	40	7/18	7/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	市外の感染者の接 触者	有
26985	30	7/18	7/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
26986	10	7/18	7/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26987	40	7/18	7/16	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 嘔気・嘔吐	調整中	調査中	有
26988	10歳 未満	7/18	7/17	発熱,咳,息苦しさ,鼻汁・ 鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
26989	50	7/18	7/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
26990	60	7/18	7/17	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,嗅 覚・味覚障害	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
26991	40	7/18	7/18	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
26992	50	7/18	7/17	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
26993	90歳代 以上	7/18	7/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,食欲不振,結膜充血	調整中	調査中	無
26994	90歳代 以上	7/18	7/17	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26995	30	7/18	7/16	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26996	30	7/18	7/16	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
26997	10歳 未満	7/18	7/16	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の接触者	無
26998	10	7/18	7/18	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
26999	40	7/18	7/17	発熱,頭痛,全身倦怠感,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
27000	20	7/18	7/17	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	調査中	有
27001	30	7/18	7/16	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
27002	30	7/18	7/17	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27003	30	7/18	7/17	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27004	50	7/18	7/17	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27005	20	7/18	7/17	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27006	60	7/18	7/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
27007	30	7/18	7/16	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27008	40	7/18	7/15	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27009	10歳 未満	7/18	7/16	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27010	10歳 未満	7/18	7/18	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27011	30	7/18	7/17	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
27012	10	7/18	7/17	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27013	10歳 未満	7/18	7/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
27014	10歳 未満	7/18		調査中	調整中	本市の感染者の接 触者	調査中
27015	10歳 未満	7/18	7/15	発熱,咳	調整中	本市の感染者の接 触者	無
27016	10歳 未満	7/18		調査中	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	調査中
27017	10歳 未満	7/18		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の接 触者	無
27018	10歳 未満	7/18		調査中	調整中	本市の感染者の接 触者	調査中
27019	10歳 未満	7/18	7/16	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,食 欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27020	10歳 未満	7/18		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の接 触者	無
27021	10歳 未満	7/18	7/17	発熱,咳	調整中	本市の感染者の接 触者	無
27022	10歳 未満	7/18	7/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
27023	10	7/18	7/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
27024	10	7/18	7/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
27025	10	7/18		調査中	調整中	調査中	調査中
27026	10	7/18	7/17	発熱,咳,息苦しさ,鼻汁・ 鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無