

## 新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)7月19日分

陽性件数: 324 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
27027	50	7/19	7/17	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27028	10歳未満	7/19	7/18	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27029	30	7/19	7/16	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の接触者	無
27030	50	7/19	7/17	発熱,咳,息苦しさ,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
27031	10歳未満	7/19	7/17	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	有
27032	50	7/19	7/14	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	有
27033	10	7/19	7/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の接触者	無
27034	10	7/19	7/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,嗅覚・味覚障害	調整中	調査中	無
27035	30	7/19	7/17	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27036	10	7/19	7/16	発熱,咳,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
27037	30	7/19	7/17	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	宿泊療養	本市の感染者の濃厚接触者	無
27038	40	7/19	7/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
27039	40	7/19	7/17	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27040	40	7/19	7/17	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27041	60	7/19	7/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
27042	30	7/19	7/18	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
27043	30	7/19	7/17	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
27044	80	7/19	7/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	入院	本市の感染者の接触者	無
27045	40	7/19	7/17	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
27046	10	7/19	7/16	発熱,咽頭痛,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
27047	50	7/19	7/15	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
27048	30	7/19	7/17	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27049	10	7/19	7/18	発熱,嘔気・嘔吐,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
27050	70	7/19	7/17	発熱,咽頭痛,食欲不振	宿泊療養	調査中	無
27051	10	7/19	7/17	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27052	30	7/19	7/17	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27053	30	7/19	7/17	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27054	70	7/19	7/18	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
27055	30	7/19	7/16	発熱,咳,息苦しさ,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
27056	40	7/19	7/17	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27057	50	7/19	7/17	発熱,頭痛,全身倦怠感,食欲不振,関節筋肉痛	宿泊療養	本市の感染者の濃厚接触者	無
27058	30	7/19	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
27059	20	7/19	7/16	発熱,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27060	20	7/19	7/17	発熱,息苦しさ,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
27061	10歳未満	7/19	7/17	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27062	10	7/19	7/17	発熱,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の接触者	無
27063	10	7/19	7/17	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
27064	10	7/19	7/18	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27065	60	7/19	7/15	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27066	10	7/19	7/17	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27067	40	7/19	7/17	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27068	10歳未満	7/19	7/17	発熱,咳,全身倦怠感,下痢,食欲不振	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
27069	10	7/19	7/15	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
27070	40	7/19	7/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27071	60	7/19	7/11	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27072	40	7/19	7/15	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
27073	10歳 未満	7/19	7/17	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27074	50	7/19	7/17	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27075	10歳 未満	7/19	7/15	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,嗅覚・味覚障害	調整中	調査中	無
27076	10	7/19	7/17	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
27077	40	7/19	7/18	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27078	10	7/19	7/17	発熱,息苦しさ,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27079	60	7/19	7/15	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	無
27080	40	7/19	7/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27081	40	7/19	7/15	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27082	40	7/19	7/15	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
27083	10歳 未満	7/19	7/17	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27084	30	7/19	7/17	咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27085	30	7/19	7/15	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27086	50	7/19		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
27087	60	7/19	7/18	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
27088	30	7/19	7/17	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27089	40	7/19	7/17	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27090	10	7/19	7/16	咳,咽頭痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
27091	40	7/19		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	有
27092	60	7/19	7/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
27093	50	7/19	7/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27094	50	7/19	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27095	30	7/19	7/17	発熱,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
27096	10	7/19	7/18	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27097	50	7/19	7/16	咳	調整中	調査中	無
27098	60	7/19	7/16	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27099	30	7/19	7/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27100	60	7/19	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27101	30	7/19	7/17	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27102	30	7/19	7/17	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27103	30	7/19	7/18	発熱,咽頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27104	60	7/19	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27105	50	7/19		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の接触者	無
27106	40	7/19	7/17	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27107	50	7/19	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27108	50	7/19	7/16	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
27109	10歳 未満	7/19	7/17	発熱,咳,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
27110	20	7/19	7/17	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
27111	10歳 未満	7/19	7/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
27112	10	7/19	7/16	発熱,咳,咽頭痛,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
27113	20	7/19	7/18	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
27114	40	7/19	7/15	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
27115	20	7/19	7/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
27116	10歳未満	7/19	7/16	発熱,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	調査中	無
27117	10歳未満	7/19	7/18	発熱,食欲不振	調整中	調査中	無
27118	10	7/19	7/17	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
27119	10歳未満	7/19	7/18	発熱,咳,頭痛,下痢	調整中	調査中	無
27120	10歳未満	7/19	7/17	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
27121	10歳未満	7/19	7/18	発熱,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27122	10	7/19	7/16	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
27123	10	7/19	7/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
27124	10歳未満	7/19	7/17	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27125	10	7/19	7/17	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,下痢,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27126	10歳未満	7/19	7/18	発熱,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	調査中	無
27127	40	7/19	7/17	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27128	10	7/19	7/14	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
27129	10歳未満	7/19	7/18	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27130	60	7/19	7/18	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27131	10歳未満	7/19	7/16	発熱,食欲不振	調整中	調査中	無
27132	10歳未満	7/19	7/16	発熱	調整中	調査中	無
27133	30	7/19	7/15	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27134	10	7/19	7/16	発熱,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
27135	10歳 未満	7/19	7/16	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27136	30	7/19	7/17	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27137	10	7/19	7/17	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
27138	40	7/19	7/18	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
27139	60	7/19	7/16	発熱,息苦しさ,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27140	10歳 未満	7/19	7/15	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,嘔 気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27141	70	7/19		調査中	調整中	調査中	調査中
27142	40	7/19	7/16	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	無
27143	30	7/19	7/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27144	40	7/19	7/17	発熱,咳,息苦しさ,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27145	10歳 未満	7/19	7/17	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27146	40	7/19	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
27147	10	7/19	7/19	発熱	調整中	調査中	無
27148	10歳 未満	7/19	7/17	発熱,頭痛,全身倦怠感,嘔 気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27149	10歳 未満	7/19	7/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,嘔気・嘔吐	入院	調査中	無
27150	70	7/19		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27151	30	7/19	7/18	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27152	30	7/19		調査中	調整中	調査中	調査中
27153	60	7/19	7/16	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
27154	60	7/19	7/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
27155	30	7/19	7/18	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
27156	20	7/19	7/18	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
27157	50	7/19	7/15	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	調査中	無
27158	80	7/19	7/15	発熱,咳	調整中	調査中	無
27159	10	7/19	7/17	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,食欲不振	調整中	調査中	有
27160	50	7/19	7/18	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
27161	40	7/19	7/15	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27162	80	7/19	7/16	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27163	10	7/19	7/18	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27164	10歳 未満	7/19	7/18	発熱,頭痛,全身倦怠感,嘔 気・嘔吐,食欲不振	調整中	調査中	無
27165	20	7/19	7/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	有
27166	40	7/19	7/19	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
27167	10	7/19	7/19	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27168	20	7/19	7/18	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
27169	40	7/19	7/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27170	20	7/19	7/16	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
27171	50	7/19	7/17	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	有
27172	10歳 未満	7/19	7/17	発熱,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27173	20	7/19	7/18	発熱,頭痛,全身倦怠感,食 欲不振	調整中	調査中	無
27174	30	7/19	7/18	発熱	調整中	調査中	無
27175	10歳 未満	7/19	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
27176	30	7/19	7/18	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	有
27177	50	7/19	7/16	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭 痛	調整中	調査中	無
27178	10歳 未満	7/19	7/18	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
27179	30	7/19	7/18	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27180	10歳 未満	7/19	7/18	発熱,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27181	50	7/19	7/17	咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
27182	40	7/19	7/16	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
27183	20	7/19	7/17	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27184	20	7/19	7/18	発熱,咽頭痛,頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
27185	10歳 未満	7/19	7/16	発熱	調整中	調査中	無
27186	50	7/19	7/17	発熱	調整中	調査中	有
27187	20	7/19	7/18	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	入院	調査中	無
27188	30	7/19	7/17	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27189	30	7/19	7/16	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
27190	40	7/19	7/18	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
27191	40	7/19	7/18	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
27192	40	7/19	7/18	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
27193	50	7/19	7/18	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
27194	10歳 未満	7/19	7/15	発熱,咽頭痛,頭痛,下痢,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27195	10歳 未満	7/19	7/19	発熱,食欲不振	調整中	調査中	無
27196	50	7/19	7/18	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
27197	70	7/19	7/17	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27198	50	7/19	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27199	40	7/19	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27200	20	7/19	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感,下痢	調整中	調査中	無



症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
27201	10歳 未満	7/19	7/18	発熱,鼻汁・鼻閉,食欲不振, 関節筋肉痛	調整中	調査中	無
27202	50	7/19	7/18	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
27203	10歳 未満	7/19	7/17	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,嘔 気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27204	30	7/19	7/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27205	60	7/19	7/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27206	50	7/19	7/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27207	10歳 未満	7/19	7/18	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
27208	30	7/19	7/18	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27209	10歳 未満	7/19	7/18	発熱,咳,頭痛,嘔気・嘔吐, 食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27210	20	7/19	7/17	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
27211	10	7/19	7/18	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
27212	10歳 未満	7/19	7/18	頭痛	調整中	調査中	無
27213	40	7/19	7/16	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27214	40	7/19	7/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27215	10	7/19	7/17	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27216	10歳 未満	7/19	7/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27217	10	7/19	7/17	発熱,頭痛,全身倦怠感,嘔 気・嘔吐	調整中	調査中	有
27218	40	7/19	7/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
27219	10	7/19	7/17	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
27220	10歳 未満	7/19	7/16	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,嘔 気・嘔吐,下痢,食欲不振	調整中	調査中	無
27221	60	7/19	7/17	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	無
27222	10歳 未満	7/19	7/16	発熱,咳,全身倦怠感,下痢, 食欲不振	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
27223	90歳代 以上	7/19	7/8	咳	調整中	調査中	無
27224	60	7/19	7/11	咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠 感,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	調査中	無
27225	50	7/19	7/18	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27226	20	7/19	7/16	咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	無
27227	10歳 未満	7/19	7/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
27228	10歳 未満	7/19	7/17	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,食欲不振,結膜充血	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27229	30	7/19	7/12	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,食欲不振	調整中	調査中	無
27230	20	7/19	7/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
27231	30	7/19	7/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27232	50	7/19	7/15	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
27233	10歳 未満	7/19	7/16	発熱,頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
27234	10歳 未満	7/19	7/17	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27235	30	7/19	7/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27236	10	7/19	7/18	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の接 触者	無
27237	30	7/19	7/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27238	30	7/19	7/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27239	40	7/19	7/17	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
27240	10	7/19	7/18	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	有
27241	40	7/19	7/17	発熱,咳,息苦しさ,鼻汁・ 鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
27242	30	7/19	7/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27243	30	7/19	7/18	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
27244	10	7/19	7/18	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,嘔気・嘔吐	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
27245	40	7/19	7/15	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,嗅 覚・味覚障害	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
27246	40	7/19	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27247	10歳 未満	7/19	7/18	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
27248	30	7/19	7/16	息苦しさ,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27249	20	7/19	7/17	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	無
27250	30	7/19	7/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27251	10歳 未満	7/19	7/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27252	10	7/19	7/18	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
27253	80	7/19	7/16	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27254	30	7/19	7/17	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
27255	30	7/19	7/17	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27256	20	7/19	7/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	無
27257	30	7/19	7/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
27258	50	7/19	7/18	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
27259	30	7/19	7/17	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	無
27260	10	7/19	7/17	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	無
27261	30	7/19	7/17	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
27262	10	7/19	7/17	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,食欲 不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27263	80	7/19	7/18	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
27264	40	7/19	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27265	10	7/19	7/16	発熱,咳,咽頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27266	30	7/19	7/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
27267	30	7/19	7/17	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
27268	40	7/19	7/17	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
27269	10	7/19	7/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
27270	30	7/19	7/15	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	有
27271	40	7/19	7/17	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27272	50	7/19	7/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,食欲不振	調整中	調査中	有
27273	30	7/19	7/15	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
27274	30	7/19	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
27275	20	7/19	7/17	発熱,咳,息苦しさ,咽頭痛,頭痛,下痢,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
27276	60	7/19	7/17	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
27277	20	7/19	7/16	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27278	30	7/19	7/11	咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27279	70	7/19		調査中	調整中	調査中	調査中
27280	10	7/19	7/18	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
27281	10	7/19	7/14	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
27282	30	7/19	7/11	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
27283	30	7/19	7/18	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	入院	本市の感染者の濃厚接触者	無
27284	10歳 未満	7/19	7/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27285	50	7/19	7/17	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27286	70	7/19	7/16	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
27287	10歳 未満	7/19	7/19	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27288	10歳 未満	7/19	7/19	発熱,咳,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
27289	30	7/19	7/16	咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
27290	10	7/19	7/18	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27291	20	7/19	7/19	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
27292	40	7/19	7/16	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27293	40	7/19	7/18	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27294	40	7/19	7/17	全身倦怠感	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	有
27295	30	7/19	7/17	発熱,咳,頭痛,嘔気・嘔吐,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27296	20	7/19	7/16	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
27297	50	7/19	7/18	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
27298	40	7/19	7/18	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	有
27299	70	7/19	7/14	咽頭痛,下痢,食欲不振	調整中	調査中	無
27300	10	7/19	7/17	発熱,咳,息苦しさ,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
27301	40	7/19	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
27302	20	7/19	7/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	有
27303	10	7/19	7/14	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27304	30	7/19	7/14	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27305	10	7/19	7/18	発熱	調整中	調査中	無
27306	30	7/19	7/17	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27307	80	7/19		調査中	調整中	調査中	調査中
27308	80	7/19		調査中	調整中	調査中	調査中
27309	90歳代 以上	7/19		調査中	調整中	調査中	調査中
27310	80	7/19		調査中	調整中	調査中	調査中

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
27311	70	7/19		調査中	調整中	調査中	調査中
27312	10	7/19	7/17	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	有
27313	10	7/19	7/16	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
27314	80	7/19	7/18	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27315	10	7/19	7/18	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,結膜充血	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27316	10	7/19	7/19	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
27317	30	7/19	7/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の接 触者	有
27318	20	7/19		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	有
27319	10歳 未満	7/19	7/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27320	10歳 未満	7/19	7/17	発熱,鼻汁・鼻閉,下痢,食 欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27321	40	7/19	7/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	有
27322	30	7/19	7/18	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27323	20	7/19	7/19	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
27324	40	7/19	7/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感,関節筋肉痛	宿泊療養	調査中	無
27325	20	7/19	7/19	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 関節筋肉痛	調整中	調査中	有
27326	80	7/19		調査中	調整中	調査中	調査中
27327	40	7/19	7/15	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27328	40	7/19	7/18	咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
27329	60	7/19	7/16	咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27330	10歳 未満	7/19	7/19	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,嘔 気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27331	40	7/19	7/18	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
27332	40	7/19	7/18	鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
27333	10	7/19	7/19	発熱,咽頭痛,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27334	10	7/19	7/18	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
27335	30	7/19	7/16	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27336	10	7/19	7/18	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
27337	60	7/19		調査中	調整中	調査中	調査中
27338	10	7/19	7/18	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
27339	30	7/19		調査中	調整中	調査中	調査中
27340	50	7/19	7/17	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27341	10	7/19	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27342	10	7/19	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
27343	40	7/19	7/17	咽頭痛	調整中	調査中	有
27344	50	7/19	7/18	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27345	20	7/19	7/19	頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27346	50	7/19	7/16	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
27347	10歳 未満	7/19	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27348	40	7/19	7/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27349	10	7/19	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27350	50	7/19	7/14	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有