

## 新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)7月20日分

陽性件数: 492 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
27351	10	7/20	7/17	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
27352	40	7/20	7/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
27353	30	7/20	7/19	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
27354	70	7/20	7/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有
27355	10	7/20	7/17	発熱,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
27356	40	7/20	7/17	発熱,咳,咽頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27357	20	7/20	7/18	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
27358	10	7/20	7/18	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
27359	40	7/20	7/18	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
27360	30	7/20		調査中	調整中	調査中	調査中
27361	30	7/20	7/17	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
27362	10歳未満	7/20	7/19	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
27363	10歳未満	7/20	7/19	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
27364	30	7/20	7/16	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
27365	30	7/20	7/15	咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27366	30	7/20	7/18	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27367	40	7/20	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	市外の感染者の接触者	有
27368	40	7/20	7/15	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27369	30	7/20	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有
27370	30	7/20	7/18	発熱,咳,関節筋肉痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
27371	40	7/20	7/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27372	30	7/20	7/19	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27373	50	7/20	7/19	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27374	20	7/20	7/18	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
27375	30	7/20	7/18	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27376	10歳未満	7/20	7/19	発熱,咳,咽頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27377	10歳未満	7/20	7/17	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27378	10	7/20		調査中	調整中	調査中	調査中
27379	30	7/20	7/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27380	30	7/20	7/13	発熱,頭痛,全身倦怠感,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
27381	40	7/20	7/17	咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27382	40	7/20	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
27383	30	7/20	7/19	発熱,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
27384	10	7/20	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有
27385	30	7/20	7/16	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
27386	20	7/20	7/18	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	調査中	無
27387	30	7/20	7/19	発熱,咳,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
27388	10	7/20	7/18	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
27389	40	7/20	7/18	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
27390	10	7/20	7/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	有
27391	30	7/20	7/16	発熱,咳,全身倦怠感,下痢,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
27392	20	7/20	7/18	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
27393	50	7/20	7/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27394	20	7/20	7/17	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有
27395	40	7/20	7/15	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27396	10	7/20	7/16	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27397	80	7/20	7/18	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27398	20	7/20	7/14	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
27399	90歳代 以上	7/20	7/19	鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27400	80	7/20		なし (無症状病原体保有者)	入院	本市の感染者の接触者	無
27401	30	7/20	7/19	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27402	40	7/20	7/16	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27403	10	7/20	7/16	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27404	20	7/20	7/19	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
27405	10	7/20	7/18	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
27406	30	7/20	7/17	発熱,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27407	70	7/20	7/17	咳	調整中	本市の感染者の接触者	無
27408	10	7/20	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 嗅覚・味覚障害	調整中	本市の感染者の接触者	無
27409	30	7/20	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
27410	20	7/20	7/19	発熱,頭痛,全身倦怠感,関 節筋肉痛	調整中	調査中	無
27411	20	7/20	7/17	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
27412	50	7/20	7/18	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27413	10	7/20	7/19	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27414	10	7/20	7/18	発熱,頭痛,全身倦怠感,食 欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
27415	50	7/20	7/19	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27416	40	7/20	7/17	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27417	70	7/20	7/18	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27418	40	7/20	7/19	発熱,咳	調整中	調査中	無
27419	10歳 未満	7/20	7/19	発熱,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27420	10歳 未満	7/20	7/19	発熱,咳,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
27421	20	7/20	7/17	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
27422	30	7/20	7/17	発熱	調整中	調査中	有
27423	10歳 未満	7/20	7/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
27424	10	7/20	7/18	発熱,咽頭痛,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
27425	40	7/20	7/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	調査中	無
27426	10歳 未満	7/20	7/18	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
27427	40	7/20	7/18	発熱,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27428	10	7/20	7/15	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
27429	10	7/20	7/18	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27430	60	7/20	7/19	発熱,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	宿泊療養	調査中	有
27431	40	7/20	7/19	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
27432	50	7/20		調査中	調整中	調査中	調査中
27433	10	7/20	7/19	発熱,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
27434	10	7/20	7/19	発熱,鼻汁・鼻閉,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
27435	40	7/20	7/18	発熱,咽頭痛,頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27436	60	7/20	7/17	咳,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
27437	10歳 未満	7/20	7/17	発熱,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27438	10	7/20	7/17	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27439	50	7/20	7/19	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の接触者	無
27440	30	7/20	7/18	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
27441	10歳 未満	7/20	7/19	発熱,頭痛,食欲不振	調整中	調査中	有
27442	80	7/20	7/19	発熱,全身倦怠感	入院	本市の感染者の接触者	無
27443	50	7/20	7/19	発熱,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
27444	10歳 未満	7/20	7/19	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27445	10歳 未満	7/20	7/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27446	20	7/20	7/19	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	無
27447	10歳 未満	7/20	7/14	発熱,咳	調整中	本市の感染者の接触者	無
27448	10歳 未満	7/20	7/18	発熱,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27449	10歳 未満	7/20	7/18	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27450	10歳 未満	7/20	7/19	発熱,咳,咽頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
27451	10歳 未満	7/20	7/18	発熱,頭痛,全身倦怠感,下痢,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
27452	10歳 未満	7/20		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27453	10歳 未満	7/20	7/19	発熱,咳,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	有
27454	50	7/20	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27455	80	7/20	7/15	発熱,咳,咽頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27456	10	7/20	7/18	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27457	10	7/20	7/16	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27458	30	7/20	7/16	発熱,咳,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
27459	40	7/20	7/16	発熱,咽頭痛,頭痛,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27460	10	7/20	7/18	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
27461	40	7/20	7/18	発熱,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27462	10歳 未満	7/20		調査中	調整中	調査中	調査中
27463	50	7/20	7/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
27464	20	7/20	7/18	発熱,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27465	30	7/20	7/19	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27466	50	7/20	7/17	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	宿泊療養	本市の感染者の接触者	無
27467	50	7/20	7/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
27468	30	7/20	7/18	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢,食欲不振	調整中	調査中	無
27469	30	7/20	7/19	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	市外の感染者の接触者	有
27470	50	7/20		調査中	調整中	調査中	調査中
27471	50	7/20	7/18	発熱,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
27472	40	7/20	7/17	発熱,咳,全身倦怠感,食欲不振,嗅覚・味覚障害	調整中	調査中	無
27473	60	7/20	7/18	咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
27474	30	7/20	7/18	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27475	10	7/20	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27476	10歳 未満	7/20	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27477	10歳 未満	7/20	7/16	発熱,咳,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27478	10歳 未満	7/20	7/16	発熱,咳,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27479	10歳 未満	7/20	7/17	発熱,鼻汁・鼻閉,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27480	10歳 未満	7/20	7/19	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	本市の感染者の接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
27481	10歳 未満	7/20	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27482	10歳 未満	7/20	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,食欲 不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27483	10	7/20	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27484	50	7/20	7/18	発熱,咳,息苦しさ,咽頭痛, 頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
27485	10	7/20	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感,結膜充血	調整中	本市の感染者の接 触者	無
27486	70	7/20	7/19	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全 身倦怠感	調整中	調査中	無
27487	40	7/20	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
27488	30	7/20	7/18	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27489	60	7/20	7/16	咽頭痛	調整中	調査中	有
27490	10歳 未満	7/20		調査中	調整中	調査中	調査中
27491	30	7/20	7/19	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27492	40	7/20	7/19	発熱,全身倦怠感,嘔気・嘔 吐,関節筋肉痛	調整中	市外の感染者の接 触者	無
27493	10	7/20	7/17	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
27494	10	7/20	7/18	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の接 触者	有
27495	50	7/20	7/17	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
27496	70	7/20	7/18	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 関節筋肉痛	宿泊療養	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27497	10	7/20	7/19	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27498	40	7/20	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
27499	20	7/20	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感,結膜充血	調整中	調査中	有
27500	10	7/20	7/19	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27501	10歳 未満	7/20	7/9	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27502	40	7/20	7/19	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
27503	10歳 未満	7/20	7/18	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
27504	10	7/20	7/17	発熱,咳,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	有
27505	10歳 未満	7/20	7/19	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	有
27506	10	7/20	7/17	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
27507	40	7/20	7/18	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	宿泊療養	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27508	10	7/20	7/17	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	調査中	無
27509	50	7/20	7/18	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	調査中	無
27510	10歳 未満	7/20	7/17	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27511	50	7/20	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27512	10	7/20	7/18	発熱,咳,咽頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
27513	10歳 未満	7/20	7/19	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27514	30	7/20	7/18	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	有
27515	10	7/20	7/18	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
27516	60	7/20	7/19	発熱,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27517	10	7/20	7/19	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
27518	50	7/20	7/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の接 触者	無
27519	40	7/20	7/18	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
27520	40	7/20	7/17	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
27521	10歳 未満	7/20	7/19	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27522	50	7/20	7/18	発熱,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
27523	50	7/20	7/18	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
27524	10	7/20	7/17	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有



症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
27525	40	7/20	7/19	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27526	60	7/20	7/18	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	有
27527	70	7/20	7/17	発熱,咳	調整中	本市の感染者の接触者	無
27528	50	7/20	7/18	発熱,咽頭痛,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	調査中	無
27529	40	7/20	7/19	発熱,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27530	10歳 未満	7/20	7/16	発熱	調整中	調査中	無
27531	10	7/20	7/19	発熱,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
27532	60	7/20	7/16	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
27533	40	7/20	7/18	咳,咽頭痛,頭痛	調整中	市外の感染者の接触者	有
27534	10	7/20	7/18	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	無
27535	10	7/20	7/18	咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
27536	90歳代 以上	7/20	7/18	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
27537	20	7/20	7/15	発熱,咳,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
27538	30	7/20	7/17	発熱,咳,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
27539	60	7/20	7/18	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27540	40	7/20	7/16	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
27541	10	7/20	7/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27542	40	7/20	7/18	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27543	20	7/20	7/18	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
27544	40	7/20	7/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
27545	10	7/20	7/15	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
27546	50	7/20	7/18	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
27547	50	7/20	7/18	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27548	30	7/20	7/16	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27549	20	7/20	7/18	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	有
27550	40	7/20	7/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27551	30	7/20	7/18	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感,下痢,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27552	20	7/20	7/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
27553	30	7/20		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27554	50	7/20	7/16	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢,食欲不振	調整中	調査中	有
27555	10	7/20	7/19	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27556	50	7/20	7/17	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢,結膜充血	調整中	本市の感染者の接触者	無
27557	10歳未満	7/20	7/19	発熱,嘔気・嘔吐,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27558	60	7/20	7/19	咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27559	40	7/20	7/15	発熱,全身倦怠感,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27560	40	7/20	7/14	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
27561	10歳未満	7/20	7/16	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
27562	70	7/20		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27563	10	7/20	7/17	発熱,咳,咽頭痛,嘔気・嘔吐,下痢,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
27564	60	7/20	7/20	咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27565	30	7/20	7/13	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27566	40	7/20		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
27567	30	7/20		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27568	10歳未満	7/20	7/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
27569	10歳 未満	7/20	7/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27570	50	7/20	7/13	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
27571	50	7/20	7/18	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
27572	50	7/20	7/18	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
27573	30	7/20	7/15	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27574	50	7/20	7/16	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
27575	40	7/20	7/13	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	無
27576	30	7/20	7/19	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
27577	30	7/20	7/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27578	30	7/20	7/18	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
27579	50	7/20		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の接触者	無
27580	40	7/20	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27581	70	7/20	7/15	全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27582	70	7/20	7/16	発熱,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27583	50	7/20	7/20	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27584	40	7/20	7/18	咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27585	40	7/20	7/19	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
27586	10	7/20	7/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の接触者	有
27587	60	7/20		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27588	60	7/20	7/18	咳,頭痛,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27589	40	7/20	7/19	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27590	10歳 未満	7/20	7/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
27591	40	7/20	7/19	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27592	10	7/20	7/18	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27593	20	7/20	7/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27594	10	7/20	7/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27595	40	7/20	7/15	咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
27596	80	7/20	7/15	咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27597	40	7/20	7/18	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27598	40	7/20	7/17	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
27599	10歳 未満	7/20	7/19	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27600	10	7/20	7/17	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27601	10歳 未満	7/20	7/18	発熱,頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27602	30	7/20	7/19	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
27603	10	7/20	7/18	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
27604	40	7/20	7/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27605	20	7/20	7/17	咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27606	40	7/20	7/18	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
27607	60	7/20	7/16	咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27608	10	7/20	7/18	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
27609	40	7/20	7/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27610	10	7/20	7/16	発熱,咽頭痛,下痢	調整中	調査中	無
27611	40	7/20	7/17	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27612	40	7/20	7/17	咽頭痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
27613	30	7/20	7/19	咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
27614	40	7/20	7/19	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27615	60	7/20	7/19	発熱,咽頭痛,頭痛,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
27616	40	7/20	7/19	頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
27617	10歳 未満	7/20	7/19	咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
27618	30	7/20	7/18	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27619	40	7/20	7/18	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
27620	40	7/20	7/19	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27621	40	7/20	7/18	発熱,咳,息苦しさ,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	入院	本市の感染者の濃厚接触者	無
27622	10歳 未満	7/20	7/18	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
27623	50	7/20	7/19	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27624	20	7/20	7/15	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
27625	50	7/20	7/16	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
27626	30	7/20	7/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27627	10	7/20	7/18	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
27628	40	7/20	7/19	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	宿泊療養	調査中	無
27629	40	7/20	7/17	咳,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27630	40	7/20	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27631	10	7/20		調査中	調整中	調査中	調査中
27632	50	7/20	7/18	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	無
27633	30	7/20	7/19	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27634	30	7/20	7/19	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
27635	10	7/20	7/16	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27636	10	7/20		調査中	調整中	調査中	調査中
27637	50	7/20	7/15	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27638	50	7/20		調査中	調整中	調査中	調査中
27639	10	7/20	7/19	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27640	40	7/20	7/19	発熱,咳	調整中	調査中	有
27641	20	7/20	7/18	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	有
27642	30	7/20	7/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
27643	40	7/20	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27644	30	7/20	7/17	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27645	30	7/20	7/19	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27646	60	7/20	7/15	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27647	40	7/20	7/18	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
27648	50	7/20	7/19	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
27649	10	7/20	7/18	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
27650	10	7/20	7/18	咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
27651	10歳 未満	7/20	7/17	発熱,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の接触者	無
27652	80	7/20		調査中	調整中	調査中	調査中
27653	20	7/20	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27654	60	7/20	7/17	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27655	30	7/20	7/19	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
27656	50	7/20	7/20	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
27657	20	7/20	7/19	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
27658	30	7/20	7/17	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
27659	10歳 未満	7/20	7/20	咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
27660	60	7/20	7/17	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
27661	40	7/20	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
27662	10歳 未満	7/20	7/19	発熱,鼻汁・鼻閉,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
27663	40	7/20	7/18	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
27664	10歳 未満	7/20	7/19	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
27665	10	7/20	7/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
27666	10歳 未満	7/20	7/19	発熱,咳,咽頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27667	10歳 未満	7/20	7/18	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
27668	10歳 未満	7/20	7/17	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27669	10歳 未満	7/20		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
27670	10歳 未満	7/20	7/20	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27671	10歳 未満	7/20	7/16	発熱,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
27672	10歳 未満	7/20		調査中	調整中	調査中	調査中
27673	10歳 未満	7/20	7/19	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27674	10歳 未満	7/20	7/18	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27675	10歳 未満	7/20		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27676	10歳 未満	7/20	7/16	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27677	10歳 未満	7/20		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27678	10歳 未満	7/20	7/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
27679	10	7/20		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27680	10	7/20	7/17	発熱,咽頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の接触者	無
27681	80	7/20	7/20	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
27682	10歳 未満	7/20	7/19	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	有
27683	10歳 未満	7/20	7/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感	調整中	調査中	有
27684	60	7/20	7/18	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27685	40	7/20	7/19	発熱,咳、咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	調査中	無
27686	50	7/20	7/19	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	有
27687	40	7/20	7/19	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の接触者	無
27688	20	7/20	7/19	発熱,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
27689	40	7/20	7/19	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27690	10歳 未満	7/20	7/20	発熱,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27691	10歳 未満	7/20	7/19	発熱,咳,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27692	20	7/20	7/19	咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
27693	30	7/20	7/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27694	30	7/20	7/18	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27695	10歳 未満	7/20	7/19	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27696	10歳 未満	7/20	7/19	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27697	50	7/20	7/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
27698	40	7/20	7/19	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27699	40	7/20	7/18	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27700	50	7/20	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無



症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
27701	10歳 未満	7/20	7/19	発熱,咽頭痛,嘔気・嘔吐, 食欲不振	調整中	調査中	無
27702	50	7/20		調査中	入院	調査中	調査中
27703	10	7/20	7/19	発熱,咽頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の接 触者	有
27704	20	7/20	7/19	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
27705	50	7/20	7/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
27706	20	7/20	7/18	発熱,咳,息苦しさ,咽頭痛, 頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
27707	50	7/20	7/18	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
27708	30	7/20	7/19	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27709	10	7/20	7/19	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27710	20	7/20	7/19	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,下痢,食欲不振	調整中	調査中	有
27711	20	7/20	7/19	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	調査中	無
27712	20	7/20	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27713	30	7/20	7/19	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27714	40	7/20	7/17	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27715	10	7/20	7/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
27716	10歳 未満	7/20	7/19	発熱,息苦しさ,咽頭痛,頭 痛,下痢	調整中	調査中	無
27717	10歳 未満	7/20		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
27718	30	7/20	7/20	咳	調整中	調査中	有
27719	40	7/20	7/18	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	有
27720	30	7/20	7/18	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27721	10	7/20	7/17	発熱,咽頭痛,頭痛,食欲不 振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27722	70	7/20	7/19	咽頭痛	調整中	調査中	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
27723	20	7/20	7/19	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
27724	10	7/20	7/17	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
27725	20	7/20	7/18	発熱,咳,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
27726	10歳 未満	7/20		調査中	調整中	調査中	調査中
27727	20	7/20	7/19	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27728	10歳 未満	7/20	7/19	発熱,咳,咽頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
27729	10	7/20	7/17	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	無
27730	10	7/20	7/19	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	無
27731	10歳 未満	7/20	7/18	発熱,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27732	40	7/20	7/18	発熱,頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27733	10歳 未満	7/20	7/17	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27734	40	7/20	7/17	発熱,咳,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
27735	50	7/20	7/19	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27736	20	7/20	7/18	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
27737	10	7/20	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
27738	10	7/20	7/19	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
27739	40	7/20	7/17	咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
27740	40	7/20	7/18	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27741	10	7/20	7/19	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27742	10	7/20	7/18	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	有
27743	10	7/20	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27744	60	7/20	7/14	鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	調査中	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
27745	20	7/20	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
27746	50	7/20	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,下痢	調整中	調査中	有
27747	60	7/20	7/19	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
27748	30	7/20	7/18	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
27749	70	7/20	7/18	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,下痢,食欲不振	調整中	調査中	有
27750	70	7/20		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27751	10歳未満	7/20	7/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27752	10歳未満	7/20	7/19	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
27753	10歳未満	7/20	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27754	10歳未満	7/20	7/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	本市の感染者の接触者	無
27755	10歳未満	7/20	7/14	発熱,咳,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27756	10歳未満	7/20	7/17	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	無
27757	10歳未満	7/20	7/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,食欲不振	調整中	調査中	無
27758	10	7/20	7/16	発熱,咳,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27759	30	7/20	7/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27760	90歳代以上	7/20	7/16	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27761	10歳未満	7/20	7/20	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
27762	20	7/20		調査中	調整中	調査中	調査中
27763	30	7/20	7/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27764	20	7/20	7/19	発熱,咳,咽頭痛,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
27765	50	7/20	7/16	咳,息苦しさ,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
27766	10	7/20	7/18	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
27767	10	7/20	7/12	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
27768	60	7/20	7/18	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
27769	50	7/20	7/19	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
27770	10	7/20	7/20	発熱,咽頭痛,嘔気・嘔吐, 食欲不振	調整中	調査中	無
27771	30	7/20	7/19	発熱,咳,咽頭痛,下痢	調整中	調査中	無
27772	10	7/20	7/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	調査中	無
27773	10	7/20	7/18	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
27774	10	7/20	7/16	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
27775	10	7/20	7/16	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27776	10	7/20	7/17	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27777	10歳 未満	7/20	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	有
27778	40	7/20	7/19	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
27779	10	7/20	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
27780	10歳 未満	7/20	7/18	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
27781	30	7/20	7/20	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
27782	50	7/20		調査中	調整中	調査中	調査中
27783	10	7/20	7/18	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27784	30	7/20	7/19	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27785	30	7/20	7/18	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
27786	40	7/20	7/18	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 嗅覚・味覚障害	調整中	調査中	有
27787	30	7/20		調査中	調整中	調査中	調査中
27788	10	7/20	7/20	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 関節筋肉痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
27789	10	7/20		調査中	調整中	調査中	調査中
27790	40	7/20	7/18	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27791	10	7/20	7/18	発熱,全身倦怠感,嘔気・嘔 吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27792	30	7/20	7/17	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27793	10	7/20	7/18	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,嘔 気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27794	10	7/20	7/16	発熱,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
27795	30	7/20	7/17	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27796	40	7/20	7/16	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
27797	10	7/20	7/16	発熱,鼻汁・鼻閉,全身倦怠 感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27798	10	7/20		調査中	調整中	調査中	調査中
27799	10歳 未満	7/20	7/19	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	調査中	無
27800	70	7/20	7/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,嘔 気・嘔吐	調整中	調査中	無
27801	10歳 未満	7/20	7/16	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
27802	80	7/20	7/18	発熱,咳	調整中	調査中	無
27803	60	7/20		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27804	10歳 未満	7/20	7/19	咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
27805	40	7/20	7/15	発熱,咳,全身倦怠感,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
27806	30	7/20	7/18	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27807	70	7/20	7/20	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
27808	70	7/20	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27809	30	7/20	7/19	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
27810	40	7/20		調査中	調整中	調査中	調査中

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
27811	40	7/20	7/18	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27812	40	7/20	7/17	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27813	70	7/20	7/11	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	無
27814	10歳 未満	7/20	7/17	発熱,咳,嘔気・嘔吐,食欲 不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27815	10歳 未満	7/20	7/17	発熱,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27816	30	7/20	7/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27817	10	7/20	7/20	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
27818	10歳 未満	7/20	7/19	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
27819	10歳 未満	7/20	7/19	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27820	40	7/20	7/17	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27821	10	7/20	7/18	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27822	10	7/20	7/18	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27823	40	7/20	7/18	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
27824	10	7/20	7/17	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
27825	40	7/20		調査中	調整中	調査中	調査中
27826	30	7/20	7/19	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
27827	40	7/20		調査中	調整中	調査中	調査中
27828	20	7/20	7/20	咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
27829	20	7/20	7/19	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,下痢,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27830	40	7/20	7/20	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27831	10	7/20	7/19	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
27832	10	7/20	7/15	鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
27833	50	7/20	7/18	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
27834	30	7/20	7/19	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27835	80	7/20		調査中	調整中	調査中	調査中
27836	20	7/20		調査中	調整中	調査中	調査中
27837	20	7/20	7/19	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭 痛	調整中	調査中	有
27838	60	7/20	7/19	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
27839	10	7/20	7/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27840	50	7/20	7/19	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 嗅覚・味覚障害	調整中	本市の感染者の接 触者	無
27841	40	7/20	7/18	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋 肉痛	調整中	調査中	無
27842	10	7/20	7/17	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無