

## 新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)7月21日分

陽性件数: 362 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
27843	50	7/21	7/20	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
27844	10歳 未満	7/21	7/19	発熱,咳,咽頭痛,下痢,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27845	10	7/21	7/20	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27846	10歳 未満	7/21	7/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の接 触者	無
27847	10歳 未満	7/21	7/19	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
27848	40	7/21	7/18	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27849	70	7/21	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27850	40	7/21	7/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
27851	40	7/21	7/18	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27852	40	7/21	7/18	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27853	10歳 未満	7/21	7/18	発熱,嘔気・嘔吐,関節筋肉 痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27854	40	7/21	7/18	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27855	10	7/21	7/20	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27856	10	7/21	7/20	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐,関 節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27857	20	7/21	7/19	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
27858	30	7/21	7/18	咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
27859	40	7/21	7/18	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
27860	10歳 未満	7/21	7/20	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27861	30	7/21	7/18	咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
27862	50	7/21	7/18	咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
27863	40	7/21	7/16	発熱,咳	調整中	調査中	有
27864	50	7/21	7/17	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	有
27865	40	7/21	7/19	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
27866	30	7/21	7/19	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27867	10	7/21	7/19	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27868	20	7/21	7/19	咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
27869	30	7/21	7/19	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
27870	10	7/21	7/19	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27871	50	7/21	7/18	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	無
27872	20	7/21	7/19	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
27873	60	7/21	7/19	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉 痛	調整中	調査中	無
27874	10歳 未満	7/21	7/18	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27875	20	7/21	7/20	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
27876	10	7/21	7/19	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
27877	40	7/21	7/18	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
27878	20	7/21	7/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	無
27879	40	7/21	7/18	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27880	10歳 未満	7/21	7/19	発熱	調整中	調査中	無
27881	30	7/21	7/20	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
27882	20	7/21	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
27883	40	7/21	7/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
27884	10歳 未満	7/21	7/20	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
27885	30	7/21	7/19	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27886	10歳 未満	7/21	7/20	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
27887	10歳 未満	7/21	7/19	発熱,咳,頭痛,下痢,食欲不振	調整中	調査中	無
27888	10歳 未満	7/21	7/19	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27889	10	7/21	7/20	発熱	調整中	調査中	無
27890	10歳 未満	7/21	7/20	発熱,全身倦怠感,下痢,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
27891	10	7/21	7/20	発熱,頭痛	調整中	調査中	無
27892	20	7/21	7/19	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋 肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27893	30	7/21	7/19	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
27894	30	7/21	7/17	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,下痢	調整中	調査中	有
27895	40	7/21	7/15	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全 身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27896	30	7/21	7/19	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27897	40	7/21	7/19	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,全 身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27898	40	7/21	7/19	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27899	40	7/21	7/20	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
27900	10	7/21	7/19	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27901	30	7/21	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の接触者	無
27902	50	7/21	7/20	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感	調整中	調査中	無
27903	80	7/21	7/19	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27904	80	7/21	7/19	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27905	10歳 未満	7/21	7/19	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 嘔気・嘔吐,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27906	10歳 未満	7/21	7/18	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
27907	50	7/21	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27908	40	7/21	7/20	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27909	10	7/21	7/17	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
27910	20	7/21	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
27911	20	7/21	7/19	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
27912	20	7/21	7/20	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	市外の感染者の接触者	有
27913	30	7/21	7/19	発熱	調整中	市外の感染者の接触者	有
27914	30	7/21	7/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
27915	40	7/21	7/20	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
27916	50	7/21	7/18	咽頭痛	調整中	調査中	有
27917	20	7/21	7/18	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,下痢,食欲不振	調整中	調査中	無
27918	10	7/21	7/19	発熱,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27919	20	7/21	7/20	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27920	20	7/21	7/20	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
27921	40	7/21	7/18	鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27922	20	7/21	7/18	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
27923	10歳 未満	7/21	7/19	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	有
27924	20	7/21	7/15	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
27925	50	7/21	7/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
27926	50	7/21	7/19	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
27927	10	7/21	7/20	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
27928	60	7/21	7/18	発熱,咳,咽頭痛,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
27929	60	7/21	7/20	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27930	20	7/21	7/19	咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
27931	30	7/21	7/20	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27932	20	7/21	7/20	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
27933	40	7/21	7/18	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
27934	60	7/21	7/19	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
27935	10	7/21	7/17	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有
27936	40	7/21	7/20	発熱,咳	調整中	調査中	無
27937	40	7/21	7/19	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27938	40	7/21	7/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27939	20	7/21	7/19	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	有
27940	60	7/21	7/19	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
27941	50	7/21	7/20	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
27942	40	7/21	7/19	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27943	40	7/21	7/20	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
27944	50	7/21	7/14	発熱,咽頭痛	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	無
27945	50	7/21	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
27946	10歳未満	7/21	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
27947	30	7/21	7/20	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
27948	10歳未満	7/21	7/18	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感,意識障害,けいれん	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	無
27949	30	7/21	7/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27950	10	7/21	7/19	咽頭痛	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
27951	40	7/21	7/19	咽頭痛	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	無
27952	40	7/21	7/19	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
27953	20	7/21	7/20	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	有
27954	10歳未満	7/21	7/16	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27955	30	7/21	7/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
27956	20	7/21	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
27957	40	7/21	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27958	40	7/21	7/21	頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27959	70	7/21	7/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
27960	20	7/21	7/20	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
27961	10	7/21	7/19	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	無
27962	40	7/21		調査中	調整中	調査中	無
27963	50	7/21	7/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27964	70	7/21	7/18	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	有
27965	60	7/21	7/19	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
27966	40	7/21	7/19	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27967	10歳未満	7/21	7/20	発熱,咳,息苦しさ,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27968	10歳未満	7/21	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27969	10歳未満	7/21	7/18	咳,鼻汁・鼻閉,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27970	40	7/21	7/20	発熱,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
27971	10	7/21	7/20	発熱,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
27972	40	7/21	7/20	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
27973	40	7/21	7/19	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27974	10歳未満	7/21	7/19	発熱,嘔気・嘔吐,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27975	10歳未満	7/21	7/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27976	20	7/21	7/20	発熱,咳	調整中	調査中	無
27977	40	7/21	7/14	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27978	30	7/21	7/19	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	無
27979	20	7/21	7/19	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
27980	10	7/21	7/17	発熱,咳,咽頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27981	30	7/21	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27982	30	7/21	7/18	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27983	50	7/21	7/19	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	有
27984	10	7/21	7/19	発熱,咳,頭痛,食欲不振,結膜充血	調整中	調査中	無
27985	30	7/21	7/19	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
27986	20	7/21	7/21	発熱,全身倦怠感	調整中	市外の感染者の接触者	有
27987	40	7/21	7/17	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,けいれん	調整中	調査中	有
27988	20	7/21	7/20	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
27989	90歳代以上	7/21	7/20	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	無
27990	10	7/21	7/20	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	市外の感染者の接触者	有
27991	60	7/21	7/20	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
27992	10歳未満	7/21	7/20	発熱,食欲不振	調整中	調査中	無
27993	10	7/21	7/20	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	入院	本市の感染者の濃厚接触者	無
27994	30	7/21	7/21	発熱,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	入院	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
27995	10	7/21	7/20	発熱,咳,頭痛,関節筋肉痛	入院	調査中	無
27996	10	7/21	7/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
27997	10	7/21	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
27998	30	7/21	7/19	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
27999	40	7/21	7/19	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28000	10	7/21	7/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28001	40	7/21	7/18	咽頭痛	調整中	調査中	有
28002	10	7/21		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28003	30	7/21	7/20	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28004	10	7/21	7/19	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28005	30	7/21	7/20	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
28006	40	7/21	7/20	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
28007	40	7/21	7/19	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
28008	40	7/21	7/19	咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28009	30	7/21	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
28010	20	7/21	7/20	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
28011	30	7/21	7/20	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
28012	20	7/21	7/20	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
28013	10	7/21	7/20	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
28014	10	7/21	7/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
28015	30	7/21	7/20	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
28016	40	7/21	7/18	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有



症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
28017	10	7/21	7/20	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
28018	30	7/21	7/21	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
28019	50	7/21	7/20	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28020	20	7/21	7/19	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,嗅覚・味覚障害	調整中	調査中	有
28021	10	7/21	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
28022	10歳未満	7/21	7/19	発熱,咽頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28023	40	7/21	7/19	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
28024	70	7/21	7/18	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
28025	20	7/21	7/20	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
28026	40	7/21	7/19	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28027	30	7/21		調査中	調整中	調査中	調査中
28028	60	7/21	7/20	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
28029	10	7/21	7/21	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
28030	40	7/21	7/20	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
28031	70	7/21	7/17	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28032	60	7/21	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28033	60	7/21	7/17	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
28034	70	7/21	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
28035	40	7/21	7/20	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
28036	20	7/21		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
28037	10歳未満	7/21	7/19	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
28038	50	7/21	7/19	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
28039	40	7/21		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28040	30	7/21		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28041	10歳 未満	7/21	7/19	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
28042	10歳 未満	7/21	7/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28043	20	7/21	7/21	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
28044	10歳 未満	7/21	7/20	発熱,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28045	10歳 未満	7/21	7/19	発熱,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28046	10	7/21	7/19	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28047	10	7/21	7/19	発熱,頭痛	調整中	調査中	調査中
28048	10歳 未満	7/21	7/14	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28049	30	7/21	7/19	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢,食欲不振	調整中	調査中	無
28050	40	7/21	7/19	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28051	20	7/21		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28052	10歳 未満	7/21	7/17	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐,結膜充血,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28053	30	7/21	7/16	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28054	50	7/21	7/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
28055	20	7/21		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28056	50	7/21	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28057	50	7/21		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	有
28058	10	7/21	7/19	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28059	60	7/21		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28060	30	7/21	7/20	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
28061	20	7/21	7/19	咳,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	有
28062	10歳 未満	7/21	7/17	発熱,咳,食欲不振	調整中	調査中	有
28063	10歳 未満	7/21	7/20	発熱,咳,嘔気・嘔吐,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
28064	40	7/21	7/20	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
28065	60	7/21	7/17	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28066	40	7/21	7/20	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28067	50	7/21		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
28068	10歳 未満	7/21	7/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28069	10歳 未満	7/21		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28070	50	7/21	7/18	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
28071	30	7/21	7/15	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28072	10	7/21	7/20	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,下痢,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28073	10	7/21	7/14	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	調査中
28074	40	7/21	7/20	咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	調査中
28075	10歳 未満	7/21	7/19	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	調査中
28076	20	7/21	7/20	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28077	50	7/21	7/20	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28078	10	7/21	7/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
28079	10歳 未満	7/21	7/20	発熱,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
28080	40	7/21	7/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
28081	10	7/21	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	調査中
28082	10歳 未満	7/21	7/20	発熱,咳,けいれん,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
28083	40	7/21	7/19	発熱,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	有
28084	60	7/21	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28085	20	7/21	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
28086	10歳 未満	7/21	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
28087	30	7/21	7/20	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28088	20	7/21	7/19	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
28089	60	7/21	7/20	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
28090	40	7/21	7/20	発熱,全身倦怠感,下痢,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28091	10	7/21	7/20	発熱,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28092	50	7/21	7/20	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
28093	10	7/21	7/20	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
28094	50	7/21	7/20	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
28095	20	7/21	7/20	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
28096	70	7/21	7/19	発熱,咳,咽頭痛,下痢,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
28097	10歳 未満	7/21		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28098	30	7/21	7/19	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
28099	30	7/21	7/19	発熱,咳,咽頭痛,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
28100	20	7/21	7/20	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
28101	40	7/21	7/19	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	調査中
28102	10	7/21	7/20	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
28103	40	7/21	7/19	咽頭痛	調整中	調査中	調査中
28104	10歳 未満	7/21	7/20	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
28105	20	7/21		調査中	調整中	調査中	調査中
28106	40	7/21	7/19	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	調査中	無
28107	40	7/21	7/20	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28108	30	7/21	7/19	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	入院	本市の感染者の濃厚接触者	無
28109	10	7/21	7/20	発熱,咳,息苦しさ,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28110	40	7/21	7/20	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
28111	30	7/21	7/18	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
28112	10	7/21	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
28113	40	7/21	7/20	咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
28114	40	7/21	7/20	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
28115	10歳未満	7/21	7/17	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28116	20	7/21	7/20	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28117	20	7/21	7/20	咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	無
28118	10	7/21	7/20	発熱,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
28119	10歳未満	7/21	7/20	発熱,咳,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28120	30	7/21	7/19	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
28121	10	7/21	7/19	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の接触者	無
28122	10	7/21	7/19	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28123	10	7/21	7/19	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28124	70	7/21	7/20	咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28125	20	7/21	7/17	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
28126	10	7/21	7/19	発熱,咽頭痛,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
28127	40	7/21	7/19	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
28128	10	7/21	7/21	発熱,咳	調整中	調査中	無
28129	20	7/21	7/20	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	有
28130	20	7/21	7/18	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
28131	30	7/21	7/19	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28132	10	7/21	7/19	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
28133	10	7/21	7/19	咽頭痛	調整中	調査中	無
28134	40	7/21	7/19	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
28135	80	7/21	7/20	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28136	20	7/21	7/21	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
28137	30	7/21	7/20	発熱,頭痛,全身倦怠感,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
28138	30	7/21	7/19	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	調査中	無
28139	10歳 未満	7/21		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28140	10歳 未満	7/21	7/16	発熱,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
28141	10歳 未満	7/21	7/19	発熱	調整中	調査中	無
28142	10歳 未満	7/21	7/17	発熱,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
28143	10	7/21	7/20	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28144	20	7/21	7/19	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有
28145	20	7/21	7/19	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
28146	40	7/21	7/20	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
28147	40	7/21	7/19	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	調査中	無
28148	10	7/21	7/19	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
28149	30	7/21	7/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28150	10歳 未満	7/21	7/19	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28151	10歳 未満	7/21	7/21	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28152	60	7/21	7/20	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28153	20	7/21	7/19	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛, 全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
28154	70	7/21	7/21	発熱,全身倦怠感	入院	本市の感染者の接 触者	無
28155	40	7/21	7/21	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
28156	60	7/21	7/17	発熱,息苦しさ,咽頭痛,全 身倦怠感	調整中	調査中	無
28157	10	7/21	7/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
28158	10	7/21	7/19	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	無
28159	10	7/21	7/17	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,食欲不振	調整中	調査中	無
28160	60	7/21	7/11	咽頭痛	調整中	調査中	無
28161	50	7/21	7/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28162	10	7/21	7/21	発熱,息苦しさ,鼻汁・鼻 閉,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
28163	10歳 未満	7/21	7/20	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,全 身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28164	10歳 未満	7/21	7/20	発熱,咳,全身倦怠感,食欲 不振	調整中	調査中	無
28165	80	7/21	7/20	発熱,頭痛,食欲不振	調整中	調査中	有
28166	40	7/21	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28167	30	7/21		調査中	調整中	調査中	調査中
28168	80	7/21	7/19	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋 肉痛	調整中	調査中	無
28169	70	7/21	7/20	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
28170	10歳 未満	7/21	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
28171	40	7/21	7/20	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	市外の感染者の接 触者	無
28172	40	7/21	7/20	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛	調整中	調査中	無
28173	10	7/21	7/21	下痢	調整中	調査中	無
28174	30	7/21	7/18	発熱,頭痛	調整中	調査中	無
28175	50	7/21		調査中	調整中	調査中	調査中
28176	40	7/21	7/19	発熱,咳,息苦しさ,鼻汁・ 鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
28177	30	7/21	7/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
28178	50	7/21	7/21	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28179	10	7/21	7/19	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	無
28180	10	7/21	7/18	発熱,咳,全身倦怠感,下痢, 食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28181	10歳 未満	7/21	7/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	有
28182	10歳 未満	7/21	7/20	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	無
28183	50	7/21	7/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	無
28184	10	7/21	7/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28185	20	7/21	7/20	発熱,咳,息苦しさ,咽頭痛, 全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28186	60	7/21	7/19	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
28187	10	7/21	7/21	発熱,頭痛,全身倦怠感,関 節筋肉痛	調整中	調査中	無
28188	70	7/21	7/20	咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
28189	20	7/21	7/19	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	無
28190	30	7/21	7/19	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関 節筋肉痛	調整中	調査中	有
28191	30	7/21	7/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
28192	20	7/21	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有



症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
28193	10歳 未満	7/21	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
28194	20	7/21	7/20	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28195	20	7/21	7/20	発熱,咽頭痛	調整中	市外の感染者の接 触者	有
28196	10	7/21	7/20	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉 痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28197	30	7/21		調査中	調整中	調査中	調査中
28198	10	7/21		調査中	調整中	調査中	調査中
28199	50	7/21		調査中	調整中	調査中	調査中
28200	30	7/21	7/20	発熱,咳,全身倦怠感,関節 筋肉痛	調整中	調査中	無
28201	20	7/21	7/21	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦 怠感	調整中	調査中	有
28202	40	7/21	7/20	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	有
28203	10歳 未満	7/21	7/20	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	有
28204	10歳 未満	7/21	7/20	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無