

## 新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)7月22日分

陽性件数: 451 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
28205	10歳 未満	7/22	7/21	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐	入院	調査中	無
28206	10歳 未満	7/22	7/20	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
28207	40	7/22	7/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	市外の感染者の接 触者	無
28208	40	7/22	7/20	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28209	40	7/22	7/21	発熱,咳,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28210	50	7/22	7/20	咳,息苦しさ,全身倦怠感	調整中	調査中	有
28211	50	7/22	7/21	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28212	30	7/22	7/20	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋 肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28213	20	7/22	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
28214	10	7/22	7/21	発熱,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
28215	20	7/22	7/21	発熱,咳,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28216	30	7/22	7/21	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28217	60	7/22	7/20	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	無
28218	30	7/22	7/20	発熱,咳,咽頭痛,下痢	調整中	調査中	無
28219	10歳 未満	7/22	7/20	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐,下 痢,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28220	10歳 未満	7/22	7/20	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28221	40	7/22	7/20	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	調査中	無
28222	40	7/22	7/20	発熱,頭痛,全身倦怠感,嘔 気・嘔吐,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
28223	10歳 未満	7/22	7/21	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
28224	10	7/22	7/20	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	無
28225	20	7/22	7/20	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
28226	30	7/22	7/17	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,関節筋 肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
28227	10	7/22	7/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	有
28228	10歳 未満	7/22	7/21	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28229	30	7/22	7/18	発熱,咽頭痛,頭痛,嘔気・ 嘔吐,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
28230	10	7/22	7/18	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
28231	10歳 未満	7/22	7/20	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28232	20	7/22	7/20	発熱,咳,全身倦怠感,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28233	10歳 未満	7/22	7/20	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28234	40	7/22	7/21	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28235	30	7/22	7/17	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
28236	10歳 未満	7/22	7/21	発熱,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28237	20	7/22		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	有
28238	60	7/22	7/20	咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28239	30	7/22	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
28240	40	7/22	7/20	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28241	20	7/22	7/20	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
28242	20	7/22	7/20	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,嘔 気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28243	30	7/22	7/20	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,嘔 気・嘔吐,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
28244	70	7/22	7/18	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
28245	40	7/22	7/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28246	20	7/22	7/19	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,嘔 気・嘔吐	調整中	調査中	無
28247	40	7/22	7/20	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
28248	20	7/22	7/16	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
28249	20	7/22	7/20	発熱	調整中	調査中	有
28250	80	7/22	7/20	発熱,咳,咽頭痛,下痢,関節 筋肉痛	調整中	調査中	有
28251	30	7/22	7/20	発熱,咳,咽頭痛,嘔気・嘔 吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
28252	20	7/22	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
28253	40	7/22		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28254	10歳 未満	7/22	7/19	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28255	20	7/22	7/21	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,全 身倦怠感	調整中	調査中	有
28256	70	7/22	7/16	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	無
28257	30	7/22	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
28258	20	7/22	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	調査中	無
28259	20	7/22	7/21	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
28260	10歳 未満	7/22	7/21	発熱,頭痛,全身倦怠感,関 節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28261	20	7/22	7/21	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
28262	40	7/22	7/18	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28263	40	7/22	7/17	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28264	10歳 未満	7/22	7/20	発熱,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	調査中	無
28265	10歳 未満	7/22	7/20	発熱,咳,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
28266	10	7/22	7/15	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28267	50	7/22	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
28268	50	7/22	7/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
28269	10歳 未満	7/22	7/20	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
28270	10	7/22	7/19	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
28271	10	7/22	7/20	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
28272	10	7/22	7/21	発熱,咳,食欲不振	調整中	調査中	無
28273	40	7/22	7/20	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28274	10歳 未満	7/22	7/20	発熱,咳,咽頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28275	10歳 未満	7/22	7/20	発熱,頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
28276	70	7/22	7/20	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	調査中	無
28277	20	7/22	7/20	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	有
28278	20	7/22	7/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
28279	20	7/22	7/19	咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
28280	40	7/22		調査中	調整中	調査中	調査中
28281	10歳 未満	7/22	7/19	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28282	10歳 未満	7/22	7/20	発熱,咽頭痛,頭痛,下痢	調整中	調査中	有
28283	30	7/22	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	市外の感染者の接 触者	無
28284	40	7/22	7/18	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28285	30	7/22	7/20	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28286	40	7/22	7/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28287	10	7/22	7/20	発熱,咳,全身倦怠感,下痢, 関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28288	20	7/22	7/20	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
28289	40	7/22	7/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28290	10	7/22	7/21	発熱,頭痛,全身倦怠感,関 節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28291	40	7/22	7/21	発熱,嗅覚・味覚障害,関節 筋肉痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
28292	30	7/22	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 関節筋肉痛	調整中	調査中	無
28293	20	7/22	7/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28294	50	7/22	7/19	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28295	10	7/22	7/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
28296	20	7/22	7/20	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	調査中	有
28297	10	7/22	7/19	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,嗅覚・味覚障害	調整中	調査中	無
28298	10	7/22	7/16	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28299	10	7/22	7/19	発熱,咳,息苦しさ,鼻汁・ 鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	無
28300	50	7/22	7/20	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	市外の感染者の接 触者	無
28301	30	7/22	7/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
28302	20	7/22	7/19	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
28303	60	7/22	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28304	20	7/22	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
28305	60	7/22	7/20	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
28306	10	7/22	7/19	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
28307	10歳 未満	7/22	7/20	発熱,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	有
28308	10	7/22	7/16	発熱,咽頭痛,食欲不振	調整中	調査中	有
28309	30	7/22	7/17	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
28310	10歳 未満	7/22	7/21	発熱,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	市外の感染者の接 触者	無
28311	30	7/22	7/21	発熱,咽頭痛,頭痛,下痢,食 欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28312	30	7/22	7/18	発熱,咳,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28313	20	7/22	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感,下痢	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
28314	10歳 未満	7/22	7/20	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28315	10歳 未満	7/22		調査中	調整中	調査中	調査中
28316	10	7/22	7/21	発熱	調整中	調査中	無
28317	50	7/22	7/19	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28318	20	7/22	7/21	発熱,咳,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
28319	70	7/22	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	無
28320	10	7/22	7/20	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
28321	40	7/22	7/21	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28322	20	7/22		調査中	調整中	調査中	調査中
28323	10	7/22	7/20	頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
28324	40	7/22	7/20	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28325	50	7/22	7/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
28326	50	7/22	7/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,下痢	調整中	本市の感染者の接 触者	有
28327	10	7/22	7/21	発熱,頭痛	調整中	調査中	無
28328	20	7/22	7/20	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
28329	10歳 未満	7/22	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28330	10歳 未満	7/22	7/20	発熱,咳,咽頭痛,嘔気・嘔 吐,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28331	10歳 未満	7/22	7/20	発熱,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28332	10	7/22	7/22	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
28333	20	7/22	7/21	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	有
28334	50	7/22	7/21	発熱,頭痛	調整中	調査中	有
28335	30	7/22	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	調査中	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
28336	40	7/22	7/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28337	40	7/22	7/18	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,下痢,嗅覚・味覚障害	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28338	50	7/22	7/20	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28339	80	7/22	7/20	発熱,咳,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28340	30	7/22	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28341	60	7/22	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
28342	50	7/22	7/20	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28343	40	7/22	7/20	発熱,咳,息苦しさ,全身倦 怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28344	40	7/22	7/20	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	調査中	無
28345	60	7/22	7/20	発熱,咳,咽頭痛	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	無
28346	30	7/22	7/20	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28347	30	7/22	7/19	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28348	10歳 未満	7/22	7/19	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
28349	10歳 未満	7/22	7/19	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28350	10歳 未満	7/22	7/20	発熱	調整中	本市の感染者の接 触者	無
28351	10	7/22	7/20	発熱,咽頭痛,頭痛,嘔気・ 嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28352	10	7/22	7/20	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
28353	20	7/22	7/20	咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
28354	50	7/22	7/20	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,全 身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
28355	20	7/22	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
28356	10	7/22	7/20	発熱,咳,全身倦怠感,食欲 不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28357	10歳 未満	7/22	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
28358	40	7/22	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28359	40	7/22	7/19	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
28360	20	7/22	7/20	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28361	50	7/22	7/20	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28362	20	7/22	7/21	発熱,頭痛,全身倦怠感,下痢,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
28363	10	7/22	7/20	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	調査中	無
28364	10歳 未満	7/22	7/20	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28365	30	7/22	7/19	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28366	10歳 未満	7/22	7/21	発熱,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28367	30	7/22	7/20	咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28368	20	7/22	7/19	発熱,咳,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	有
28369	60	7/22	7/18	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
28370	80	7/22	7/19	発熱,咳,息苦しさ,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28371	20	7/22	7/19	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
28372	50	7/22	7/21	発熱,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	有
28373	30	7/22	7/20	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28374	20	7/22	7/21	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28375	10歳 未満	7/22	7/21	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28376	40	7/22	7/19	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
28377	40	7/22	7/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,下痢,食欲不振	調整中	調査中	無
28378	10歳 未満	7/22	7/20	発熱,咳	調整中	調査中	無
28379	10	7/22	7/20	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無



症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
28380	10歳 未満	7/22	7/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28381	30	7/22	7/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28382	50	7/22	7/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
28383	50	7/22	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28384	60	7/22	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有
28385	60	7/22	7/21	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
28386	40	7/22	7/20	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28387	50	7/22	7/20	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
28388	30	7/22	7/20	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28389	10歳 未満	7/22	7/20	発熱,咳,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28390	20	7/22	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28391	60	7/22	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28392	30	7/22	7/20	発熱,咳	調整中	市外の感染者の接触者	有
28393	10	7/22	7/20	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
28394	10	7/22	7/17	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	有
28395	30	7/22	7/19	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28396	40	7/22	7/21	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
28397	30	7/22	7/20	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,下痢,嗅覚・味覚障害	調整中	調査中	有
28398	50	7/22	7/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
28399	10歳 未満	7/22	7/20	発熱,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28400	30	7/22	7/20	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28401	70	7/22	7/21	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
28402	20	7/22	7/20	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
28403	50	7/22		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28404	30	7/22	7/21	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋 肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
28405	30	7/22	7/21	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛, 全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28406	30	7/22	7/19	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28407	30	7/22	7/19	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28408	30	7/22	7/19	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28409	20	7/22	7/21	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
28410	10歳 未満	7/22	7/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28411	40	7/22	7/20	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
28412	20	7/22	7/20	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28413	20	7/22		調査中	調整中	調査中	調査中
28414	50	7/22	7/20	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28415	50	7/22		調査中	調整中	調査中	調査中
28416	40	7/22		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28417	50	7/22	7/20	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	有
28418	10	7/22	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	有
28419	40	7/22	7/16	咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
28420	70	7/22	7/22	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28421	40	7/22	7/16	咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
28422	70	7/22	7/20	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28423	20	7/22		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
28424	20	7/22		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28425	20	7/22		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
28426	10	7/22	7/15	発熱,咳,咽頭痛,嘔気・嘔 吐	調整中	調査中	無
28427	40	7/22	7/21	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28428	10歳 未満	7/22	7/21	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28429	10	7/22		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	有
28430	30	7/22		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	調査中
28431	40	7/22	7/20	咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,嘔 気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
28432	10	7/22		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
28433	40	7/22	7/20	咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28434	50	7/22	7/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	有
28435	40	7/22	7/21	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,嘔 気・嘔吐,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28436	10	7/22	7/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,嘔 気・嘔吐,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28437	10歳 未満	7/22	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,食欲 不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28438	20	7/22	7/20	咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
28439	30	7/22	7/19	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28440	30	7/22	7/22	鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28441	10歳 未満	7/22	7/20	発熱,全身倦怠感,関節筋肉 痛	調整中	調査中	無
28442	20	7/22	7/21	発熱,全身倦怠感,関節筋肉 痛	調整中	調査中	無
28443	10	7/22	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28444	20	7/22	7/21	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有
28445	10	7/22	7/20	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
28446	70	7/22	7/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
28447	20	7/22	7/20	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
28448	60	7/22		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28449	30	7/22	7/19	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	有
28450	30	7/22	7/20	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	調査中
28451	30	7/22	7/16	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	有
28452	10	7/22		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
28453	40	7/22	7/17	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28454	20	7/22	7/21	発熱,咽頭痛,食欲不振,嗅覚・味覚障害	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	調査中
28455	10	7/22	7/20	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
28456	30	7/22	7/20	咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
28457	20	7/22	7/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	有
28458	10	7/22	7/22	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
28459	10	7/22	7/20	発熱,息苦しさ,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28460	40	7/22	7/17	発熱	調整中	調査中	調査中
28461	50	7/22	7/19	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
28462	10	7/22	7/21	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	調査中
28463	10歳未満	7/22	7/22	発熱,頭痛	調整中	調査中	調査中
28464	10	7/22	7/21	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28465	60	7/22	7/19	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有
28466	40	7/22	7/21	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
28467	20	7/22		調査中	調整中	調査中	調査中

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
28468	10	7/22	7/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28469	30	7/22	7/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28470	10	7/22	7/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,嘔 気・嘔吐,下痢	調整中	調査中	調査中
28471	30	7/22	7/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	調査中	調査中
28472	10	7/22	7/21	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28473	10歳 未満	7/22	7/21	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28474	10	7/22	7/21	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	調査中
28475	20	7/22		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	調査中
28476	60	7/22	7/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28477	40	7/22	7/20	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
28478	20	7/22	7/20	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	調査中
28479	20	7/22	7/19	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
28480	10	7/22	7/21	発熱,咽頭痛,頭痛,食欲不 振	調整中	調査中	調査中
28481	10歳 未満	7/22	7/20	発熱,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	調査中
28482	30	7/22	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	無
28483	30	7/22	7/20	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,下痢	調整中	調査中	調査中
28484	40	7/22	7/19	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	調査中
28485	30	7/22		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	調査中
28486	20	7/22	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の接 触者	無
28487	20	7/22	7/16	発熱,咽頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
28488	50	7/22	7/20	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
28489	20	7/22	7/20	発熱,咳,頭痛,下痢,関節筋 肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
28490	10	7/22		調査中	調整中	調査中	調査中
28491	30	7/22	7/21	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28492	30	7/22	7/20	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	調査中
28493	10歳 未満	7/22		調査中	調整中	調査中	調査中
28494	40	7/22		調査中	調整中	調査中	調査中
28495	20	7/22		調査中	調整中	調査中	調査中
28496	10	7/22		調査中	調整中	調査中	調査中
28497	40	7/22	7/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	調査中
28498	10歳 未満	7/22		調査中	調整中	調査中	調査中
28499	10歳 未満	7/22	7/16	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	調査中
28500	20	7/22		調査中	調整中	調査中	調査中
28501	30	7/22	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	調査中
28502	10	7/22	7/19	発熱,咳,咽頭痛,下痢	調整中	調査中	調査中
28503	10歳 未満	7/22		調査中	調整中	調査中	調査中
28504	40	7/22	7/20	発熱,咳,息苦しさ,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	調査中
28505	10歳 未満	7/22	7/21	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28506	30	7/22		調査中	調整中	調査中	調査中
28507	60	7/22		調査中	調整中	調査中	調査中
28508	30	7/22	7/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	有
28509	40	7/22	7/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	調査中	無
28510	20	7/22	7/20	発熱,咳,頭痛,食欲不振	調整中	調査中	調査中
28511	10歳 未満	7/22	7/21	発熱,咳,息苦しさ,頭痛,結 膜充血	調整中	調査中	調査中

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
28512	50	7/22	7/20	発熱,咽頭痛,下痢	調整中	調査中	無
28513	10	7/22	7/20	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28514	10	7/22	7/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
28515	30	7/22	7/21	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	調査中
28516	10	7/22	7/21	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	調査中
28517	90歳代 以上	7/22	7/21	発熱,咳,全身倦怠感,食欲不振	入院	調査中	無
28518	50	7/22	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
28519	40	7/22	7/16	咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,嗅覚・味覚障害	調整中	調査中	無
28520	50	7/22	7/20	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	調査中
28521	20	7/22	7/21	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28522	20	7/22	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,下痢	調整中	調査中	調査中
28523	30	7/22	7/20	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	調査中
28524	30	7/22	7/21	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	調査中
28525	30	7/22	7/20	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	調査中
28526	30	7/22	7/22	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28527	10歳 未満	7/22	7/19	発熱,咳,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	調査中	調査中
28528	20	7/22		調査中	調整中	調査中	調査中
28529	50	7/22	7/21	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	有
28530	10	7/22	7/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	調査中
28531	70	7/22	7/21	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
28532	60	7/22	7/20	咳,全身倦怠感	調整中	調査中	無
28533	30	7/22	7/21	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
28534	30	7/22	7/20	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	調査中
28535	10	7/22	7/20	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	調査中
28536	20	7/22	7/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	市外の感染者の接触者	無
28537	20	7/22	7/19	発熱,咳,咽頭痛	調整中	市外の感染者の接触者	無
28538	50	7/22	7/21	発熱,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	調査中
28539	30	7/22	7/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
28540	10歳 未満	7/22	7/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	調査中
28541	10	7/22	7/22	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28542	60	7/22	7/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
28543	30	7/22	7/20	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	調査中
28544	40	7/22	7/20	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
28545	30	7/22	7/22	咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
28546	10	7/22	7/21	発熱	調整中	調査中	無
28547	10	7/22	7/21	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	調査中
28548	70	7/22	7/20	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
28549	70	7/22	7/21	発熱	調整中	調査中	有
28550	10歳 未満	7/22	7/20	発熱,咳	調整中	調査中	無
28551	10歳 未満	7/22	7/19	発熱,下痢,食欲不振	調整中	調査中	調査中
28552	10歳 未満	7/22	7/22	発熱,頭痛	調整中	調査中	調査中
28553	30	7/22	7/20	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	調査中
28554	20	7/22	7/20	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	調査中
28555	20	7/22	7/20	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	調査中



症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
28556	50	7/22	7/22	鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
28557	50	7/22	7/19	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,下痢	調整中	調査中	無
28558	70	7/22	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
28559	60	7/22	7/22	発熱,咳,全身倦怠感,関節 筋肉痛	調整中	調査中	無
28560	10	7/22	7/20	咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	調査中
28561	30	7/22	7/21	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	調査中
28562	60	7/22	7/21	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
28563	50	7/22	7/19	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
28564	20	7/22	7/21	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	調査中
28565	20	7/22	7/21	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	調査中	調査中
28566	10歳 未満	7/22	7/20	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	調査中
28567	10歳 未満	7/22	7/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	調査中	調査中
28568	10歳 未満	7/22	7/20	発熱	調整中	調査中	有
28569	10	7/22	7/21	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	調査中
28570	10歳 未満	7/22	7/21	発熱,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	調査中	調査中
28571	60	7/22	7/21	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
28572	30	7/22	7/17	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	調査中
28573	40	7/22	7/21	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	調査中
28574	10歳 未満	7/22	7/17	発熱,下痢,食欲不振	調整中	調査中	調査中
28575	10歳 未満	7/22	7/21	発熱,食欲不振	調整中	調査中	調査中
28576	20	7/22	7/18	発熱,咳	調整中	調査中	調査中
28577	40	7/22		調査中	調整中	調査中	調査中

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
28578	30	7/22	7/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	調査中
28579	50	7/22		調査中	調整中	調査中	調査中
28580	30	7/22	7/21	咳,咽頭痛	調整中	調査中	調査中
28581	20	7/22	7/16	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	調査中
28582	50	7/22	7/20	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	調査中
28583	30	7/22	7/21	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
28584	10歳未満	7/22	7/22	発熱,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	調査中
28585	90歳代以上	7/22	7/21	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	調査中
28586	10歳未満	7/22	7/21	発熱,下痢	調整中	調査中	調査中
28587	10歳未満	7/22	7/22	発熱	調整中	調査中	調査中
28588	10	7/22	7/22	発熱,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	調査中
28589	10歳未満	7/22	7/21	発熱,咽頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	調査中
28590	10	7/22	7/20	発熱,咳	調整中	調査中	無
28591	10歳未満	7/22	7/21	発熱,咳	調整中	調査中	調査中
28592	10	7/22	7/21	発熱	調整中	調査中	調査中
28593	10歳未満	7/22	7/21	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	調査中
28594	10歳未満	7/22	7/22	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	調査中
28595	10歳未満	7/22	7/21	発熱,咳	調整中	調査中	調査中
28596	50	7/22	7/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	調査中
28597	20	7/22		調査中	調整中	調査中	調査中
28598	20	7/22	7/22	発熱,咽頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	調査中
28599	40	7/22	7/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	調査中

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
28600	20	7/22	7/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,嗅覚・味覚障害	調整中	調査中	調査中
28601	10歳 未満	7/22	7/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	調査中
28602	20	7/22	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	調査中
28603	50	7/22	7/22	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	調査中
28604	10歳 未満	7/22	7/21	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	調査中
28605	10歳 未満	7/22	7/21	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	調査中
28606	40	7/22	7/22	発熱,頭痛	調整中	調査中	調査中
28607	10歳 未満	7/22	7/22	発熱	調整中	調査中	調査中
28608	10	7/22	7/22	発熱	調整中	調査中	調査中
28609	50	7/22	7/19	発熱,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	調査中	調査中
28610	30	7/22	7/22	頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	調査中
28611	20	7/22	7/22	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	調査中
28612	30	7/22	7/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	調査中
28613	30	7/22	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	調査中
28614	30	7/22	7/20	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	調査中
28615	10歳 未満	7/22	7/21	発熱,咳,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	調査中
28616	20	7/22	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	調査中
28617	30	7/22		調査中	調整中	調査中	調査中
28618	40	7/22	7/21	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	調査中
28619	10	7/22	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	調査中
28620	10	7/22	7/22	発熱,咳,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	調査中
28621	20	7/22	7/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	調査中

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
28622	50	7/22		調査中	調整中	調査中	調査中
28623	50	7/22		調査中	調整中	調査中	調査中
28624	20	7/22	7/21	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	調査中
28625	40	7/22	7/21	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	調査中
28626	50	7/22	7/21	発熱,息苦しさ,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	調査中
28627	40	7/22	7/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	調査中
28628	10歳 未満	7/22	7/22	発熱,鼻汁・鼻閉,関節筋肉痛	調整中	調査中	調査中
28629	50	7/22	7/17	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	調査中
28630	30	7/22	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	調査中	無
28631	40	7/22	7/21	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	調査中
28632	20	7/22	7/21	発熱,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	調査中	調査中
28633	20	7/22	7/20	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
28634	60	7/22	7/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の接触者	無
28635	20	7/22	7/21	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	調査中
28636	20	7/22	7/20	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	調査中
28637	30	7/22	7/18	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	無
28638	20	7/22	7/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	調査中
28639	40	7/22	7/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	調査中
28640	40	7/22	7/21	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
28641	60	7/22	7/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	調査中
28642	50	7/22	7/20	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28643	20	7/22	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
28644	20	7/22	7/20	発熱,咳	調整中	調査中	無
28645	40	7/22	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
28646	30	7/22	7/21	発熱,頭痛,下痢	調整中	調査中	調査中
28647	30	7/22	7/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	調査中
28648	20	7/22	7/20	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	調査中
28649	10	7/22	7/19	発熱,咳,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	調査中
28650	10	7/22	7/20	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	無
28651	30	7/22	7/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	調査中
28652	30	7/22		調査中	調整中	調査中	調査中
28653	40	7/22	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28654	40	7/22	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の接触者	無
28655	10	7/22	7/21	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無