

新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)7月23日分

陽性件数: 295 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
28656	50	7/23	7/22	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
28657	40	7/23	7/19	咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28658	50	7/23		調査中	調整中	調査中	調査中
28659	30	7/23	7/20	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28660	10歳 未満	7/23	7/20	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28661	30	7/23	7/20	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28662	10	7/23	7/20	発熱,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28663	10歳 未満	7/23	7/22	発熱,咳,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28664	10	7/23	7/16	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28665	40	7/23	7/21	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
28666	10	7/23	7/21	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28667	30	7/23	7/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28668	10	7/23	7/21	発熱,咳,咽頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
28669	10	7/23	7/20	発熱,咳,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の接触者	有
28670	10	7/23	7/21	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
28671	10	7/23	7/20	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
28672	20	7/23	7/20	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
28673	20	7/23	7/20	発熱,咳,息苦しさ,咽頭痛,頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
28674	50	7/23	7/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
28675	10	7/23	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
28676	50	7/23	7/21	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
28677	10	7/23	7/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28678	10	7/23	7/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28679	60	7/23	7/21	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28680	10	7/23	7/20	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
28681	20	7/23	7/21	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28682	20	7/23	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28683	50	7/23	7/21	発熱,咽頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28684	10	7/23	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	調査中	無
28685	10	7/23	7/19	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28686	20	7/23		調査中	調整中	調査中	調査中
28687	30	7/23	7/19	発熱,咳,息苦しさ,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
28688	10	7/23	7/22	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28689	10	7/23	7/22	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28690	10	7/23	7/22	発熱,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28691	30	7/23	7/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
28692	40	7/23	7/22	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28693	10	7/23	7/21	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
28694	20	7/23	7/21	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28695	60	7/23	7/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28696	10歳 未満	7/23	7/22	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28697	10	7/23	7/22	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28698	50	7/23	7/20	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
28699	70	7/23	7/20	咳,全身倦怠感	入院	本市の感染者の濃厚接触者	無
28700	70	7/23	7/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	宿泊療養	調査中	無
28701	50	7/23	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28702	20	7/23	7/21	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28703	10	7/23	7/22	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28704	10歳 未満	7/23	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
28705	40	7/23	7/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28706	20	7/23	7/21	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
28707	30	7/23	7/21	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
28708	10歳 未満	7/23	7/18	発熱,咳,咽頭痛,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28709	10歳 未満	7/23	7/22	発熱,咳,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
28710	80	7/23		調査中	調整中	調査中	調査中
28711	10歳 未満	7/23	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28712	40	7/23	7/22	発熱,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28713	50	7/23	7/19	咳,全身倦怠感	調整中	調査中	有
28714	40	7/23	7/19	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
28715	30	7/23	7/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28716	10歳 未満	7/23	7/21	発熱,咳	調整中	調査中	無
28717	30	7/23	7/21	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28718	40	7/23	7/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28719	80	7/23	7/22	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28720	20	7/23	7/20	発熱,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
28721	70	7/23	7/19	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
28722	60	7/23	7/20	発熱,咽頭痛,下痢	調整中	調査中	有
28723	10	7/23	7/20	発熱,咳,咽頭痛,下痢,関節 筋肉痛	調整中	調査中	有
28724	40	7/23	7/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
28725	40	7/23	7/21	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
28726	10歳 未満	7/23	7/21	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	調査中	無
28727	10歳 未満	7/23	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
28728	10	7/23	7/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28729	10	7/23	7/21	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋 肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28730	10歳 未満	7/23	7/21	発熱,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28731	30	7/23	7/18	発熱,咳,咽頭痛,食欲不振, 関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28732	10歳 未満	7/23	7/21	発熱,咳,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28733	50	7/23	7/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
28734	60	7/23	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28735	10歳 未満	7/23	7/20	発熱,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28736	10	7/23	7/20	発熱,全身倦怠感,嘔気・嘔 吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28737	20	7/23	7/22	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
28738	20	7/23	7/21	発熱,頭痛	調整中	調査中	有
28739	30	7/23	7/21	発熱,咳,咽頭痛,下痢,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28740	10	7/23	7/21	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28741	40	7/23	7/21	発熱,頭痛,下痢,関節筋 肉痛	調整中	調査中	無
28742	10歳 未満	7/23	7/22	発熱,咳,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
28743	10	7/23	7/22	発熱,咽頭痛,嘔気・嘔吐, 関節筋肉痛	調整中	調査中	無
28744	40	7/23	7/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
28745	30	7/23	7/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
28746	10	7/23	7/22	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	無
28747	20	7/23	7/20	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,下痢	調整中	調査中	無
28748	30	7/23	7/21	咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
28749	30	7/23	7/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28750	40	7/23	7/21	咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
28751	10歳 未満	7/23	7/22	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	有
28752	10	7/23	7/21	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
28753	10歳 未満	7/23	7/21	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28754	10	7/23	7/21	発熱,咳	調整中	調査中	有
28755	10	7/23	7/22	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28756	40	7/23	7/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28757	30	7/23	7/21	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
28758	10歳 未満	7/23	7/22	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28759	40	7/23	7/21	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28760	30	7/23	7/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感	調整中	調査中	有
28761	70	7/23	7/22	咽頭痛	調整中	調査中	無
28762	30	7/23	7/19	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28763	20	7/23	7/21	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
28764	10	7/23	7/22	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
28765	50	7/23	7/22	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
28766	40	7/23	7/22	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
28767	20	7/23	7/21	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
28768	60	7/23	7/19	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28769	10歳 未満	7/23	7/22	発熱,けいれん	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
28770	30	7/23	7/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28771	10歳 未満	7/23	7/20	発熱,頭痛,全身倦怠感,結 膜充血,意識障害	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28772	60	7/23	7/19	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
28773	20	7/23	7/21	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28774	40	7/23	7/18	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	有
28775	30	7/23	7/22	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28776	20	7/23	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28777	40	7/23	7/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
28778	10	7/23	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	調査中	無
28779	20	7/23	7/22	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,関節筋肉痛	調整中	調査中	調査中
28780	30	7/23	7/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28781	10歳 未満	7/23	7/21	発熱,咽頭痛,頭痛,下痢	調整中	調査中	無
28782	40	7/23	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28783	60	7/23	7/22	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28784	40	7/23	7/21	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全 身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の接 触者	無
28785	10	7/23	7/22	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28786	10歳 未満	7/23	7/21	発熱	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
28787	10	7/23	7/21	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 下痢	調整中	調査中	無
28788	10歳 未満	7/23	7/21	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28789	50	7/23	7/22	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
28790	10歳 未満	7/23	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,結膜充血	調整中	調査中	無
28791	10歳 未満	7/23	7/21	発熱,食欲不振	調整中	調査中	有
28792	10	7/23	7/22	発熱,咳,頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28793	30	7/23	7/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
28794	40	7/23	7/19	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	有
28795	80	7/23	7/22	発熱	調整中	調査中	無
28796	40	7/23	7/19	咽頭痛,嗅覚・味覚障害	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28797	10	7/23	7/21	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28798	60	7/23	7/17	咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
28799	60	7/23	7/17	咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
28800	60	7/23	7/20	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28801	60	7/23	7/21	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28802	50	7/23	7/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,下痢, 関節筋肉痛	調整中	調査中	調査中
28803	30	7/23	7/22	発熱,咳,息苦しさ,鼻汁・ 鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28804	30	7/23	7/20	発熱,咳,息苦しさ,鼻汁・ 鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28805	60	7/23	7/19	発熱,咳	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	有
28806	60	7/23	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	有
28807	30	7/23	7/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
28808	30	7/23		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
28809	60	7/23	7/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28810	70	7/23	7/19	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28811	40	7/23	7/19	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28812	30	7/23	7/19	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	無
28813	30	7/23	7/16	発熱,咽頭痛,嗅覚・味覚障害	調整中	本市の感染者の接触者	有
28814	10歳 未満	7/23	7/21	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28815	40	7/23		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28816	20	7/23	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28817	20	7/23	7/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
28818	70	7/23	7/21	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28819	10	7/23	7/21	発熱,咳	調整中	調査中	無
28820	50	7/23		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の接触者	無
28821	70	7/23	7/19	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28822	30	7/23	7/21	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28823	50	7/23	7/17	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28824	10	7/23		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28825	10	7/23	7/22	発熱,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
28826	40	7/23		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28827	70	7/23	7/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
28828	10	7/23	7/23	発熱,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	有
28829	30	7/23	7/20	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
28830	10	7/23	7/22	発熱,咽頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
28831	10歳 未満	7/23	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28832	50	7/23		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28833	40	7/23	7/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28834	40	7/23	7/21	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
28835	10歳 未満	7/23	7/21	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28836	40	7/23	7/20	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28837	50	7/23	7/21	咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28838	30	7/23	7/15	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,嗅 覚・味覚障害	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28839	40	7/23	7/22	発熱,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
28840	50	7/23	7/15	咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28841	20	7/23		調査中	調整中	調査中	調査中
28842	10	7/23		調査中	調整中	調査中	調査中
28843	30	7/23	7/22	発熱	調整中	調査中	有
28844	50	7/23	7/20	咳,息苦しさ,鼻汁・鼻閉	入院	調査中	無
28845	10歳 未満	7/23	7/22	発熱,食欲不振,けいれん	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
28846	30	7/23	7/23	咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
28847	50	7/23	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
28848	10	7/23	7/21	発熱,頭痛,食欲不振,関節 筋肉痛	調整中	調査中	無
28849	40	7/23	7/19	咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
28850	40	7/23	7/21	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28851	10歳 未満	7/23	7/22	鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28852	40	7/23	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
28853	60	7/23	7/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
28854	20	7/23	7/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	有
28855	50	7/23	7/20	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28856	50	7/23	7/20	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28857	50	7/23	7/17	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	無
28858	10	7/23	7/19	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
28859	50	7/23	7/22	発熱,咳,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
28860	40	7/23	7/23	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
28861	40	7/23	7/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
28862	10	7/23	7/18	発熱,咳,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28863	50	7/23	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28864	70	7/23	7/20	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28865	10歳 未満	7/23	7/21	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28866	10歳 未満	7/23	7/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
28867	30	7/23	7/20	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28868	30	7/23	7/22	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
28869	20	7/23	7/22	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
28870	40	7/23	7/22	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
28871	20	7/23	7/21	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
28872	30	7/23	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28873	10歳 未満	7/23	7/22	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	有
28874	10歳 未満	7/23	7/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,嗅 覚・味覚障害	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
28875	20	7/23	7/20	発熱,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
28876	10歳 未満	7/23	7/22	発熱,咳	調整中	調査中	無
28877	40	7/23	7/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28878	30	7/23	7/21	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28879	10歳 未満	7/23	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28880	10	7/23	7/21	発熱	調整中	調査中	無
28881	20	7/23	7/22	発熱,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
28882	40	7/23	7/21	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
28883	20	7/23	7/22	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	有
28884	50	7/23	7/20	咳,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28885	40	7/23	7/20	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
28886	30	7/23	7/21	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
28887	50	7/23	7/21	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
28888	30	7/23	7/22	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28889	30	7/23	7/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
28890	10歳 未満	7/23	7/22	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28891	30	7/23	7/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28892	10	7/23	7/21	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28893	30	7/23	7/22	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28894	10	7/23	7/22	発熱,咳,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28895	70	7/23	7/19	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
28896	40	7/23	7/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
28897	30	7/23	7/19	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28898	40	7/23	7/20	咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
28899	30	7/23	7/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
28900	10	7/23	7/22	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28901	40	7/23	7/16	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
28902	20	7/23	7/20	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	有
28903	70	7/23	7/21	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
28904	10	7/23	7/22	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
28905	60	7/23	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
28906	10歳 未満	7/23	7/21	発熱,鼻汁・鼻閉,下痢	調整中	調査中	無
28907	50	7/23	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
28908	20	7/23	7/21	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	市外の感染者の接触者	無
28909	10	7/23	7/22	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28910	10歳 未満	7/23	7/22	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28911	10歳 未満	7/23	7/22	発熱,咳,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28912	40	7/23	7/23	発熱,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28913	20	7/23	7/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	調査中	有
28914	20	7/23	7/21	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
28915	40	7/23	7/21	発熱,咳,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
28916	30	7/23	7/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
28917	30	7/23	7/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
28918	50	7/23	7/18	咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
28919	70	7/23	7/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,下痢,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
28920	10	7/23	7/21	発熱,咳	調整中	調査中	無
28921	30	7/23	7/22	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	有
28922	20	7/23	7/21	発熱,咳,咽頭痛,嘔気・嘔吐,下痢,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
28923	30	7/23	7/22	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	有
28924	70	7/23	7/22	発熱	調整中	調査中	無
28925	10歳 未満	7/23	7/22	発熱,咳,頭痛,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	調査中	無
28926	50	7/23	7/22	咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28927	50	7/23	7/20	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
28928	10歳 未満	7/23	7/21	発熱,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28929	40	7/23	7/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28930	10	7/23	7/22	発熱,咽頭痛,嘔気・嘔吐,嗅覚・味覚障害	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28931	10	7/23	7/21	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28932	30	7/23		調査中	調整中	調査中	調査中
28933	30	7/23	7/17	咳	調整中	調査中	無
28934	30	7/23	7/22	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
28935	10	7/23	7/22	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28936	20	7/23	7/20	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
28937	10	7/23	7/20	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
28938	50	7/23	7/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
28939	30	7/23	7/17	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
28940	30	7/23	7/21	咳,咽頭痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
28941	10歳 未満	7/23	7/23	発熱,鼻汁・鼻閉,下痢,関 節筋肉痛	調整中	調査中	有
28942	20	7/23	7/22	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	無
28943	10歳 未満	7/23	7/21	発熱,咳,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
28944	10	7/23		調査中	調整中	調査中	調査中
28945	10歳 未満	7/23	7/22	発熱,咽頭痛,頭痛,食欲不 振	調整中	調査中	無
28946	20	7/23	7/23	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
28947	10歳 未満	7/23	7/21	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
28948	70	7/23	7/23	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉 痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
28949	30	7/23	7/22	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28950	10	7/23	7/21	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無