

## 新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)7月24日分

陽性件数: 376 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
28951	30	7/24	7/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	無
28952	70	7/24	7/21	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有
28953	10	7/24	7/22	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
28954	40	7/24	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
28955	20	7/24	7/22	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の接触者	無
28956	20	7/24	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	無
28957	10	7/24	7/22	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	有
28958	10	7/24	7/23	発熱	調整中	調査中	無
28959	20	7/24	7/23	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
28960	10歳未満	7/24	7/21	発熱,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28961	10歳未満	7/24	7/21	発熱,頭痛,全身倦怠感,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
28962	20	7/24	7/22	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
28963	60	7/24	7/22	鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28964	70	7/24	7/20	咳,咽頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28965	70	7/24	7/18	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28966	10歳未満	7/24	7/21	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
28967	20	7/24	7/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
28968	10	7/24	7/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
28969	70	7/24	7/19	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
28970	30	7/24	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
28971	10	7/24	7/22	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 関節筋肉痛	調整中	調査中	有
28972	30	7/24	7/22	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
28973	10歳 未満	7/24	7/22	発熱,咳,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
28974	10歳 未満	7/24	7/17	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28975	10	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
28976	10歳 未満	7/24	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28977	10	7/24	7/23	発熱,咽頭痛,頭痛,嘔気・ 嘔吐	調整中	調査中	無
28978	10歳 未満	7/24	7/21	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28979	30	7/24	7/22	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28980	40	7/24	7/17	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	有
28981	10	7/24	7/22	発熱,咽頭痛,頭痛,食欲不 振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28982	50	7/24	7/20	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	宿泊療養	調査中	有
28983	30	7/24	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	無
28984	40	7/24	7/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	調査中	無
28985	50	7/24	7/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
28986	10歳 未満	7/24	7/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,嘔 気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28987	20	7/24	7/22	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
28988	10	7/24	7/22	発熱,咳,息苦しさ,鼻汁・ 鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
28989	20	7/24	7/22	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	調査中	無
28990	10	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
28991	20	7/24	7/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
28992	10歳 未満	7/24	7/23	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
28993	50	7/24	7/22	発熱,咽頭痛,頭痛,嘔気・ 嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28994	10歳 未満	7/24	7/22	発熱	調整中	調査中	無
28995	10歳 未満	7/24	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28996	10歳 未満	7/24	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
28997	10歳 未満	7/24	7/22	発熱,頭痛	調整中	調査中	無
28998	50	7/24	7/22	発熱	調整中	調査中	無
28999	30	7/24	7/22	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
29000	40	7/24	7/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
29001	10	7/24	7/22	発熱,鼻汁・鼻閉,全身倦怠 感	調整中	調査中	無
29002	60	7/24	7/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
29003	10	7/24	7/22	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29004	10歳 未満	7/24	7/23	発熱,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29005	30	7/24	7/21	発熱,咳,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
29006	10歳 未満	7/24	7/23	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29007	10歳 未満	7/24	7/21	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
29008	10歳 未満	7/24	7/21	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 下痢	調整中	本市の感染者の接 触者	無
29009	20	7/24	7/21	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	無
29010	40	7/24	7/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29011	20	7/24	7/17	発熱,咳,息苦しさ,頭痛,全 身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
29012	30	7/24	7/22	発熱,咳,息苦しさ,鼻汁・ 鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
29013	40	7/24	7/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	市外の感染者の接 触者	無
29014	30	7/24	7/21	咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
29015	10	7/24	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
29016	10	7/24	7/23	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,嘔 気・嘔吐	調整中	本市の感染者の接 触者	無
29017	10	7/24	7/23	咳,咽頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
29018	60	7/24	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	無
29019	40	7/24	7/22	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29020	70	7/24	7/21	発熱,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29021	60	7/24	7/21	発熱,咳,咽頭痛	宿泊療養	調査中	無
29022	10	7/24	7/21	発熱,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	本市の感染者の接 触者	無
29023	10	7/24	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29024	40	7/24	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
29025	10歳 未満	7/24	7/22	発熱	調整中	本市の感染者の接 触者	無
29026	40	7/24	7/22	鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29027	10歳 未満	7/24	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,下痢, 食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29028	10歳 未満	7/24	7/22	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29029	20	7/24	7/22	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	無
29030	30	7/24	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29031	30	7/24	7/22	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29032	20	7/24	7/20	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭 痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
29033	80	7/24	7/14	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29034	10	7/24	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
29035	40	7/24	7/20	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29036	10歳 未満	7/24	7/22	発熱,咳,食欲不振	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
29037	50	7/24	7/20	発熱,咳,息苦しさ,鼻汁・ 鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
29038	50	7/24	7/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
29039	10歳 未満	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29040	70	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29041	10	7/24	7/21	発熱,咽頭痛,頭痛,食欲不 振	調整中	市外の感染者の接 触者	無
29042	30	7/24	7/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
29043	20	7/24	7/19	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
29044	40	7/24	7/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29045	10	7/24	7/21	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
29046	10	7/24	7/23	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
29047	10歳 未満	7/24	7/22	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
29048	10歳 未満	7/24	7/22	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
29049	10	7/24	7/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,嘔 気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
29050	60	7/24	7/22	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29051	40	7/24	7/23	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29052	40	7/24	7/22	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉 痛	調整中	調査中	有
29053	10	7/24	7/22	発熱,全身倦怠感,関節筋肉 痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
29054	30	7/24	7/22	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
29055	20	7/24	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
29056	30	7/24	7/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
29057	40	7/24	7/22	発熱,咳,息苦しさ,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29058	50	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
29059	10歳 未満	7/24	7/23	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29060	10	7/24	7/22	発熱,咽頭痛,頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
29061	20	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29062	10歳 未満	7/24	7/21	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
29063	10歳 未満	7/24	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	調査中	有
29064	10	7/24	7/22	発熱,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29065	20	7/24	7/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
29066	30	7/24	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29067	40	7/24	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29068	10	7/24	7/22	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29069	10	7/24	7/21	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
29070	70	7/24	7/22	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
29071	10歳 未満	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29072	40	7/24	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29073	50	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29074	20	7/24	7/22	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
29075	20	7/24	7/22	発熱	調整中	本市の感染者の接触者	無
29076	10歳 未満	7/24	7/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,下痢	調整中	本市の感染者の接触者	無
29077	10歳 未満	7/24	7/20	発熱,咳,咽頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
29078	50	7/24	7/21	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
29079	50	7/24	7/21	発熱,咽頭痛,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29080	60	7/24	7/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
29081	30	7/24	7/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29082	10	7/24	7/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29083	10	7/24	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
29084	30	7/24	7/19	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
29085	40	7/24	7/22	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29086	50	7/24	7/20	発熱,咳,咽頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
29087	90歳代 以上	7/24	7/22	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
29088	30	7/24	7/23	発熱,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
29089	10	7/24	7/22	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
29090	10	7/24	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
29091	20	7/24		調査中	入院	調査中	調査中
29092	30	7/24	7/22	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29093	30	7/24	7/22	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29094	50	7/24	7/22	発熱,咳,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
29095	60	7/24	7/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
29096	40	7/24	7/23	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
29097	30	7/24	7/22	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
29098	60	7/24	7/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	宿泊療養	市外の感染者の濃 厚接触者	無
29099	30	7/24	7/23	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
29100	10	7/24	7/23	発熱,咳,食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
29101	20	7/24	7/22	咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠 感,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	本市の感染者の接 触者	無
29102	20	7/24	7/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,嘔 気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
29103	40	7/24	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29104	20	7/24	7/22	発熱,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29105	30	7/24	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
29106	50	7/24	7/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
29107	20	7/24	7/22	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	調査中	無
29108	40	7/24	7/22	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
29109	30	7/24	7/22	咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
29110	20	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29111	20	7/24	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
29112	30	7/24	7/23	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
29113	30	7/24	7/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
29114	40	7/24	7/20	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
29115	10歳 未満	7/24	7/21	発熱,嘔気・嘔吐,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
29116	20	7/24	7/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
29117	10歳 未満	7/24	7/22	発熱,咽頭痛,嘔気・嘔吐,下痢,食欲不振	調整中	調査中	無
29118	10歳 未満	7/24	7/23	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29119	10歳 未満	7/24	7/23	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
29120	30	7/24	7/23	発熱,咳,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
29121	30	7/24	7/22	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
29122	40	7/24	7/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
29123	30	7/24	7/23	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
29124	30	7/24	7/20	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無



症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
29125	10歳 未満	7/24	7/22	発熱,息苦しさ,咽頭痛,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
29126	20	7/24	7/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
29127	40	7/24	7/22	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29128	10	7/24	7/22	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29129	30	7/24	7/20	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の接触者	有
29130	40	7/24	7/23	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	有
29131	30	7/24	7/22	発熱,咳,咽頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
29132	10	7/24	7/21	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
29133	60	7/24	7/20	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
29134	10歳 未満	7/24	7/21	発熱,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29135	50	7/24	7/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有
29136	20	7/24	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29137	10	7/24	7/22	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29138	10歳 未満	7/24	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
29139	20	7/24	7/22	発熱,咽頭痛,頭痛,下痢,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29140	20	7/24	7/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29141	10	7/24	7/22	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
29142	50	7/24	7/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
29143	10	7/24	7/22	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	有
29144	40	7/24	7/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	有
29145	30	7/24	7/21	発熱,咳,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
29146	70	7/24	7/21	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
29147	50	7/24	7/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有
29148	10歳 未満	7/24	7/21	発熱	調整中	調査中	無
29149	10歳 未満	7/24	7/20	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29150	10	7/24	7/22	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
29151	10	7/24	7/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
29152	40	7/24	7/22	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
29153	40	7/24	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29154	50	7/24	7/22	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
29155	70	7/24	7/22	咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29156	40	7/24	7/23	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	無
29157	40	7/24	7/22	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
29158	30	7/24	7/22	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋 肉痛	調整中	調査中	有
29159	30	7/24	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
29160	30	7/24	7/22	全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29161	50	7/24	7/20	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29162	80	7/24	7/19	発熱,全身倦怠感,食欲不 振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29163	10	7/24	7/22	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
29164	60	7/24	7/22	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29165	50	7/24	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
29166	30	7/24	7/22	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
29167	40	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29168	60	7/24	7/23	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
29169	10歳 未満	7/24	7/23	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29170	30	7/24	7/23	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29171	10歳 未満	7/24	7/23	発熱,鼻汁・鼻閉,嘔気・嘔 吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29172	10	7/24	7/23	発熱,咳,全身倦怠感,嘔 気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
29173	10	7/24	7/22	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29174	10歳 未満	7/24	7/23	発熱,下痢	調整中	本市の感染者の接 触者	無
29175	10歳 未満	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29176	10	7/24	7/23	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
29177	50	7/24	7/22	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉 痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29178	50	7/24	7/23	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
29179	50	7/24	7/23	発熱,咳,食欲不振,関節筋 肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29180	10	7/24	7/23	発熱,咽頭痛,頭痛,嘔気・ 嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
29181	10歳 未満	7/24	7/21	発熱,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29182	20	7/24	7/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
29183	20	7/24	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29184	20	7/24	7/23	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29185	60	7/24	7/21	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
29186	70	7/24	7/22	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	無
29187	30	7/24	7/22	鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29188	20	7/24	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
29189	40	7/24	7/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29190	60	7/24	7/23	発熱,咳	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
29191	10	7/24	7/23	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	調査中	無
29192	60	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29193	20	7/24	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
29194	70	7/24	7/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29195	10	7/24	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	有
29196	20	7/24		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
29197	30	7/24	7/21	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29198	70	7/24		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
29199	50	7/24	7/21	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29200	20	7/24	7/17	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦 怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
29201	60	7/24	7/19	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
29202	50	7/24	7/22	発熱	調整中	本市の感染者の接 触者	無
29203	60	7/24	7/19	咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
29204	60	7/24	7/22	咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
29205	10	7/24	7/20	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29206	60	7/24	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
29207	50	7/24	7/22	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
29208	50	7/24	7/21	咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
29209	40	7/24		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
29210	20	7/24	7/22	咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
29211	50	7/24		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の接 触者	無
29212	30	7/24	7/17	咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
29213	50	7/24	7/22	発熱	調整中	調査中	無
29214	20	7/24	7/22	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
29215	10	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29216	60	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29217	70	7/24		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
29218	70	7/24		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
29219	40	7/24	7/22	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
29220	70	7/24	7/22	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29221	60	7/24	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29222	20	7/24	7/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の接 触者	無
29223	10	7/24	7/22	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29224	20	7/24	7/22	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29225	10	7/24	7/23	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29226	40	7/24	7/23	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,全 身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
29227	40	7/24	7/22	咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
29228	40	7/24		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
29229	20	7/24	7/23	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	有
29230	10歳 未満	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29231	10歳 未満	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29232	80	7/24		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	有
29233	10歳 未満	7/24	7/21	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29234	10	7/24		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
29235	50	7/24	7/23	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
29236	50	7/24	7/23	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
29237	40	7/24	7/22	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
29238	40	7/24	7/21	発熱,咳,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
29239	10	7/24	7/22	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
29240	40	7/24	7/22	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
29241	40	7/24	7/22	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29242	10	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29243	60	7/24		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
29244	10	7/24	7/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
29245	20	7/24	7/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
29246	40	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29247	20	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29248	20	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29249	80	7/24	7/22	咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
29250	50	7/24	7/23	発熱,咳,息苦しさ,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
29251	10	7/24	7/23	息苦しさ	調整中	調査中	無
29252	10歳未満	7/24	7/23	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
29253	30	7/24	7/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
29254	30	7/24	7/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
29255	20	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29256	30	7/24	7/22	発熱,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
29257	10	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29258	10歳 未満	7/24	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,食欲 不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29259	10	7/24		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
29260	20	7/24	7/23	発熱	調整中	調査中	無
29261	20	7/24	7/23	咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
29262	20	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29263	30	7/24	7/18	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,嘔 気・嘔吐	調整中	調査中	有
29264	30	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29265	30	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29266	60	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29267	40	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29268	10	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29269	10	7/24	7/23	発熱,咳,頭痛,嘔気・嘔吐, 食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
29270	50	7/24	7/24	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉 痛	宿泊療養	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29271	60	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29272	30	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29273	40	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29274	50	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29275	40	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29276	10歳 未満	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29277	10歳 未満	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29278	10歳 未満	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
29279	10歳 未満	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29280	40	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29281	30	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29282	30	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29283	20	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29284	30	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29285	30	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29286	30	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29287	70	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29288	20	7/24	7/21	咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	有
29289	20	7/24	7/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,関節 筋肉痛	調整中	調査中	無
29290	10	7/24	7/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
29291	40	7/24	7/23	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
29292	30	7/24	7/23	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
29293	50	7/24		調査中	入院	調査中	調査中
29294	20	7/24	7/24	発熱,咽頭痛,頭痛,嘔気・ 嘔吐	調整中	調査中	無
29295	10	7/24	7/23	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐,関 節筋肉痛	調整中	調査中	無
29296	10	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29297	10歳 未満	7/24	7/22	発熱	調整中	本市の感染者の接 触者	無
29298	10歳 未満	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29299	10歳 未満	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29300	40	7/24		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無



症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
29301	70	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29302	70	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29303	70	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29304	10歳 未満	7/24	7/23	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の接 触者	無
29305	40	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29306	80	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29307	30	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29308	40	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29309	40	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29310	10	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29311	30	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29312	50	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29313	40	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29314	30	7/24	7/24	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋 肉痛	調整中	調査中	無
29315	50	7/24	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
29316	50	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29317	30	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29318	20	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29319	10	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29320	30	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29321	30	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29322	30	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
29323	10歳 未満	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29324	10歳 未満	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29325	50	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中
29326	60	7/24		調査中	調整中	調査中	調査中