

## 新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)7月25日分

陽性件数: 402 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
29327	20	7/25	7/22	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
29328	10歳 未満	7/25	7/22	発熱,咽頭痛,頭痛,嘔気・ 嘔吐	調整中	本市の感染者の接 触者	無
29329	10	7/25	7/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,食欲 不振	調整中	調査中	無
29330	50	7/25	7/24	発熱,頭痛,全身倦怠感,食 欲不振	調整中	調査中	無
29331	30	7/25	7/24	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
29332	50	7/25	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
29333	40	7/25	7/24	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
29334	50	7/25	7/23	咽頭痛,頭痛,全身倦怠感, 関節筋肉痛	調整中	調査中	無
29335	30	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29336	30	7/25	7/23	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29337	10歳 未満	7/25	7/23	発熱,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
29338	60	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29339	30	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29340	60	7/25	7/24	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29341	10	7/25	7/24	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29342	40	7/25	7/23	咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
29343	70	7/25	7/23	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	無
29344	10	7/25	7/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,下痢,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
29345	30	7/25	7/23	発熱,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29346	50	7/25	7/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
29347	10歳 未満	7/25	7/23	発熱,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29348	10歳 未満	7/25	7/23	発熱,咽頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の接触者	無
29349	10歳 未満	7/25	7/23	発熱,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	本市の感染者の接触者	無
29350	10歳 未満	7/25	7/22	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	無
29351	10歳 未満	7/25	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29352	50	7/25	7/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
29353	40	7/25	7/22	発熱,咳,食欲不振	調整中	調査中	無
29354	40	7/25	7/22	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	無
29355	30	7/25	7/24	咽頭痛	調整中	調査中	有
29356	60	7/25	7/22	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の接触者	無
29357	20	7/25	7/22	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
29358	40	7/25	7/23	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
29359	30	7/25	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
29360	20	7/25	7/23	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
29361	30	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29362	40	7/25	7/21	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29363	30	7/25	7/23	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29364	40	7/25	7/23	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29365	70	7/25	7/23	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29366	20	7/25	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	市外の感染者の接触者	無
29367	10歳 未満	7/25	7/24	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
29368	60	7/25	7/24	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
29369	10	7/25	7/22	発熱,咳,咽頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
29370	10	7/25	7/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,食欲 不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
29371	10歳 未満	7/25	7/23	発熱,全身倦怠感,関節筋肉 痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29372	60	7/25	7/23	発熱	調整中	調査中	有
29373	10歳 未満	7/25	7/23	発熱,鼻汁・鼻閉,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29374	20	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29375	60	7/25	7/22	咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
29376	20	7/25	7/22	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
29377	30	7/25	7/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29378	30	7/25	7/23	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋 肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29379	50	7/25	7/23	発熱,咳,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
29380	10	7/25	7/23	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	有
29381	20	7/25	7/23	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
29382	40	7/25	7/24	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
29383	10	7/25	7/24	発熱,咽頭痛,頭痛,下痢,食 欲不振	調整中	調査中	無
29384	40	7/25	7/24	発熱,全身倦怠感,関節筋肉 痛	調整中	調査中	無
29385	50	7/25	7/23	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
29386	30	7/25	7/24	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
29387	20	7/25	7/23	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29388	20	7/25	7/23	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
29389	20	7/25	7/23	発熱,咳,息苦しさ,鼻汁・ 鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
29390	30	7/25	7/23	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
29391	60	7/25	7/23	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
29392	30	7/25	7/24	発熱,頭痛,全身倦怠感,下痢,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29393	70	7/25	7/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29394	30	7/25	7/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	調査中	無
29395	10	7/25	7/23	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
29396	30	7/25	7/23	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
29397	30	7/25	7/23	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の接触者	無
29398	20	7/25	7/21	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29399	10	7/25	7/24	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29400	70	7/25	7/23	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29401	50	7/25	7/24	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29402	30	7/25	7/23	発熱,咽頭痛	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	無
29403	20	7/25	7/24	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有
29404	30	7/25	7/23	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29405	10歳 未満	7/25	7/23	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29406	50	7/25	7/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢,食欲不振	調整中	調査中	有
29407	40	7/25	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
29408	20	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29409	20	7/25	7/22	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
29410	30	7/25	7/23	咽頭痛	調整中	調査中	無
29411	10歳 未満	7/25	7/23	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
29412	10	7/25	7/20	息苦しさ	調整中	市外の感染者の接触者	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
29413	30	7/25	7/23	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
29414	30	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29415	80	7/25	7/23	発熱,咳,息苦しさ,全身倦怠感,食欲不振	入院	本市の感染者の濃厚接触者	無
29416	50	7/25	7/23	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29417	60	7/25	7/22	発熱,咳,咽頭痛,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	有
29418	10	7/25	7/23	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29419	40	7/25	7/23	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
29420	30	7/25	7/23	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
29421	30	7/25	7/25	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
29422	10歳 未満	7/25	7/24	発熱,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
29423	10歳 未満	7/25	7/24	発熱,鼻汁・鼻閉,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	調査中	無
29424	10歳 未満	7/25	7/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29425	50	7/25	7/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
29426	60	7/25	7/21	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
29427	60	7/25	7/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
29428	50	7/25	7/21	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
29429	70	7/25	7/21	発熱,咳,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
29430	20	7/25	7/24	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
29431	50	7/25	7/20	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,下痢,嗅覚・味覚障害	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
29432	10	7/25	7/20	発熱,頭痛,全身倦怠感,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
29433	40	7/25	7/20	発熱,咳,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29434	20	7/25	7/24	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
29435	10歳 未満	7/25	7/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29436	10	7/25	7/22	発熱,咳,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
29437	80	7/25	7/24	咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
29438	70	7/25	7/23	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
29439	40	7/25	7/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29440	10	7/25	7/24	咳,息苦しさ,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	有
29441	40	7/25	7/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29442	10	7/25	7/24	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
29443	40	7/25	7/24	咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
29444	20	7/25	7/20	咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	調査中	無
29445	30	7/25	7/23	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
29446	50	7/25	7/22	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
29447	60	7/25	7/22	発熱,咽頭痛,嘔気・嘔吐,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
29448	40	7/25	7/24	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
29449	10歳 未満	7/25	7/25	発熱,頭痛	調整中	調査中	有
29450	30	7/25	7/24	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29451	30	7/25	7/24	発熱,咳,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29452	50	7/25	7/22	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29453	20	7/25	7/24	発熱,咳,嗅覚・味覚障害	調整中	本市の感染者の接触者	無
29454	40	7/25	7/24	発熱,咳,下痢	調整中	調査中	無
29455	20	7/25	7/22	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	調査中	無
29456	40	7/25	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
29457	40	7/25	7/24	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
29458	30	7/25	7/23	発熱,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29459	10	7/25	7/25	発熱,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29460	40	7/25	7/23	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29461	10歳未満	7/25	7/24	発熱,頭痛,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
29462	10歳未満	7/25	7/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,下痢	調整中	調査中	無
29463	50	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29464	10	7/25	7/24	発熱,咳,全身倦怠感,下痢	調整中	調査中	無
29465	10	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29466	10歳未満	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29467	10歳未満	7/25	7/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29468	10	7/25	7/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
29469	10歳未満	7/25	7/23	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
29470	10	7/25	7/22	発熱,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
29471	10歳未満	7/25	7/23	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
29472	10	7/25	7/23	発熱,咽頭痛,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	調査中	無
29473	10歳未満	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29474	10歳未満	7/25	7/23	発熱,咳	調整中	調査中	無
29475	10歳未満	7/25	7/23	発熱,食欲不振	調整中	調査中	無
29476	10	7/25	7/23	発熱,咽頭痛,嘔気・嘔吐,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
29477	10	7/25	7/23	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
29478	10	7/25	7/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
29479	10	7/25	7/24	発熱,咳,けいれん	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29480	30	7/25	7/23	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	有
29481	10歳 未満	7/25	7/24	発熱,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29482	10歳 未満	7/25	7/23	発熱,咽頭痛,頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
29483	10歳 未満	7/25	7/22	発熱,食欲不振	調整中	調査中	無
29484	10	7/25	7/24	発熱,咳,食欲不振	調整中	調査中	無
29485	10	7/25	7/24	発熱,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
29486	10	7/25	7/24	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の接触者	無
29487	10歳 未満	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29488	10歳 未満	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29489	10歳 未満	7/25	7/24	発熱,咽頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29490	10歳 未満	7/25	7/23	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,下痢,嗅覚・味覚障害	調整中	本市の感染者の接触者	無
29491	10	7/25	7/23	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	有
29492	10歳 未満	7/25	7/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,下痢,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29493	10歳 未満	7/25	7/23	発熱,咳,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
29494	10	7/25	7/23	発熱,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
29495	10	7/25	7/23	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
29496	10	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29497	10歳 未満	7/25	7/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
29498	10歳 未満	7/25	7/24	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
29499	10歳 未満	7/25	7/23	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29500	10歳 未満	7/25	7/23	発熱,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無



症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
29501	10	7/25	7/23	発熱,咽頭痛,嘔気・嘔吐, 下痢	調整中	本市の感染者の接 触者	無
29502	10歳 未満	7/25	7/23	発熱,咳,全身倦怠感,嘔 気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
29503	10歳 未満	7/25	7/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	本市の感染者の接 触者	無
29504	70	7/25	7/23	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29505	10	7/25	7/23	発熱,咳	調整中	本市の感染者の接 触者	無
29506	10歳 未満	7/25	7/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29507	10歳 未満	7/25	7/23	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	市外の感染者の接 触者	有
29508	10歳 未満	7/25	7/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29509	40	7/25	7/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	調査中	有
29510	10歳 未満	7/25	7/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
29511	10	7/25	7/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
29512	40	7/25	7/22	発熱,鼻汁・鼻閉,嗅覚・味 覚障害	調整中	調査中	有
29513	10	7/25	7/23	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29514	70	7/25	7/24	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭 痛	宿泊療養	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29515	20	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29516	40	7/25	7/22	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
29517	60	7/25	7/20	鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
29518	20	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29519	30	7/25	7/24	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
29520	20	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29521	40	7/25	7/24	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感	調整中	調査中	無
29522	20	7/25	7/21	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
29523	30	7/25	7/23	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
29524	60	7/25	7/18	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29525	30	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29526	10	7/25	7/24	発熱,咽頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29527	70	7/25	7/25	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29528	60	7/25	7/21	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
29529	10	7/25	7/18	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29530	60	7/25	7/21	鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29531	20	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29532	10歳 未満	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29533	40	7/25	7/24	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
29534	40	7/25	7/22	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29535	10歳 未満	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29536	60	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29537	50	7/25	7/24	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29538	50	7/25	7/23	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
29539	10	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29540	10	7/25	7/22	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29541	30	7/25	7/20	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29542	10	7/25	7/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29543	20	7/25	7/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29544	60	7/25	7/24	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
29545	10歳 未満	7/25	7/20	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29546	20	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29547	40	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29548	70	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29549	50	7/25	7/21	発熱,咳,息苦しさ,咽頭痛, 全身倦怠感	調整中	調査中	無
29550	20	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29551	10	7/25	7/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,嘔 気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29552	10歳 未満	7/25	7/20	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	無
29553	10	7/25	7/22	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
29554	10歳 未満	7/25	7/25	咽頭痛	調整中	調査中	無
29555	10歳 未満	7/25	7/25	発熱,咳,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29556	10歳 未満	7/25	7/25	発熱,鼻汁・鼻閉,食欲不振	調整中	調査中	無
29557	30	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29558	10歳 未満	7/25	7/24	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の接 触者	無
29559	10	7/25	7/24	発熱,咳,嘔気,嘔吐	調整中	調査中	無
29560	10歳 未満	7/25	7/22	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
29561	20	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29562	60	7/25	7/25	発熱,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29563	20	7/25	7/24	咽頭痛,頭痛,全身倦怠感, 関節筋肉痛	調整中	調査中	有
29564	10	7/25	7/23	発熱,頭痛,咽頭痛,嘔気,嘔 吐	調整中	調査中	無
29565	50	7/25	7/24	発熱,咽頭痛	宿泊療養	調査中	有
29566	40	7/25	7/24	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
29567	10歳 未満	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29568	30	7/25	7/20	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,関 節筋肉痛	調整中	調査中	有
29569	70	7/25	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
29570	30	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29571	10	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29572	20	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29573	30	7/25	7/24	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,下痢	宿泊療養	調査中	有
29574	20	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29575	10	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29576	50	7/25	7/21	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	無
29577	50	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29578	70	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29579	20	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29580	50	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29581	40	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29582	20	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29583	50	7/25	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29584	20	7/25	7/24	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
29585	40	7/25	7/23	発熱,咳,下痢	調整中	調査中	無
29586	60	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29587	40	7/25	7/25	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29588	50	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
29589	50	7/25	7/24	発熱,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
29590	50	7/25	7/20	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
29591	30	7/25	7/23	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
29592	30	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29593	20	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29594	30	7/25	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29595	10歳未満	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29596	10歳未満	7/25	7/25	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29597	40	7/25	7/23	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
29598	60	7/25	7/24	咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
29599	20	7/25	7/22	全身倦怠感	調整中	調査中	無
29600	70	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29601	40	7/25	7/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
29602	10	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29603	40	7/25	7/25	発熱,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
29604	10	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29605	10歳未満	7/25	7/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	有
29606	30	7/25	7/21	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有
29607	20	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29608	40	7/25	7/24	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
29609	10歳未満	7/25	7/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	調査中	無
29610	30	7/25	7/19	鼻汁・鼻閉,咽頭痛,嗅覚・味覚障害	調整中	本市の感染者の接触者	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
29611	30	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29612	10	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29613	40	7/25	7/24	発熱,咳,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29614	10	7/25	7/23	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29615	10	7/25	7/24	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29616	60	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29617	30	7/25	7/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
29618	30	7/25	7/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
29619	50	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29620	40	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29621	50	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29622	10	7/25	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,下痢	調整中	調査中	有
29623	10歳 未満	7/25	7/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
29624	40	7/25	7/20	発熱,咳,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29625	10	7/25	7/24	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29626	40	7/25	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29627	50	7/25	7/24	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
29628	50	7/25	7/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
29629	10歳 未満	7/25	7/24	発熱,下痢	調整中	調査中	有
29630	10	7/25	7/22	発熱,咳,咽頭痛,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	調査中	有
29631	70	7/25	7/23	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
29632	50	7/25	7/24	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
29633	10歳 未満	7/25	7/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
29634	50	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29635	10	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29636	20	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29637	40	7/25	7/25	咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
29638	10	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29639	30	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29640	30	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29641	10歳 未満	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29642	50	7/25	7/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
29643	60	7/25	7/24	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	有
29644	40	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29645	30	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29646	40	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29647	10	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29648	10歳 未満	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29649	20	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29650	40	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29651	60	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29652	10歳 未満	7/25	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29653	10歳 未満	7/25	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
29654	10歳 未満	7/25	7/24	発熱,咳,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
29655	50	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29656	20	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29657	20	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29658	20	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29659	10	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29660	90歳代 以上	7/25	7/25	発熱,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	入院	本市の感染者の接触者	無
29661	30	7/25	7/24	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 関節筋肉痛	調整中	調査中	無
29662	20	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29663	80	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29664	20	7/25	7/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
29665	20	7/25	7/23	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	調査中	有
29666	40	7/25	7/23	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
29667	40	7/25	7/19	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全 身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
29668	10歳 未満	7/25	7/24	発熱,咳,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29669	10	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29670	20	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29671	50	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29672	50	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29673	10歳 未満	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29674	10歳 未満	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29675	10歳 未満	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29676	10歳 未満	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中



症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
29677	10歳 未満	7/25	7/25	発熱,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
29678	10歳 未満	7/25	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
29679	10歳 未満	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29680	10歳 未満	7/25	7/25	発熱	調整中	調査中	無
29681	10歳 未満	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29682	10歳 未満	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29683	30	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29684	20	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29685	10歳 未満	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29686	70	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29687	20	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29688	50	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29689	40	7/25	7/24	発熱,咳	調整中	調査中	無
29690	60	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29691	10	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29692	10歳 未満	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29693	40	7/25	7/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29694	20	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29695	40	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29696	40	7/25	7/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29697	50	7/25	7/24	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29698	10	7/25	7/25	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
29699	50	7/25	7/24	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	無
29700	50	7/25	7/24	発熱,咳,全身倦怠感,関節 筋肉痛	調整中	調査中	有
29701	40	7/25	7/25	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29702	40	7/25	7/23	発熱,頭痛,全身倦怠感,食 欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
29703	20	7/25	7/22	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
29704	40	7/25	7/23	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	無
29705	40	7/25	7/23	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
29706	10	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29707	60	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29708	30	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29709	20	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29710	40	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29711	10歳 未満	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29712	10歳 未満	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29713	10歳 未満	7/25	7/21	発熱,咳,下痢	調整中	調査中	無
29714	10	7/25	7/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
29715	30	7/25	7/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29716	20	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29717	40	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29718	10歳 未満	7/25	7/25	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
29719	10歳 未満	7/25	7/25	発熱,咳	調整中	調査中	無
29720	10	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
29721	10歳 未満	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29722	50	7/25	7/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	有
29723	20	7/25	7/23	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
29724	20	7/25	7/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
29725	10歳 未満	7/25	7/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
29726	40	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29727	30	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中
29728	10	7/25		調査中	調整中	調査中	調査中