

新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)7月26日分

陽性件数: 480 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
29729	10歳 未満	7/26	7/24	発熱,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	有
29730	10歳 未満	7/26	7/25	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
29731	60	7/26	7/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
29732	20	7/26		調査中	調整中	調査中	調査中
29733	10	7/26	7/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
29734	10歳 未満	7/26	7/24	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の接 触者	有
29735	40	7/26	7/23	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29736	70	7/26	7/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29737	30	7/26		調査中	調整中	調査中	調査中
29738	40	7/26	7/23	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	有
29739	50	7/26	7/23	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	有
29740	40	7/26	7/20	頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	調査中	無
29741	30	7/26	7/23	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	有
29742	10	7/26	7/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
29743	60	7/26	7/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29744	50	7/26	7/24	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,嘔 気・嘔吐,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29745	20	7/26	7/22	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
29746	50	7/26	7/25	全身倦怠感	調整中	調査中	無
29747	30	7/26	7/25	発熱,咳,息苦しさ,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
29748	50	7/26	7/22	発熱,咽頭痛,頭痛,食欲不 振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
29749	60	7/26	7/24	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
29750	70	7/26	7/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
29751	40	7/26	7/24	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
29752	10	7/26	7/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
29753	10	7/26	7/25	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
29754	10歳未満	7/26	7/23	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
29755	40	7/26	7/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29756	30	7/26	7/25	発熱,咳,咽頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29757	30	7/26		調査中	調整中	調査中	調査中
29758	30	7/26		調査中	調整中	調査中	調査中
29759	60	7/26	7/23	咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
29760	10歳未満	7/26	7/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29761	30	7/26	7/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29762	10歳未満	7/26	7/25	発熱,咳,息苦しさ,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29763	30	7/26	7/24	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	有
29764	10歳未満	7/26	7/24	発熱,息苦しさ,頭痛,嘔気・嘔吐,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29765	40	7/26	7/25	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29766	30	7/26	7/23	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
29767	30	7/26	7/23	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29768	30	7/26	7/18	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29769	40	7/26	7/22	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
29770	30	7/26	7/23	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29771	10歳未満	7/26	7/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29772	10歳未満	7/26	7/25	発熱,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の接触者	無
29773	50	7/26	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感,下痢	入院	本市の感染者の接触者	無
29774	30	7/26	7/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29775	10歳未満	7/26	7/23	発熱,咳,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
29776	10	7/26	7/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29777	40	7/26	7/24	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29778	10	7/26	7/24	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の接触者	無
29779	40	7/26	7/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29780	30	7/26	7/24	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29781	10	7/26	7/24	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29782	10	7/26	7/24	発熱,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29783	10	7/26	7/24	発熱,頭痛	調整中	調査中	有
29784	40	7/26		調査中	調整中	調査中	調査中
29785	10歳未満	7/26	7/25	発熱,咳,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29786	40	7/26	7/23	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
29787	50	7/26	7/23	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	調査中	無
29788	30	7/26	7/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29789	10歳未満	7/26	7/24	発熱,咳,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29790	10歳未満	7/26	7/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
29791	10	7/26	7/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29792	30	7/26	7/23	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29793	30	7/26	7/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
29794	20	7/26	7/23	発熱,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
29795	20	7/26	7/25	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
29796	40	7/26	7/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
29797	10	7/26	7/24	発熱,咳,咽頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
29798	40	7/26		調査中	調整中	調査中	調査中
29799	40	7/26		調査中	調整中	調査中	調査中
29800	20	7/26	7/25	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
29801	30	7/26	7/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
29802	60	7/26	7/23	発熱,咳,咽頭痛,食欲不振	調整中	調査中	有
29803	30	7/26	7/23	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,下痢,嗅覚・味覚障害	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
29804	40	7/26	7/25	咳	調整中	調査中	無
29805	10	7/26	7/18	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29806	80	7/26	7/25	発熱,咳,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29807	10	7/26	7/25	発熱,咽頭痛,頭痛,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
29808	10歳未満	7/26	7/24	発熱	調整中	調査中	無
29809	10歳未満	7/26	7/24	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29810	10歳未満	7/26	7/24	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の接触者	無
29811	10	7/26	7/24	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
29812	10	7/26	7/24	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
29813	10	7/26	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29814	10歳 未満	7/26	7/25	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29815	20	7/26	7/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
29816	40	7/26	7/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,食欲不振,意識障害,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29817	10	7/26	7/24	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29818	30	7/26	7/24	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
29819	30	7/26	7/21	咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
29820	40	7/26	7/24	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29821	30	7/26	7/24	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29822	20	7/26	7/24	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	無
29823	10歳 未満	7/26	7/23	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
29824	40	7/26	7/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29825	50	7/26	7/24	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29826	10歳 未満	7/26	7/23	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
29827	10歳 未満	7/26	7/25	発熱	調整中	調査中	無
29828	30	7/26	7/24	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
29829	40	7/26	7/25	発熱,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
29830	10歳 未満	7/26	7/25	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29831	10	7/26	7/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
29832	30	7/26	7/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
29833	10	7/26	7/24	発熱,咳,咽頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の接触者	無
29834	20	7/26	7/23	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
29835	10歳 未満	7/26	7/24	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 嘔気・嘔吐,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
29836	40	7/26	7/23	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	有
29837	20	7/26	7/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛	調整中	調査中	有
29838	20	7/26	7/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	有
29839	30	7/26	7/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛	調整中	調査中	無
29840	10	7/26	7/22	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
29841	30	7/26	7/22	発熱,咽頭痛,頭痛,下痢,関 節筋肉痛	調整中	調査中	無
29842	40	7/26	7/22	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
29843	40	7/26	7/24	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29844	10	7/26	7/25	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29845	50	7/26	7/24	発熱,咳,咽頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29846	10	7/26	7/24	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,食欲 不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29847	50	7/26	7/23	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29848	10	7/26	7/24	発熱,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29849	40	7/26	7/25	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29850	10	7/26	7/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛	調整中	調査中	無
29851	40	7/26	7/25	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29852	30	7/26	7/20	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
29853	30	7/26	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
29854	40	7/26	7/23	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
29855	60	7/26	7/22	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	無
29856	10	7/26	7/25	発熱,咳,息苦しさ,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
29857	60	7/26	7/23	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29858	30	7/26	7/23	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29859	10歳 未満	7/26	7/24	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
29860	50	7/26	7/24	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	調査中	無
29861	10歳 未満	7/26	7/23	発熱,咳,嘔気・嘔吐,下痢, 食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
29862	30	7/26	7/22	発熱,咳,息苦しさ,鼻汁・ 鼻閉,頭痛,全身倦怠感	入院	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29863	10歳 未満	7/26	7/22	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29864	20	7/26	7/23	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
29865	20	7/26	7/23	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
29866	10	7/26	7/25	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29867	30	7/26	7/25	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29868	10	7/26	7/25	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,下痢,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29869	30	7/26	7/23	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,食欲 不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29870	30	7/26	7/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29871	30	7/26	7/23	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29872	30	7/26	7/23	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29873	40	7/26	7/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
29874	10歳 未満	7/26	7/23	咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
29875	40	7/26	7/25	咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29876	60	7/26	7/23	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29877	10	7/26	7/24	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有
29878	30	7/26	7/22	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
29879	20	7/26	7/23	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
29880	50	7/26	7/23	発熱,頭痛,全身倦怠感,下痢,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29881	40	7/26	7/25	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
29882	40	7/26	7/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29883	10歳 未満	7/26	7/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
29884	10歳 未満	7/26	7/24	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29885	10歳 未満	7/26	7/23	発熱,嘔気・嘔吐,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
29886	10歳 未満	7/26	7/24	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29887	10歳 未満	7/26	7/24	発熱,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
29888	10歳 未満	7/26	7/24	発熱,鼻汁・鼻閉,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
29889	10歳 未満	7/26	7/24	発熱,咳,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
29890	50	7/26	7/23	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
29891	10	7/26	7/24	発熱,下痢	調整中	本市の感染者の接触者	無
29892	10歳 未満	7/26	7/25	発熱,咳,頭痛,嘔気・嘔吐,下痢,食欲不振	調整中	調査中	無
29893	10	7/26	7/23	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の接触者	無
29894	10歳 未満	7/26	7/25	発熱,咳,頭痛,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	調査中	無
29895	10	7/26	7/23	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
29896	10	7/26	7/25	発熱,咳,咽頭痛,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
29897	30	7/26	7/19	発熱,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29898	50	7/26	7/24	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
29899	10歳 未満	7/26		調査中	調整中	調査中	調査中
29900	20	7/26	7/23	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
29901	30	7/26	7/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	市外の感染者の接触者	有
29902	60	7/26	7/23	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
29903	60	7/26	7/23	発熱	調整中	調査中	有
29904	60	7/26	7/23	発熱,咳,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
29905	60	7/26	7/25	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
29906	40	7/26	7/22	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,下痢,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29907	20	7/26	7/24	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29908	10	7/26	7/24	発熱,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29909	50	7/26	7/24	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29910	10歳 未満	7/26	7/24	発熱,咳,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
29911	30	7/26	7/25	発熱,咳,咽頭痛,下痢,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29912	20	7/26		調査中	調整中	調査中	調査中
29913	60	7/26	7/22	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
29914	60	7/26	7/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
29915	30	7/26	7/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有
29916	10歳 未満	7/26	7/24	発熱,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
29917	20	7/26	7/24	発熱,咳,息苦しさ,鼻汁・ 鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
29918	80	7/26	7/23	発熱,咳	調整中	調査中	無
29919	50	7/26	7/22	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
29920	10歳 未満	7/26		調査中	調整中	調査中	調査中
29921	40	7/26		調査中	調整中	調査中	調査中
29922	50	7/26	7/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29923	50	7/26	7/21	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
29924	10	7/26	7/24	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
29925	50	7/26	7/23	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
29926	10	7/26	7/24	咳,頭痛	調整中	調査中	無
29927	20	7/26	7/26	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋 肉痛	調整中	調査中	無
29928	10	7/26	7/25	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
29929	40	7/26		調査中	調整中	調査中	調査中
29930	60	7/26	7/25	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	有
29931	40	7/26	7/26	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29932	40	7/26	7/24	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
29933	50	7/26	7/23	発熱,咳	調整中	調査中	有
29934	40	7/26	7/25	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
29935	10歳 未満	7/26	7/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
29936	10歳 未満	7/26	7/15	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
29937	50	7/26	7/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
29938	70	7/26	7/23	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
29939	40	7/26	7/23	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
29940	90歳代 以上	7/26		調査中	調整中	調査中	調査中
29941	20	7/26	7/26	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
29942	40	7/26	7/25	発熱,咽頭痛,頭痛,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
29943	20	7/26	7/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
29944	10	7/26	7/25	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
29945	10	7/26	7/25	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29946	40	7/26	7/25	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
29947	40	7/26	7/26	発熱,咳,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
29948	70	7/26		調査中	調整中	調査中	調査中
29949	30	7/26	7/24	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
29950	20	7/26	7/24	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
29951	50	7/26	7/23	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29952	40	7/26	7/22	咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29953	50	7/26	7/22	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
29954	10	7/26	7/23	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
29955	10歳 未満	7/26	7/19	咳	調整中	本市の感染者の接触者	無
29956	40	7/26		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
29957	30	7/26	7/20	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29958	40	7/26	7/20	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
29959	20	7/26	7/24	発熱	調整中	調査中	無
29960	40	7/26	7/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
29961	10	7/26	7/22	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
29962	30	7/26	7/26	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29963	20	7/26	7/24	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	有
29964	70	7/26	7/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
29965	30	7/26	7/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29966	70	7/26	7/25	発熱,咳,咽頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29967	50	7/26	7/23	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
29968	80	7/26	7/26	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
29969	20	7/26	7/22	咳,鼻汁・鼻閉,食欲不振	調整中	調査中	有
29970	20	7/26	7/22	発熱,咳,頭痛,下痢	調整中	調査中	無
29971	20	7/26	7/25	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29972	40	7/26	7/24	発熱,頭痛,全身倦怠感,下痢,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29973	20	7/26	7/25	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
29974	30	7/26	7/22	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29975	20	7/26	7/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29976	10	7/26	7/25	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
29977	40	7/26	7/25	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
29978	20	7/26	7/22	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
29979	10	7/26	7/25	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
29980	30	7/26	7/23	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	調査中	無
29981	20	7/26	7/24	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
29982	30	7/26	7/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
29983	20	7/26	7/24	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29984	10	7/26		調査中	調整中	調査中	調査中
29985	20	7/26	7/23	発熱,頭痛,全身倦怠感,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
29986	40	7/26	7/25	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29987	40	7/26	7/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29988	20	7/26	7/25	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
29989	20	7/26	7/25	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29990	10	7/26	7/23	発熱,咳,咽頭痛	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	有
29991	70	7/26	7/25	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29992	30	7/26	7/21	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
29993	10	7/26	7/24	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
29994	30	7/26		調査中	調整中	調査中	調査中
29995	10歳未満	7/26	7/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
29996	20	7/26	7/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
29997	40	7/26	7/17	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
29998	20	7/26	7/24	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
29999	10	7/26	7/24	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
30000	10	7/26	7/24	発熱	調整中	本市の感染者の接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
30001	50	7/26	7/24	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	無
30002	50	7/26	7/24	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
30003	70	7/26	7/24	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30004	40	7/26	7/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
30005	10	7/26	7/22	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30006	10	7/26	7/24	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30007	40	7/26	7/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
30008	10歳未満	7/26	7/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
30009	60	7/26	7/22	発熱,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
30010	50	7/26	7/24	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,下痢,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30011	40	7/26	7/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30012	10	7/26	7/24	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30013	10歳未満	7/26	7/23	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感,食欲不振,意識障害	調整中	調査中	無
30014	40	7/26	7/19	咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感,下痢,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
30015	20	7/26	7/24	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
30016	10	7/26	7/23	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30017	30	7/26	7/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	有
30018	30	7/26	7/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
30019	30	7/26	7/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有
30020	50	7/26	7/24	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30021	10	7/26	7/23	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,下痢,関節筋肉痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
30022	40	7/26	7/23	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
30023	60	7/26	7/24	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,食欲不振	調整中	調査中	無
30024	20	7/26	7/24	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,食欲 不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30025	30	7/26	7/25	発熱,咳,咽頭痛,下痢	調整中	調査中	有
30026	30	7/26	7/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
30027	30	7/26	7/24	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30028	10歳 未満	7/26		調査中	調整中	調査中	調査中
30029	40	7/26	7/22	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	宿泊療養	調査中	無
30030	40	7/26	7/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
30031	30	7/26		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	有
30032	30	7/26	7/25	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30033	30	7/26	7/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30034	50	7/26	7/24	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,結膜 充血	調整中	調査中	無
30035	70	7/26	7/25	発熱,息苦しさ	調整中	調査中	無
30036	60	7/26	7/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
30037	30	7/26	7/25	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	無
30038	30	7/26	7/23	発熱,咳,頭痛,嘔気・嘔吐, 食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30039	40	7/26	7/24	発熱,頭痛,食欲不振,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30040	10	7/26	7/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
30041	10歳 未満	7/26	7/23	発熱,けいれん	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30042	10歳 未満	7/26	7/23	発熱,咳	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
30043	10歳 未満	7/26	7/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,食欲 不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30044	30	7/26	7/24	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	調査中	有
30045	40	7/26	7/24	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	無
30046	10歳 未満	7/26	7/26	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
30047	80	7/26	7/22	発熱,咳,全身倦怠感,関節 筋肉痛	調整中	調査中	無
30048	10	7/26	7/25	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋 肉痛	調整中	市外の感染者の接 触者	有
30049	30	7/26	7/23	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	有
30050	50	7/26	7/24	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 下痢,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30051	30	7/26	7/24	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30052	50	7/26	7/24	発熱,咽頭痛,頭痛,嘔気・ 嘔吐,食欲不振	調整中	調査中	無
30053	10	7/26	7/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30054	30	7/26	7/24	発熱,咳,頭痛,食欲不振,関 節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30055	50	7/26	7/25	咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
30056	10歳 未満	7/26	7/24	発熱,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
30057	10歳 未満	7/26	7/24	発熱,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	調査中	有
30058	20	7/26	7/24	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
30059	50	7/26	7/23	咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
30060	50	7/26	7/24	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
30061	50	7/26	7/25	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30062	40	7/26	7/25	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
30063	30	7/26	7/23	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
30064	50	7/26	7/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30065	50	7/26	7/22	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
30066	10	7/26	7/25	発熱,頭痛,全身倦怠感,嘔 気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30067	50	7/26	7/25	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭 痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
30068	70	7/26	7/23	咽頭痛	調整中	調査中	無
30069	40	7/26	7/21	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30070	40	7/26	7/20	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
30071	10	7/26	7/26	発熱,咳,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30072	50	7/26	7/25	発熱,咳,咽頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30073	50	7/26	7/24	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30074	10	7/26	7/26	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
30075	20	7/26	7/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	有
30076	40	7/26	7/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
30077	20	7/26	7/24	発熱,咳,頭痛	調整中	市外の感染者の接 触者	有
30078	50	7/26	7/23	発熱,咳,息苦しさ,咽頭痛, 頭痛,下痢	宿泊療養	市外の感染者の接 触者	無
30079	80	7/26	7/24	発熱,咳	調整中	調査中	無
30080	30	7/26	7/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	調査中	有
30081	40	7/26		調査中	調整中	調査中	調査中
30082	30	7/26	7/25	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30083	10	7/26		調査中	調整中	調査中	調査中
30084	70	7/26	7/23	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
30085	10	7/26	7/25	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,食 欲不振,嗅覚・味覚障害	調整中	調査中	無
30086	10歳 未満	7/26	7/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
30087	10	7/26	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感,下痢	調整中	調査中	無
30088	10歳 未満	7/26	7/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
30089	30	7/26	7/24	咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
30090	30	7/26	7/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30091	60	7/26	7/24	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30092	10歳 未満	7/26	7/23	発熱,頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
30093	30	7/26	7/23	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉 痛	調整中	調査中	無
30094	60	7/26	7/24	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
30095	10	7/26		調査中	調整中	調査中	調査中
30096	10	7/26		調査中	調整中	調査中	調査中
30097	10	7/26		調査中	調整中	調査中	調査中
30098	70	7/26		調査中	調整中	調査中	調査中
30099	70	7/26		調査中	調整中	調査中	調査中
30100	20	7/26	7/24	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
30101	10歳 未満	7/26		調査中	調整中	調査中	調査中
30102	10歳 未満	7/26	7/23	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の接 触者	無
30103	40	7/26	7/19	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	無
30104	30	7/26		調査中	調整中	調査中	調査中
30105	30	7/26	7/24	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
30106	60	7/26	7/23	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
30107	70	7/26	7/24	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
30108	50	7/26		調査中	調整中	調査中	調査中
30109	40	7/26	7/24	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
30110	10歳 未満	7/26		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
30111	20	7/26	7/20	咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
30112	40	7/26	7/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
30113	40	7/26		調査中	調整中	調査中	調査中
30114	50	7/26	7/24	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
30115	40	7/26	7/25	発熱,咽頭痛,食欲不振,関 節筋肉痛	調整中	調査中	無
30116	60	7/26		調査中	調整中	調査中	調査中
30117	20	7/26		調査中	調整中	調査中	調査中
30118	50	7/26	7/25	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30119	40	7/26		調査中	調整中	調査中	調査中
30120	30	7/26	7/19	咳	調整中	調査中	有
30121	50	7/26		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30122	40	7/26	7/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30123	40	7/26	7/24	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,全 身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
30124	60	7/26	7/21	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
30125	30	7/26	7/21	発熱,咽頭痛,下痢,食欲不 振	調整中	調査中	無
30126	20	7/26	7/26	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
30127	20	7/26	7/24	咳,息苦しさ,頭痛,咽頭痛	調整中	調査中	無
30128	10	7/26	7/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
30129	10歳 未満	7/26		調査中	調整中	調査中	調査中
30130	10歳 未満	7/26		調査中	調整中	調査中	調査中
30131	30	7/26	7/26	咳,頭痛,嘔気・嘔吐,関節 筋肉痛	調整中	調査中	無
30132	10	7/26	7/25	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30133	20	7/26	7/25	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	無
30134	40	7/26	7/25	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30135	60	7/26	7/25	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	無
30136	10	7/26	7/25	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
30137	50	7/26	7/23	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
30138	70	7/26	7/26	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30139	10	7/26	7/25	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30140	50	7/26	7/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
30141	50	7/26	7/25	発熱,頭痛,全身倦怠感,関 節筋肉痛	調整中	調査中	無
30142	10歳 未満	7/26	7/26	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
30143	60	7/26		調査中	調整中	調査中	調査中
30144	20	7/26	7/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
30145	20	7/26	7/25	発熱,咳,咽頭痛,嘔気・嘔 吐,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
30146	10歳 未満	7/26	7/24	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	無
30147	30	7/26	7/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,嘔気・嘔吐,関節筋肉痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
30148	10歳 未満	7/26	7/26	発熱,咳	調整中	調査中	無
30149	10	7/26	7/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦	調整中	調査中	無
30150	20	7/26	7/25	発熱,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
30151	20	7/26	7/24	発熱,咳,息苦しさ,咽頭痛	調整中	調査中	無
30152	60	7/26	7/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	無
30153	20	7/26	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	無
30154	10	7/26	7/24	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
30155	10歳 未満	7/26	7/25	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30156	10	7/26	7/25	発熱,頭痛,全身倦怠感,嘔 気・嘔吐,食欲不振	調整中	調査中	無
30157	20	7/26		調査中	調整中	調査中	調査中
30158	20	7/26	7/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
30159	40	7/26	7/25	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
30160	10歳 未満	7/26	7/26	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
30161	10歳 未満	7/26	7/26	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	無
30162	30	7/26	7/25	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	無
30163	20	7/26	7/22	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉 痛	調整中	調査中	無
30164	30	7/26	7/23	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
30165	10	7/26	7/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30166	40	7/26	7/25	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋 肉痛	調整中	調査中	無
30167	10	7/26	7/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,食欲 不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
30168	90歳代 以上	7/26	7/25	発熱,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
30169	20	7/26	7/25	発熱,咳,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
30170	30	7/26		調査中	調整中	調査中	調査中
30171	10歳 未満	7/26		調査中	調整中	調査中	調査中
30172	40	7/26	7/24	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
30173	10	7/26	7/22	発熱,咽頭痛,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30174	10歳 未満	7/26	7/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
30175	30	7/26		調査中	調整中	調査中	調査中
30176	40	7/26	7/24	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30177	20	7/26	7/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
30178	30	7/26	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
30179	70	7/26	7/22	発熱,咳,咽頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
30180	20	7/26	7/25	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
30181	10	7/26		調査中	調整中	調査中	調査中
30182	10	7/26	7/25	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	無
30183	40	7/26	7/24	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
30184	20	7/26	7/26	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
30185	10歳 未満	7/26		調査中	調整中	調査中	調査中
30186	10	7/26		調査中	調整中	調査中	調査中
30187	20	7/26	7/25	発熱,息苦しさ,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
30188	10	7/26		調査中	調整中	調査中	調査中
30189	60	7/26		調査中	調整中	調査中	調査中

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
30190	50	7/26		調査中	調整中	調査中	調査中
30191	10歳 未満	7/26		調査中	調整中	調査中	調査中
30192	10歳 未満	7/26	7/25	発熱,食欲不振	入院	調査中	無
30193	10歳 未満	7/26		調査中	調整中	調査中	調査中
30194	50	7/26		調査中	調整中	調査中	調査中
30195	10歳 未満	7/26		調査中	調整中	調査中	調査中
30196	10	7/26	7/25	発熱	調整中	調査中	無
30197	10	7/26	7/25	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
30198	10	7/26	7/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	調査中	無
30199	10	7/26		調査中	調整中	調査中	調査中
30200	60	7/26	7/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
30201	20	7/26		調査中	調整中	調査中	調査中
30202	20	7/26	7/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感	調整中	調査中	無
30203	20	7/26	7/26	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30204	20	7/26	7/25	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,関節筋肉痛	宿泊療養	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30205	30	7/26		調査中	調整中	調査中	調査中
30206	10	7/26		調査中	調整中	調査中	調査中
30207	60	7/26		調査中	調整中	調査中	調査中
30208	60	7/26		調査中	調整中	調査中	調査中