

新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)7月27日分

陽性件数: 644 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
30209	40	7/27		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
30210	50	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30211	40	7/27	7/25	発熱,咳,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
30212	30	7/27	7/24	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
30213	40	7/27	7/25	発熱,咳,下痢,食欲不振,関 節筋肉痛	調整中	調査中	無
30214	20	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30215	20	7/27	7/23	発熱,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	調査中	無
30216	10歳 未満	7/27	7/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30217	30	7/27	7/23	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	無
30218	40	7/27	7/22	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
30219	20	7/27	7/24	発熱,咽頭痛,頭痛,下痢,関 節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30220	20	7/27	7/24	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,食欲 不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30221	50	7/27	7/22	咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30222	10	7/27	7/25	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,食欲不振	調整中	調査中	有
30223	30	7/27	7/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30224	30	7/27	7/25	発熱,咳,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30225	20	7/27	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30226	40	7/27	7/22	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
30227	30	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30228	30	7/27	7/25	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭 痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
30229	10	7/27	7/25	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
30230	30	7/27	7/26	発熱,咽頭痛,頭痛	入院	調査中	無
30231	50	7/27	7/25	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30232	20	7/27	7/26	発熱,咳,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
30233	30	7/27	7/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
30234	70	7/27	7/25	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐,食欲不振	宿泊療養	調査中	無
30235	20	7/27	7/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
30236	20	7/27	7/24	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30237	10歳 未満	7/27	7/26	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30238	50	7/27	7/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
30239	60	7/27	7/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30240	50	7/27	7/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	宿泊療養	調査中	有
30241	40	7/27	7/26	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
30242	70	7/27	7/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30243	20	7/27	7/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
30244	10歳 未満	7/27	7/25	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
30245	10歳 未満	7/27	7/25	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
30246	20	7/27	7/23	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,下痢,関節筋肉痛	入院	本市の感染者の濃厚接触者	無
30247	10	7/27	7/25	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
30248	10歳 未満	7/27	7/26	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30249	10	7/27	7/26	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30250	40	7/27	7/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
30251	40	7/27	7/25	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	有
30252	20	7/27	7/24	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋 肉痛	調整中	調査中	有
30253	50	7/27	7/25	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 下痢,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
30254	50	7/27	7/25	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
30255	10	7/27	7/25	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30256	40	7/27	7/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
30257	10歳 未満	7/27	7/24	発熱,下痢,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
30258	10歳 未満	7/27	7/26	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
30259	10歳 未満	7/27	7/25	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30260	20	7/27	7/24	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	調査中	有
30261	60	7/27	7/25	咳	調整中	本市の感染者の接 触者	無
30262	50	7/27	7/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30263	10歳 未満	7/27	7/26	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30264	10歳 未満	7/27	7/23	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30265	30	7/27	7/19	咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
30266	30	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30267	40	7/27	7/22	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
30268	10歳 未満	7/27	7/24	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	無
30269	10歳 未満	7/27	7/25	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,嘔 気・嘔吐,下痢	調整中	調査中	無
30270	10	7/27	7/23	発熱,咳	調整中	調査中	無
30271	10歳 未満	7/27	7/23	発熱,咳,息苦しさ,頭痛,食 欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30272	10歳 未満	7/27	7/25	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
30273	30	7/27	7/24	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
30274	40	7/27	7/25	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
30275	70	7/27	7/25	発熱,咽頭痛	宿泊療養	調査中	有
30276	30	7/27	7/26	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
30277	40	7/27	7/25	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛	調整中	調査中	無
30278	30	7/27	7/24	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30279	60	7/27	7/24	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30280	30	7/27	7/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30281	10歳 未満	7/27	7/24	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
30282	40	7/27	7/25	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
30283	60	7/27	7/23	発熱,咳,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
30284	20	7/27	7/26	発熱,咳,頭痛,食欲不振,関 節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30285	10	7/27	7/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	無
30286	60	7/27	7/22	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
30287	30	7/27	7/23	発熱,咳,食欲不振,関節筋 肉痛	調整中	調査中	無
30288	20	7/27	7/25	咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
30289	20	7/27	7/25	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
30290	10歳 未満	7/27	7/24	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
30291	10歳 未満	7/27	7/25	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30292	50	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30293	40	7/27	7/23	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
30294	40	7/27	7/23	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
30295	40	7/27	7/25	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
30296	30	7/27	7/23	発熱	調整中	調査中	無
30297	90歳代 以上	7/27	7/25	発熱,咳,息苦しさ,全身倦怠感	入院	本市の感染者の濃厚接触者	有
30298	20	7/27	7/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
30299	10	7/27	7/26	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	無
30300	10歳 未満	7/27	7/26	発熱,食欲不振	調整中	調査中	無
30301	10歳 未満	7/27	7/19	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30302	10	7/27	7/25	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
30303	10歳 未満	7/27	7/24	発熱,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
30304	10歳 未満	7/27	7/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30305	10歳 未満	7/27	7/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の接触者	無
30306	10歳 未満	7/27	7/25	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
30307	50	7/27	7/25	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
30308	40	7/27	7/26	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
30309	20	7/27	7/26	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
30310	40	7/27	7/26	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30311	70	7/27	7/26	発熱	調整中	調査中	無
30312	10歳 未満	7/27	7/26	発熱,咳	調整中	調査中	無
30313	70	7/27	7/24	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
30314	30	7/27	7/25	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30315	10歳 未満	7/27	7/25	発熱,咳,咽頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30316	30	7/27	7/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
30317	30	7/27	7/25	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30318	10歳未満	7/27	7/26	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30319	60	7/27	7/26	発熱,咳,咽頭痛,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
30320	10歳未満	7/27	7/25	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30321	50	7/27	7/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
30322	60	7/27	7/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	有
30323	20	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30324	50	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30325	20	7/27	7/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30326	10	7/27	7/25	発熱,咽頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
30327	30	7/27	7/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
30328	40	7/27	7/24	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30329	30	7/27	7/26	発熱,頭痛,下痢,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
30330	20	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30331	50	7/27	7/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30332	20	7/27	7/24	発熱,咽頭痛,頭痛,食欲不振	調整中	調査中	有
30333	70	7/27	7/22	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30334	40	7/27	7/22	咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30335	40	7/27	7/26	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
30336	60	7/27	7/24	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30337	30	7/27	7/23	発熱,咳,咽頭痛,嘔気・嘔吐,嗅覚・味覚障害	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30338	10歳未満	7/27	7/25	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
30339	40	7/27	7/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
30340	30	7/27	7/24	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
30341	30	7/27	7/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30342	10歳 未満	7/27	7/25	発熱,咳	調整中	本市の感染者の接触者	無
30343	10歳 未満	7/27	7/26	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
30344	10	7/27	7/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30345	10歳 未満	7/27	7/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
30346	30	7/27	7/21	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	有
30347	30	7/27	7/24	発熱,咳,咽頭痛,下痢	調整中	調査中	無
30348	30	7/27	7/23	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
30349	20	7/27	7/25	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	有
30350	40	7/27	7/23	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30351	40	7/27	7/25	発熱,咳,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30352	40	7/27	7/26	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30353	20	7/27	7/25	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30354	20	7/27	7/25	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
30355	40	7/27	7/26	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
30356	50	7/27	7/24	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
30357	50	7/27	7/23	発熱,咳,息苦しさ,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30358	30	7/27	7/24	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
30359	10歳 未満	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30360	40	7/27	7/25	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
30361	10	7/27	7/24	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
30362	10歳 未満	7/27	7/26	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30363	40	7/27	7/25	発熱,咳,咽頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
30364	20	7/27	7/24	発熱,咳,咽頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	有
30365	60	7/27	7/25	発熱,咽頭痛,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
30366	30	7/27	7/27	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30367	20	7/27	7/25	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
30368	20	7/27	7/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
30369	40	7/27	7/26	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
30370	20	7/27	7/25	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
30371	20	7/27	7/25	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
30372	10	7/27	7/22	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
30373	70	7/27	7/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30374	50	7/27	7/23	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	有
30375	30	7/27	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
30376	20	7/27	7/26	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
30377	20	7/27	7/26	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
30378	40	7/27	7/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
30379	20	7/27	7/24	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30380	50	7/27	7/24	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
30381	50	7/27	7/20	咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,嗅覚・味覚障害	調整中	調査中	有
30382	20	7/27	7/25	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
30383	30	7/27	7/24	発熱,咳,息苦しさ,鼻汁・ 鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30384	40	7/27	7/23	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
30385	80	7/27	7/23	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30386	10歳 未満	7/27	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30387	10歳 未満	7/27	7/22	鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30388	30	7/27	7/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30389	20	7/27	7/24	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
30390	20	7/27	7/26	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
30391	10	7/27	7/26	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,嘔 気・嘔吐	調整中	調査中	有
30392	10	7/27	7/26	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感	調整中	調査中	無
30393	20	7/27	7/23	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
30394	20	7/27	7/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
30395	10歳 未満	7/27	7/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
30396	10歳 未満	7/27	7/26	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30397	10歳 未満	7/27	7/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30398	10	7/27	7/25	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,食欲不振,結膜充血	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30399	40	7/27	7/26	発熱,咳,頭痛,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30400	10	7/27		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
30401	40	7/27	7/25	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	調査中	無
30402	60	7/27	7/21	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
30403	60	7/27	7/25	咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠 感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	有
30404	40	7/27	7/23	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
30405	60	7/27	7/25	咳	調整中	調査中	無
30406	40	7/27	7/24	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30407	20	7/27	7/25	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
30408	50	7/27	7/22	咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
30409	30	7/27	7/18	咳,息苦しさ,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30410	20	7/27	7/25	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
30411	10歳未満	7/27		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30412	10歳未満	7/27		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の接触者	無
30413	10歳未満	7/27	7/19	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30414	70	7/27	7/25	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30415	80	7/27	7/19	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
30416	40	7/27	7/24	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30417	30	7/27	7/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30418	50	7/27	7/23	発熱,咳,咽頭痛,嗅覚・味覚障害	調整中	調査中	無
30419	50	7/27	7/27	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30420	20	7/27	7/25	鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
30421	40	7/27		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の接触者	無
30422	50	7/27	7/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30423	40	7/27	7/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
30424	50	7/27	7/25	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30425	60	7/27	7/24	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
30426	30	7/27	7/25	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
30427	10歳 未満	7/27		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30428	50	7/27	7/26	発熱,咽頭痛,頭痛,食欲不 振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
30429	30	7/27	7/25	咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
30430	40	7/27	7/26	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30431	40	7/27	7/26	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30432	20	7/27	7/21	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
30433	60	7/27		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30434	30	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30435	40	7/27	7/26	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30436	20	7/27	7/26	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
30437	40	7/27	7/25	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30438	40	7/27	7/25	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30439	20	7/27	7/22	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30440	40	7/27		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30441	50	7/27	7/20	咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
30442	60	7/27	7/20	咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
30443	40	7/27	7/22	咳,鼻汁・鼻閉,嗅覚・味覚 障害	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30444	40	7/27	7/26	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30445	70	7/27	7/26	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30446	10歳 未満	7/27	7/26	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30447	40	7/27	7/24	発熱,咽頭痛,嘔気・嘔吐, 下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30448	10歳 未満	7/27	7/22	発熱,鼻汁・鼻閉,下痢	調整中	市外の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
30449	20	7/27	7/25	発熱,咳	調整中	調査中	無
30450	30	7/27	7/26	発熱,頭痛,下痢,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30451	20	7/27	7/26	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30452	20	7/27	7/26	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30453	10歳未満	7/27	7/26	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30454	30	7/27	7/24	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30455	10歳未満	7/27	7/26	咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
30456	20	7/27	7/26	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30457	80	7/27	7/26	咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30458	40	7/27	7/26	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30459	10	7/27	7/26	発熱,咳	調整中	調査中	無
30460	40	7/27	7/24	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30461	30	7/27	7/26	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
30462	30	7/27	7/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30463	10	7/27	7/25	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
30464	80	7/27	7/26	発熱,咳,下痢	調整中	調査中	無
30465	10	7/27	7/24	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30466	20	7/27	7/26	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
30467	20	7/27	7/26	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30468	30	7/27	7/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
30469	50	7/27	7/25	発熱,咳,息苦しさ,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
30470	60	7/27	7/23	鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	調査中	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
30471	10	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30472	50	7/27	7/26	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
30473	40	7/27	7/25	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30474	90歳代 以上	7/27	7/25	発熱	調整中	調査中	無
30475	20	7/27	7/26	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,嘔 気・嘔吐	調整中	調査中	無
30476	20	7/27	7/25	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30477	70	7/27	7/24	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
30478	10	7/27	7/25	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,全 身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
30479	10	7/27	7/26	発熱,頭痛	調整中	調査中	無
30480	10歳 未満	7/27	7/25	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30481	10	7/27	7/25	発熱,頭痛,全身倦怠感,嘔 気・嘔吐,食欲不振	調整中	調査中	有
30482	10歳 未満	7/27	7/26	発熱	調整中	調査中	無
30483	30	7/27	7/25	咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
30484	10歳 未満	7/27	7/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30485	30	7/27	7/23	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	無
30486	60	7/27	7/25	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 関節筋肉痛	調整中	調査中	有
30487	30	7/27	7/24	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30488	50	7/27	7/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
30489	20	7/27	7/26	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	調査中	無
30490	80	7/27	7/26	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
30491	60	7/27	7/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	無
30492	30	7/27	7/26	発熱,息苦しさ	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
30493	30	7/27	7/25	発熱,頭痛	調整中	調査中	無
30494	40	7/27	7/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30495	30	7/27	7/26	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30496	20	7/27	7/26	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
30497	10	7/27	7/24	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
30498	20	7/27	7/25	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
30499	70	7/27	7/26	発熱,咳	調整中	調査中	有
30500	10	7/27	7/21	発熱,咳,全身倦怠感,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30501	10歳未満	7/27	7/25	発熱	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30502	30	7/27	7/24	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30503	10歳未満	7/27		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30504	40	7/27	7/26	発熱	調整中	調査中	無
30505	40	7/27	7/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
30506	40	7/27	7/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
30507	20	7/27	7/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
30508	30	7/27	7/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
30509	60	7/27	7/26	発熱,咳,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
30510	10	7/27	7/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
30511	10	7/27	7/26	発熱,咳,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
30512	10	7/27	7/24	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,下痢	調整中	調査中	無
30513	10	7/27	7/26	発熱,頭痛	調整中	調査中	無
30514	20	7/27	7/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
30515	20	7/27	7/27	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
30516	40	7/27	7/27	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30517	50	7/27	7/26	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30518	50	7/27	7/24	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
30519	30	7/27	7/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
30520	30	7/27	7/25	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
30521	10	7/27	7/25	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,食欲不振	調整中	市外の感染者の接 触者	無
30522	20	7/27	7/23	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
30523	20	7/27	7/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
30524	30	7/27	7/26	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	宿泊療養	調査中	有
30525	80	7/27	7/26	発熱	調整中	調査中	無
30526	40	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30527	10歳 未満	7/27		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の接 触者	無
30528	20	7/27	7/26	発熱,頭痛	調整中	調査中	無
30529	30	7/27	7/25	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	無
30530	10	7/27	7/25	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30531	40	7/27	7/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	調査中	無
30532	30	7/27	7/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30533	30	7/27	7/23	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 関節筋肉痛	調整中	調査中	無
30534	40	7/27	7/23	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉 痛	調整中	調査中	無
30535	30	7/27	7/27	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30536	40	7/27	7/26	発熱,鼻汁・鼻閉,関節筋肉 痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
30537	10歳 未満	7/27	7/25	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30538	10歳 未満	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30539	40	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30540	40	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30541	10	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30542	70	7/27	7/25	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	無
30543	50	7/27	7/25	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
30544	20	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30545	20	7/27	7/25	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
30546	30	7/27	7/25	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	調査中	無
30547	20	7/27	7/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛	調整中	調査中	無
30548	50	7/27	7/24	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
30549	40	7/27	7/25	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
30550	30	7/27	7/26	発熱,咳,頭痛,嘔気・嘔吐, 関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30551	60	7/27	7/24	発熱	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30552	30	7/27	7/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30553	30	7/27	7/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30554	10歳 未満	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30555	10歳 未満	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30556	30	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30557	70	7/27	7/25	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉 痛	調整中	調査中	無
30558	70	7/27	7/25	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,食欲不振	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
30559	30	7/27	7/23	咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
30560	10歳 未満	7/27	7/23	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
30561	10歳 未満	7/27	7/25	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,下痢,食欲不振	調整中	調査中	無
30562	40	7/27	7/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
30563	10歳 未満	7/27	7/25	発熱,咳,頭痛,嘔気・嘔吐, 食欲不振	調整中	調査中	無
30564	10	7/27	7/26	発熱,頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
30565	10	7/27	7/26	発熱	調整中	調査中	無
30566	10	7/27	7/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
30567	10歳 未満	7/27	7/26	発熱,頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
30568	10歳 未満	7/27	7/26	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30569	20	7/27	7/24	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
30570	10	7/27	7/26	発熱,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30571	30	7/27	7/23	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
30572	30	7/27	7/24	発熱,咳,頭痛,食欲不振	調整中	調査中	無
30573	30	7/27	7/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	無
30574	40	7/27	7/25	発熱,鼻汁・鼻閉,全身倦怠 感,食欲不振	調整中	調査中	有
30575	50	7/27	7/24	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
30576	50	7/27	7/23	咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
30577	10	7/27	7/24	発熱,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
30578	30	7/27	7/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30579	40	7/27	7/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30580	40	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
30581	70	7/27	7/23	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
30582	10	7/27	7/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,嘔 気・嘔吐	調整中	調査中	有
30583	60	7/27	7/24	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
30584	60	7/27	7/26	咳,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
30585	20	7/27	7/26	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
30586	30	7/27	7/26	発熱,咳,息苦しさ,全身倦 怠感	宿泊療養	市外の感染者の濃 厚接触者	無
30587	80	7/27	7/26	発熱	入院	調査中	無
30588	10	7/27	7/24	咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
30589	40	7/27	7/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	無
30590	20	7/27	7/23	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
30591	40	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30592	20	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30593	40	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30594	10	7/27	7/27	発熱	調整中	本市の感染者の接 触者	無
30595	50	7/27	7/27	咳	調整中	調査中	無
30596	50	7/27	7/26	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
30597	10	7/27	7/26	発熱,咳	調整中	調査中	無
30598	30	7/27	7/26	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30599	20	7/27	7/26	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	無
30600	10歳 未満	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30601	10歳 未満	7/27	7/21	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
30602	10歳 未満	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
30603	10歳 未満	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30604	10歳 未満	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30605	70	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30606	50	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30607	40	7/27	7/27	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
30608	70	7/27	7/27	咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
30609	50	7/27	7/27	発熱,咽頭痛,頭痛,嘔気・ 嘔吐,食欲不振	調整中	調査中	無
30610	10	7/27	7/25	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
30611	40	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30612	40	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30613	10	7/27	7/25	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	調査中	無
30614	10歳 未満	7/27	7/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
30615	20	7/27	7/26	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,食欲不振咽頭痛	宿泊療養	調査中	無
30616	20	7/27	7/26	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
30617	50	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30618	30	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30619	20	7/27	7/25	発熱,咳,咽頭痛,鼻汁・鼻 閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
30620	30	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30621	20	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30622	20	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30623	10	7/27	7/26	発熱,全身倦怠感,関節筋肉 痛	調整中	調査中	無
30624	10歳 未満	7/27	7/27	発熱,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
30625	20	7/27	7/27	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
30626	10	7/27	7/26	発熱,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30627	40	7/27	7/25	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30628	30	7/27	7/25	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
30629	10歳 未満	7/27	7/27	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	調査中	無
30630	30	7/27	7/27	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
30631	40	7/27	7/26	発熱,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
30632	20	7/27	7/27	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
30633	20	7/27	7/25	発熱,咳,咽頭痛,下痢	調整中	調査中	無
30634	10歳 未満	7/27	7/26	発熱,咳	調整中	調査中	無
30635	20	7/27	7/25	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
30636	20	7/27	7/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
30637	30	7/27	7/26	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
30638	40	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30639	10	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30640	20	7/27		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
30641	10歳 未満	7/27	7/26	発熱,咳	調整中	調査中	無
30642	10歳 未満	7/27	7/25	発熱,咳,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
30643	20	7/27	7/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
30644	30	7/27	7/26	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
30645	40	7/27	7/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
30646	10歳 未満	7/27	7/26	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
30647	20	7/27	7/26	全身倦怠感,咽頭痛	調整中	調査中	無
30648	20	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30649	30	7/27	7/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
30650	30	7/27	7/27	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
30651	40	7/27	7/25	発熱,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
30652	10歳 未満	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30653	10	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30654	30	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30655	10歳 未満	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30656	30	7/27	7/25	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	無
30657	10歳 未満	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30658	10歳 未満	7/27	7/25	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	無
30659	20	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30660	50	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30661	10歳 未満	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30662	10	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30663	20	7/27	7/25	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
30664	30	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30665	30	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30666	30	7/27	7/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
30667	30	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30668	10歳 未満	7/27	7/26	発熱,咳,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
30669	10歳 未満	7/27	7/26	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 食欲不振	調整中	調査中	無
30670	30	7/27	7/22	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	調査中	無
30671	60	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30672	40	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30673	20	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30674	60	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30675	50	7/27	7/26	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
30676	40	7/27	7/26	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	調査中	無
30677	30	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30678	20	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30679	20	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30680	30	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30681	10歳 未満	7/27	7/26	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
30682	10歳 未満	7/27	7/23	発熱	調整中	調査中	無
30683	10歳 未満	7/27		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の接 触者	無
30684	70	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30685	10歳 未満	7/27		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の接 触者	無
30686	20	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30687	40	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30688	30	7/27	7/27	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,食欲 不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
30689	20	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30690	10歳 未満	7/27	7/26	発熱,鼻汁・鼻閉,全身倦怠 感,食欲不振	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
30691	30	7/27	7/26	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
30692	20	7/27	7/26	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
30693	30	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30694	30	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30695	50	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30696	40	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30697	30	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30698	40	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30699	40	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30700	10歳 未満	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30701	10歳 未満	7/27	7/26	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30702	10	7/27	7/26	咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30703	40	7/27	7/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30704	40	7/27	7/26	咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30705	50	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30706	60	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30707	40	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30708	50	7/27	7/25	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
30709	40	7/27	7/25	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,嗅覚・味覚障害	調整中	調査中	有
30710	10	7/27	7/24	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
30711	20	7/27	7/26	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
30712	50	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
30713	20	7/27	7/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
30714	30	7/27	7/26	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
30715	10歳 未満	7/27	7/26	発熱,咳,咽頭痛,嘔気・嘔吐,下痢,食欲不振	調整中	調査中	無
30716	30	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30717	20	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30718	20	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30719	10	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30720	20	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30721	40	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30722	10	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30723	20	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30724	20	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30725	50	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30726	40	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30727	50	7/27	7/26	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
30728	90歳代 以上	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30729	10歳 未満	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30730	30	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30731	10	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30732	40	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30733	30	7/27	7/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
30734	50	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
30735	10歳 未満	7/27	7/18	咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	有
30736	10	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30737	10	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30738	20	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30739	10	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30740	40	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30741	40	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30742	10	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30743	60	7/27	7/25	咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
30744	10歳 未満	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30745	40	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30746	30	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30747	10歳 未満	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30748	10歳 未満	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30749	40	7/27	7/24	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全 身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
30750	10歳 未満	7/27	7/22	咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30751	40	7/27	7/26	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30752	40	7/27	7/25	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
30753	10歳 未満	7/27	7/25	発熱,咳,下痢	調整中	調査中	無
30754	10	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30755	10	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30756	10歳 未満	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
30757	20	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30758	20	7/27	7/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	調査中	無
30759	50	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30760	40	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30761	60	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30762	30	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30763	10歳 未満	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30764	10歳 未満	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30765	10歳 未満	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30766	70	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30767	40	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30768	30	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30769	70	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30770	10歳 未満	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30771	40	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30772	40	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30773	70	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30774	30	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30775	50	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30776	40	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30777	30	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30778	20	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
30779	50	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30780	10	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30781	50	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30782	30	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30783	40	7/27	7/26	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋 肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30784	70	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30785	10	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30786	50	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30787	40	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30788	20	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30789	40	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30790	60	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30791	40	7/27	7/26	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
30792	10歳 未満	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30793	10歳 未満	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30794	40	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30795	20	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30796	70	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30797	70	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30798	10	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30799	20	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30800	30	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
30801	60	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30802	60	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30803	40	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30804	60	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30805	40	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30806	80	7/27		調査中	入院	調査中	調査中
30807	10	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30808	60	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30809	70	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30810	10歳 未満	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30811	10	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30812	20	7/27	7/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
30813	70	7/27		なし (無症状病原体保有者)	宿泊療養	調査中	無
30814	70	7/27	7/26	発熱,全身倦怠感	調整中	調査中	無
30815	30	7/27	7/24	発熱,頭痛,食欲不振	調整中	調査中	有
30816	40	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30817	30	7/27	7/27	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
30818	40	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30819	30	7/27	7/26	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	有
30820	30	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30821	20	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30822	20	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
30823	40	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30824	60	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30825	50	7/27	7/27	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
30826	10	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30827	30	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30828	10歳 未満	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30829	20	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30830	10歳 未満	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30831	40	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30832	50	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30833	80	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30834	20	7/27	7/26	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
30835	60	7/27	7/26	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
30836	30	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30837	20	7/27	7/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
30838	20	7/27	7/27	発熱,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	調査中	無
30839	20	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30840	10	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30841	40	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30842	70	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30843	20	7/27	7/26	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
30844	40	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
30845	20	7/27	7/27	発熱,咳,頭痛	調整中	調査中	無
30846	60	7/27	7/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	有
30847	10歳 未満	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30848	40	7/27	7/26	発熱,咳,息苦しさ,咽頭痛, 頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
30849	50	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中
30850	20	7/27	7/25	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
30851	10	7/27	7/26	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
30852	30	7/27		調査中	調整中	調査中	調査中