

新型コロナウイルス感染症 感染者概要

2022年(令和4年)7月28日分

陽性件数: 430 件

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
30853	20	7/28	7/25	発熱,咳,下痢	調整中	調査中	有
30854	20	7/28	7/26	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
30855	20	7/28	7/26	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛	調整中	調査中	有
30856	20	7/28	7/26	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
30857	40	7/28	7/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30858	30	7/28	7/24	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30859	60	7/28	7/26	発熱	調整中	本市の感染者の接 触者	有
30860	30	7/28	7/27	咳,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30861	30	7/28	7/26	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30862	10	7/28	7/26	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30863	40	7/28	7/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30864	40	7/28	7/25	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
30865	30	7/28	7/26	咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30866	10	7/28	7/25	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30867	60	7/28	7/26	発熱,咳	調整中	調査中	無
30868	10	7/28	7/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
30869	10	7/28	7/26	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
30870	50	7/28	7/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,嗅覚・味覚障害	調整中	調査中	無
30871	10	7/28	7/23	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
30872	20	7/28	7/26	発熱,咽頭痛,頭痛,嘔気・ 嘔吐	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
30873	10	7/28	7/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
30874	80	7/28	7/26	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30875	80	7/28	7/28	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30876	20	7/28		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
30877	10	7/28		調査中	調整中	調査中	無
30878	40	7/28		調査中	調整中	調査中	無
30879	10歳 未満	7/28	7/27	発熱,咳,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30880	30	7/28	7/26	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30881	30	7/28	7/26	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
30882	60	7/28	7/26	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30883	20	7/28	7/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の接触者	無
30884	20	7/28	7/26	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
30885	20	7/28	7/25	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30886	50	7/28	7/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30887	70	7/28	7/26	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30888	20	7/28	7/26	発熱,頭痛,全身倦怠感,嗅覚・味覚障害	調整中	本市の感染者の接触者	有
30889	10	7/28	7/27	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
30890	10歳 未満	7/28	7/26	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30891	10	7/28	7/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛	調整中	調査中	無
30892	10	7/28	7/26	発熱,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30893	10歳 未満	7/28	7/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	調査中	有
30894	40	7/28	7/26	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
30895	80	7/28	7/27	発熱,息苦しさ,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30896	50	7/28	7/20	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
30897	30	7/28		調査中	調整中	調査中	無
30898	30	7/28	7/26	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30899	10歳未満	7/28		調査中	調整中	調査中	無
30900	50	7/28	7/26	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
30901	80	7/28	7/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
30902	10歳未満	7/28	7/25	発熱,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
30903	50	7/28	7/24	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
30904	50	7/28	7/25	発熱	調整中	調査中	無
30905	40	7/28	7/24	発熱,咳,息苦しさ,咽頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30906	40	7/28	7/24	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30907	50	7/28	7/27	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30908	10歳未満	7/28	7/23	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30909	10歳未満	7/28	7/26	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30910	10	7/28	7/26	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
30911	50	7/28	7/26	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
30912	60	7/28	7/26	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30913	30	7/28	7/25	発熱,息苦しさ,咽頭痛,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
30914	50	7/28	7/24	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
30915	30	7/28		調査中	調整中	調査中	無
30916	10歳未満	7/28	7/25	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
30917	10歳 未満	7/28	7/26	発熱,咳,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30918	20	7/28	7/26	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
30919	10歳 未満	7/28	7/26	発熱,全身倦怠感,嘔気・嘔 吐	調整中	調査中	無
30920	10	7/28	7/26	発熱,咽頭痛,下痢	調整中	調査中	無
30921	40	7/28	7/26	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 関節筋肉痛	調整中	調査中	有
30922	20	7/28	7/25	発熱,頭痛,全身倦怠感,嗅 覚・味覚障害	調整中	調査中	有
30923	40	7/28	7/26	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
30924	10歳 未満	7/28	7/27	発熱,咽頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
30925	40	7/28	7/26	発熱,鼻汁・鼻閉,頭痛,嘔 気・嘔吐	調整中	調査中	無
30926	20	7/28		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30927	20	7/28		調査中	調整中	調査中	無
30928	20	7/28	7/25	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
30929	10	7/28	7/23	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 関節筋肉痛	調整中	調査中	無
30930	30	7/28	7/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
30931	10歳 未満	7/28	7/27	発熱,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
30932	70	7/28	7/27	発熱	調整中	調査中	無
30933	10歳 未満	7/28		調査中	調整中	調査中	無
30934	30	7/28	7/27	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30935	10歳 未満	7/28	7/26	発熱,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30936	80	7/28	7/26	発熱,嘔吐	調整中	調査中	無
30937	90歳代 以上	7/28	7/23	発熱	調整中	調査中	無
30938	10歳 未満	7/28	7/26	発熱,頭痛,全身倦怠感,食 欲不振	調整中	調査中	有

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
30939	30	7/28	7/26	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
30940	10	7/28	7/26	発熱,咽頭痛,頭痛,嘔気・嘔吐,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30941	20	7/28		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の接触者	無
30942	10	7/28		なし (無症状病原体保有者)	調整中	調査中	無
30943	30	7/28	7/27	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30944	50	7/28	7/26	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30945	70	7/28	7/27	咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30946	20	7/28	7/26	咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30947	70	7/28	7/27	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30948	40	7/28	7/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	宿泊療養	調査中	無
30949	40	7/28	7/27	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	宿泊療養	調査中	無
30950	30	7/28	7/26	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
30951	20	7/28	7/26	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
30952	50	7/28	7/28	咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	有
30953	20	7/28	7/25	咽頭痛	調整中	市外の感染者の濃厚接触者	有
30954	40	7/28	7/26	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30955	40	7/28	7/26	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
30956	40	7/28	7/27	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30957	30	7/28	7/26	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
30958	30	7/28	7/26	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
30959	50	7/28	7/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
30960	40	7/28		調査中	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
30961	40	7/28	7/26	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感	調整中	調査中	有
30962	10	7/28	7/27	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30963	10歳 未満	7/28	7/26	発熱,咳,食欲不振	調整中	調査中	無
30964	10歳 未満	7/28	7/26	発熱	調整中	本市の感染者の接 触者	無
30965	10歳 未満	7/28	7/27	発熱,鼻汁・鼻閉,結膜充血	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30966	40	7/28	7/26	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30967	50	7/28	7/26	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	調査中	無
30968	20	7/28	7/25	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	有
30969	20	7/28	7/26	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感,下痢	宿泊療養	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30970	30	7/28	7/26	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	有
30971	20	7/28		調査中	調整中	調査中	無
30972	40	7/28	7/26	発熱,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
30973	40	7/28	7/26	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	調査中	無
30974	20	7/28		調査中	調整中	調査中	無
30975	10歳 未満	7/28	7/27	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30976	60	7/28	7/24	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,下痢	調整中	調査中	有
30977	10	7/28	7/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	本市の感染者の接 触者	無
30978	20	7/28	7/26	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,頭痛, 全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30979	20	7/28		調査中	調整中	調査中	無
30980	20	7/28	7/25	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,関 節筋肉痛	調整中	調査中	有
30981	10	7/28	7/27	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30982	30	7/28	7/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
30983	20	7/28		調査中	調整中	調査中	無
30984	10歳 未満	7/28		調査中	調整中	調査中	無
30985	30	7/28	7/27	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	有
30986	20	7/28	7/25	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	調査中	無
30987	10	7/28	7/26	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
30988	20	7/28	7/22	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,関節 筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30989	50	7/28	7/24	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	有
30990	60	7/28	7/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,食欲 不振	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
30991	20	7/28	7/26	咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30992	50	7/28	7/26	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
30993	50	7/28	7/27	発熱,鼻汁・鼻閉,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
30994	40	7/28	7/26	発熱,咳,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
30995	20	7/28	7/27	発熱,咳	調整中	調査中	有
30996	30	7/28	7/26	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感,結膜充血	調整中	調査中	有
30997	40	7/28	7/26	発熱,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
30998	30	7/28	7/27	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	有
30999	20	7/28	7/26	発熱,咳,咽頭痛	調整中	調査中	有
31000	20	7/28	7/26	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 下痢,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
31001	10	7/28	7/27	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
31002	50	7/28	7/27	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
31003	40	7/28	7/27	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
31004	30	7/28	7/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
31005	30	7/28	7/26	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
31006	20	7/28	7/26	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
31007	40	7/28	7/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
31008	20	7/28	7/27	発熱,咳,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
31009	20	7/28	7/27	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
31010	30	7/28	7/26	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,下痢,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
31011	10	7/28	7/25	咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
31012	30	7/28	7/26	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
31013	10	7/28	7/26	発熱,咳,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
31014	10歳 未満	7/28	7/27	発熱,咳,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
31015	10歳 未満	7/28	7/26	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
31016	10歳 未満	7/28	7/27	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	有
31017	10歳 未満	7/28	7/26	発熱,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	調査中	無
31018	30	7/28	7/26	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
31019	30	7/28	7/25	発熱,咳,咽頭痛,下痢	調整中	調査中	無
31020	20	7/28	7/27	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
31021	10歳 未満	7/28	7/27	発熱,頭痛	調整中	調査中	無
31022	20	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31023	40	7/28	7/26	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
31024	30	7/28	7/26	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
31025	10	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31026	10歳 未満	7/28		調査中	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
31027	10歳 未満	7/28	7/26	咽頭痛	調整中	調査中	無
31028	20	7/28	7/27	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
31029	30	7/28	7/25	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	有
31030	30	7/28	7/26	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
31031	30	7/28	7/26	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
31032	10	7/28	7/27	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	有
31033	10歳 未満	7/28	7/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
31034	10歳 未満	7/28	7/26	発熱,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
31035	50	7/28	7/26	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
31036	30	7/28	7/25	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
31037	10	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31038	40	7/28	7/24	発熱,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
31039	50	7/28	7/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
31040	10	7/28	7/25	発熱,全身倦怠感,下痢,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
31041	30	7/28	7/27	発熱,全身倦怠感,食欲不振,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
31042	70	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31043	80	7/28	7/26	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
31044	40	7/28	7/27	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
31045	30	7/28	7/27	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
31046	30	7/28	7/26	発熱,咳,全身倦怠感,下痢,嗅覚・味覚障害	調整中	調査中	有
31047	10	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31048	40	7/28	7/27	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛	調整中	市外の感染者の接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
31049	30	7/28	7/27	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	調査中	無
31050	50	7/28	7/25	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
31051	50	7/28	7/25	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
31052	30	7/28	7/27	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
31053	50	7/28	7/27	咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
31054	20	7/28	7/27	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
31055	50	7/28	7/23	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	無
31056	60	7/28	7/20	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	調査中	無
31057	60	7/28	7/26	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
31058	80	7/28	7/26	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
31059	40	7/28	7/22	咽頭痛	調整中	調査中	無
31060	50	7/28	7/22	咽頭痛	調整中	調査中	無
31061	10	7/28	7/22	咽頭痛	調整中	調査中	無
31062	60	7/28	7/28	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
31063	10歳 未満	7/28	7/26	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
31064	30	7/28	7/27	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
31065	30	7/28	7/26	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭 痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
31066	10	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31067	40	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31068	30	7/28	7/20	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
31069	20	7/28	7/23	頭痛,全身倦怠感,嗅覚・味 覚障害	調整中	本市の感染者の接 触者	有
31070	30	7/28	7/25	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
31071	30	7/28	7/26	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感, 嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
31072	30	7/28	7/26	発熱,咳,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
31073	20	7/28	7/26	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
31074	50	7/28	7/27	発熱,鼻汁・鼻閉,全身倦怠 感	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
31075	10	7/28		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の接 触者	無
31076	20	7/28	7/27	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
31077	30	7/28	7/25	咳,鼻汁・鼻閉,全身倦怠 感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
31078	10歳 未満	7/28	7/26	発熱,咳	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
31079	20	7/28		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
31080	40	7/28	7/25	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
31081	50	7/28	7/26	発熱,咽頭痛,頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
31082	60	7/28	7/26	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
31083	30	7/28	7/27	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
31084	40	7/28	7/25	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
31085	10歳 未満	7/28		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
31086	40	7/28	7/23	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全 身倦怠感	調整中	本市の感染者の接 触者	無
31087	20	7/28		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	有
31088	70	7/28	7/23	咳,咽頭痛,嗅覚・味覚障害	調整中	調査中	無
31089	70	7/28	7/26	咽頭痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
31090	50	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31091	30	7/28	7/26	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,全身 倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
31092	10	7/28		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
31093	40	7/28	7/25	咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
31094	60	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31095	60	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31096	70	7/28		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
31097	10歳 未満	7/28		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
31098	90歳代 以上	7/28		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	有
31099	30	7/28	7/27	咽頭痛	調整中	調査中	無
31100	30	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31101	10	7/28	7/24	全身倦怠感	調整中	調査中	有
31102	30	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31103	20	7/28	7/27	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
31104	20	7/28	7/24	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,嗅覚・味覚障害	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
31105	20	7/28	7/27	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の濃厚接触者	無
31106	30	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31107	10	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31108	30	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31109	70	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31110	70	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31111	40	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31112	60	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31113	10	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31114	70	7/28		調査中	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
31115	50	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31116	90歳代 以上	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31117	30	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31118	40	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31119	60	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31120	70	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31121	60	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31122	50	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31123	10	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31124	10歳 未満	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31125	10歳 未満	7/28	7/28	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
31126	10	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31127	10歳 未満	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31128	10	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31129	10歳 未満	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31130	10歳 未満	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31131	10歳 未満	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31132	10歳 未満	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31133	60	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31134	50	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31135	40	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31136	70	7/28		調査中	入院	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
31137	20	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31138	10	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31139	10	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31140	30	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31141	10歳 未満	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31142	10	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31143	80	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31144	70	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31145	30	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31146	30	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31147	10	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31148	20	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31149	10	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31150	70	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31151	40	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31152	20	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31153	60	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31154	20	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31155	40	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31156	40	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31157	20	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31158	50	7/28		調査中	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
31159	40	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31160	10歳 未満	7/28	7/26	発熱,咳,嘔気・嘔吐,食欲 不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
31161	10歳 未満	7/28	7/26	発熱,咳	調整中	本市の感染者の接 触者	無
31162	10歳 未満	7/28	7/26	発熱,咳	調整中	本市の感染者の接 触者	無
31163	70	7/28	7/27	咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
31164	70	7/28	7/26	咳	調整中	調査中	無
31165	40	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31166	40	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31167	10歳 未満	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31168	80	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31169	50	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31170	10	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31171	20	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31172	60	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31173	30	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31174	40	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31175	20	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31176	50	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31177	50	7/28	7/26	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,頭痛,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
31178	10	7/28	7/27	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦 怠感	調整中	調査中	無
31179	10	7/28	7/28	発熱,頭痛,全身倦怠感,食 欲不振	調整中	本市の感染者の接 触者	無
31180	10歳 未満	7/28		調査中	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
31181	50	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31182	10歳 未満	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31183	10歳 未満	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31184	50	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31185	20	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31186	10歳 未満	7/28	7/27	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
31187	10歳 未満	7/28	7/28	発熱,咳,鼻汁・鼻閉	調整中	調査中	無
31188	20	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31189	50	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31190	20	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31191	20	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31192	10	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31193	10	7/28	7/26	咽頭痛	調整中	調査中	無
31194	50	7/28	7/26	咽頭痛	調整中	調査中	無
31195	50	7/28	7/27	咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
31196	10	7/28	7/27	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	宿泊療養	調査中	無
31197	60	7/28	7/27	発熱,咳,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
31198	40	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31199	40	7/28	7/26	発熱,咳,頭痛,食欲不振	宿泊療養	調査中	無
31200	10	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31201	10	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31202	10歳 未満	7/28		調査中	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
31203	50	7/28	7/27	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	無
31204	20	7/28	7/24	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,嗅覚・味覚障害	調整中	調査中	無
31205	20	7/28	7/26	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
31206	10歳 未満	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31207	20	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31208	10歳 未満	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31209	10	7/28	7/27	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,下痢	調整中	本市の感染者の接触者	無
31210	60	7/28	7/26	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
31211	30	7/28	7/26	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
31212	10	7/28	7/27	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	調査中	無
31213	10歳 未満	7/28	7/28	発熱,咳,頭痛,嘔気・嘔吐	調整中	調査中	無
31214	40	7/28	7/27	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,嘔気・嘔吐,下痢	調整中	本市の感染者の接触者	無
31215	10	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31216	20	7/28	7/28	発熱,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接触者	無
31217	70	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31218	30	7/28	7/26	発熱,咽頭痛,頭痛,全身倦怠感,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
31219	20	7/28	7/28	発熱,咳,咽頭痛,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
31220	10歳 未満	7/28	7/27	発熱,下痢,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
31221	30	7/28	7/28	咳,咽頭痛	調整中	調査中	無
31222	20	7/28	7/28	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	本市の感染者の接触者	無
31223	40	7/28	7/28	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	有
31224	50	7/28	7/27	発熱,咳,頭痛,全身倦怠感,関節筋肉痛	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
31225	20	7/28	7/27	発熱,咽頭痛,全身倦怠感, 嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	調査中	無
31226	10歳 未満	7/28	7/27	発熱,咳,下痢	調整中	本市の感染者の濃 厚接触者	無
31227	30	7/28	7/27	発熱,咳,咽頭痛,下痢	調整中	調査中	有
31228	30	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31229	80	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31230	10歳 未満	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31231	20	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31232	30	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31233	30	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31234	50	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31235	20	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31236	80	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31237	10	7/28	7/22	発熱,咳,鼻汁・鼻閉,咽頭 痛,嘔気・嘔吐,食欲不振	調整中	調査中	無
31238	60	7/28	7/27	発熱,咽頭痛	調整中	調査中	有
31239	40	7/28	7/26	発熱,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	調査中	無
31240	10	7/28	7/26	発熱,鼻汁・鼻閉,咽頭痛, 全身倦怠感	調整中	調査中	無
31241	10	7/28	7/27	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠 感,関節筋肉痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
31242	20	7/28	7/26	発熱,咽頭痛,頭痛,関節筋 肉痛	調整中	調査中	無
31243	10	7/28	7/28	発熱,咳,咽頭痛,頭痛,食欲 不振	調整中	調査中	無
31244	10歳 未満	7/28	7/27	発熱,咳	調整中	調査中	無
31245	30	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31246	30	7/28		なし (無症状病原体保有者)	調整中	本市の感染者の接 触者	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
31247	50	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31248	50	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31249	60	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31250	80	7/28	7/27	発熱,咳,全身倦怠感	調整中	調査中	無
31251	40	7/28	7/21	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感,下痢,関節筋肉痛	調整中	調査中	無
31252	90歳代 以上	7/28	7/28	発熱	入院	本市の感染者の接触者	無
31253	50	7/28	7/27	発熱,咳,咽頭痛,全身倦怠感	調整中	本市の感染者の接触者	有
31254	20	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31255	40	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31256	50	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31257	40	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31258	30	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31259	40	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31260	10歳 未満	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31261	10歳 未満	7/28	7/28	発熱	調整中	本市の感染者の接触者	無
31262	30	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31263	10歳 未満	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31264	10歳 未満	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31265	80	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31266	30	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31267	30	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31268	10	7/28		調査中	調整中	調査中	無

症例 (例目)	年代	確認日	発症日	症 状	入院又は 宿泊療養等	他事例との 関連	県外 往来等
31269	30	7/28	7/25	咳,鼻汁・鼻閉,咽頭痛	調整中	本市の感染者の接 触者	無
31270	10	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31271	10	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31272	40	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31273	10歳 未満	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31274	20	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31275	40	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31276	40	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31277	70	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31278	20	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31279	10	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31280	30	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31281	10	7/28		調査中	調整中	調査中	無
31282	50	7/28		調査中	調整中	調査中	無